

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3510 del 10/07/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Valpharma International S.p.a Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. DET/AMB/2016/1733 del 08/06/2016, per l'installazione sita in Comune di Pennabilli (RN), via Giambattista Morgagni n°2, rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi" (punto 4.5 All. VIII - parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3684 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Valpharma International S.p.a
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. DET/AMB/2016/1733 del 08/06/2016, per l'installazione sita in Comune di Pennabilli (RN), via Giambattista Morgagni n°2, rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi" (punto 4.5 All. VIII - parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n°29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n°29-quarter "Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n°29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale", che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTA, inoltre, la Delibera di G.R. n°497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n°59/2005";
- la Delibera di G.R. n°1913 del 17/11/2008 e s.m.i. che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n°59/2005 successivamente modificata ed integrata dalle Delibere di G.R. n°155 del 16/02/2009 e n°812 del 08/06/2009;

VISTE:

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 16 della Legge Regionale n°13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AIA di cui alla Parte II del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n°2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Delibera di G.R. n°1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n°13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con Delibera di G.R. n°2170 del 21/12/2015";

RICHIAMATA l'A.I.A. rilasciata alla ditta Valpharma International S.p.a con Provvedimento del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n°DET/AMB/2016/1733 del 08/06/2016, per l'installazione sita in Comune di Pennabilli (RN), via Giambattista Morgagni n°2, rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi" (punto 4.5 All. VIII - parte II - D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.);

RICHIAMATO il Provvedimento del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n°DAMB/2017/6769 del 17/12/2017, con cui sono stati prorogati per ulteriori 6 mesi, per consentire l'acquisto delle attrezzature necessarie e/o completare la sperimentazione delle soluzioni progettate:

- il termine indicato al punto 5, paragrafo D1 "Piano di adeguamento – Miglioramento" del provvedimento di AIA vigente (*"La società deve provvedere all'installazione di contabilizzatori per l'energia termica entro il termine di 18 (diciotto) mesi dal rilascio della presente autorizzazione"*);
- il termine indicato al punto A, paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AIA vigente (*"I sistemi S.A.E. devono essere installati entro 18 (diciotto) mesi dalla data di rilascio della presente A.I.A."*);
- il termine indicato al punto C, paragrafo D2.4 "Emissioni in atmosfera" del provvedimento di AIA vigente (*"Entro 18 (diciotto) mesi dall'entrata in vigore del presente atto autorizzativo, l'azienda deve presentare una relazione tecnica contenente le soluzioni impiantistiche e/o le modifiche da apportare relative al punto di emissione denominato E66."*);

DATO ATTO che la ditta in oggetto, con nota Prot. ARPAE n°PGRN/2018/5582 del 11/06/2018, ha trasmesso all'Autorità Competente ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini una relazione in merito allo stato di avanzamento delle attività aziendali relative all'adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento di AIA richiamato in premessa;

CONSIDERATO che il Gestore della ditta Valpharma International S.p.a, con la suddetta nota:

- in merito al termine indicato al punto 5, paragrafo D1 “Piano di adeguamento – Miglioramento” del provvedimento di AIA vigente (“*La società deve provvedere all’installazione di contabilizzatori per l’energia termica entro il termine di 18 (diciotto) mesi dal rilascio della presente autorizzazione*”), richiede una proroga di ulteriori tre mesi per il completamento dell’installazione;
- il merito al punto A, paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera” del provvedimento di AIA vigente (“*I sistemi S.A.E. devono essere installati entro 18 (diciotto) mesi dalla data di rilascio della presente A.I.A.*”), dichiara di aver ottemperato alla prescrizione mediante l’installazione, in data 18/05/2018, del Sistema di Analisi Emissioni (S.A.E.);
- il termine indicato al punto C, paragrafo D2.4 “Emissioni in atmosfera” del provvedimento di AIA vigente (“*Entro 18 (diciotto) mesi dall’entrata in vigore del presente atto autorizzativo, l’azienda deve presentare una relazione tecnica contenente le soluzioni impiantistiche e/o le modifiche da apportare relative al punto di emissione denominato E66.*”), ha trasmesso una relazione tecnica contenente le soluzioni impiantistiche e le modifiche da apportare al fine di garantire l’abbattimento del solvente clorurato in uscita dal box 1;

DATO ATTO che le motivazioni indicate dalla ditta in oggetto, a supporto della richiesta di proroga della prescrizione di cui al punto 5, paragrafo D1 “Piano di adeguamento – Miglioramento” del provvedimento di AIA vigente, sono state valutate positivamente dall’Autorità Competente ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini;

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’aggiornamento dell’Allegato A “*CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*” del Provvedimento di AIA n°DET/AMB/2016/1733 del 08/06/2016;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90” e sua modifica con Determinazione dirigenziale n. 24 del 13/01/2017;

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di modificare l'Allegato A “*CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*” del Provvedimento di AIA n. DET/AMB/2016/1733 del 08/06/2016, rilasciato dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e relativo all'installazione sita in Comune di Pennabilli (RN), via Giambattista Morgagni n°2, rientrante fra le attività di “Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi” (punto 4.5 All. VIII - parte II - D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.), **prorogando di ulteriori 3 mesi** il termine indicato al punto 5, paragrafo D1 “Piano di adeguamento – Miglioramento” del provvedimento di AIA vigente (“*La società deve provvedere all'installazione di contabilizzatori per l'energia termica entro il termine di 18 (diciotto) mesi dal rilascio della presente autorizzazione*”);
2. di stabilire che il Gestore della ditta Valpharma International S.p.a:
 - **entro il termine del 30/11/2018**, dovrà comunicare all'Autorità Competente ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la data di effettuazione dell'Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) e dovrà presentare una relazione in cui, sulla base dei dati forniti dal Sistema di Analisi Emissioni (S.A.E.) installato in data 18/05/2018, si valuti l'affidabilità del sistema stesso e la garanzia che i requisiti richiesti nell'atto autorizzativo siano soddisfatti;
 - dovrà trasmettere all'Autorità Competente ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'esito dei controlli effettuati, **sia nella fase iniziale di messa in servizio sia dopo sei mesi di messa a regime**, al fine di verificare l'efficacia del nuovo sistema di abbattimento del solvente clorurato in uscita dal box 1 (Sistema di condensazione del Cloruro di metilene come indicato nella relazione tecnica allegata alla nota Prot. ARPAE n°PGRN/2018/5582 del 11/06/2018). Nel caso in cui i controlli diano esito positivo e il sistema risulti stabile, la ditta dovrà presentare una domanda di modifica del provvedimento di AIA vigente a seguito dell'adozione del nuovo sistema di abbattimento del solvente clorurato in uscita dal box 1;
3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento n° DET/AMB/2016/1733 del 08/06/2016;
4. di fare salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta in oggetto, al Comune interessato e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini;

7. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
10. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.