

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3527 del 10/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1301 del 14/03/2018 intestata a Consorzio Cooperative GIOVANNI QUERZOLI in LCA per lo stabilimento di realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato sito nel Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3648 del 09/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1301 del 14/03/2018 intestata a Consorzio Cooperative GIOVANNI QUERZOLI in LCA per lo stabilimento di realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato sito nel Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 2018-1301 del 14/03/2018 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Consorzio Cooperative GIOVANNI QUERZOLI in LCA con sede legale in Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato sito nel Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25144;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all' Allegato A, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i; ;
- all' “Allegato B e relativa planimetria” l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, trasmessa al SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/18 da Consorzio Cooperative GIOVANNI QUERZOLI in LCA ed acquisita da ArpaE al PGFC/2018/7795, inerente la proroga al 30/10/18 del termine per effettuazione del monitoraggio alla emissione E1 “Filtro inerti”, in modifica della prescrizione n. 3. del paragrafo C. dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi)”;

Visto che con Nota di ArpaE PGFC/2018/9086 del 06/06/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta;

Atteso che in data 03/07/2018 il responsabile del procedimento “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie evidenziando quanto segue:

“ (...) Tenuto conto che la Ditta con la PEC del 15/05/2018 ha comunicato che “... ad oggi, non è stato possibile effettuare il monitoraggio prescritto sull'emissione E1 al punto 3 dell'Allegato A dell'AUA. L'emissione E1 è inattiva poiché lo stabilimento è sostanzialmente fermo e non sono state svolte lavorazioni tali da richiedere l'attivazione dell'emissione in questione. Ad oggi non è possibile stabilire con certezza quando l'emissione potrà essere riattivata: si richiede quindi proroga al termine di 60 gg per l'effettuazione dell'autocontrollo dell'emissione E1 e si propone che il nuovo termine venga fissato al 30/10/2018. Entro il mese di settembre 2018 infatti sarà più chiaro lo scenario dell'azienda scrivente stante il termine del periodo di esercizio provvisorio previsto dalla procedura di LCA”;

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione di cui al punto 3 del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportata:

3. “Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione EI (esistente ma precedentemente soggetta al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un monitoraggio effettuato di recente. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”

con la prescrizione di seguito riportata:

3. “Entro il 30/10/2018 la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione EI (esistente ma precedentemente soggetta al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un monitoraggio effettuato di recente. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale della prescrizione di cui al punto 3. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportata:

3. “Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione EI (esistente ma precedentemente soggetta al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un monitoraggio effettuato di recente. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”

con la prescrizione di seguito riportata:

3. “Entro il 30/10/2018 la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione EI (esistente ma precedentemente soggetta al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un monitoraggio effettuato di recente. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1301 del 14/03/2018 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Consorzio Cooperative GIOVANNI QUERZOLI in LCA con sede legale in Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato sito nel Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25144, come di seguito riportato:

- la prescrizione di cui al punto 3. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato A alla Determinazione sopra richiamata è sostituita con la seguente prescrizione

“3. “Entro il 30/10/2018 la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione E1 (esistente ma precedentemente soggetta al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un monitoraggio effettuato di recente. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il Dirigente di questa SAC di Arpae ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB- 2018-1301 del 14/03/2018** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Consorzio Cooperative GIOVANNI QUERZOLI in LCA con sede legale in Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di realizzazione di strutture prefabbricate in cemento armato sito nel Comune di Forlì, Via L. Lama n. 5”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/03/18 prot. n. 25144, **come di seguito riportato:**

- la prescrizione di cui al punto 3. del paragrafo C. “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato A alla Determinazione sopra richiamata è sostituita con la seguente prescrizione

“3. “Entro il 30/10/2018 la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della emissione E1 (esistente ma precedentemente soggetta al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un monitoraggio effettuato di recente. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indi-

rizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1301 del 14/03/2018.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristian Silvestroni e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1301 del 14/03/2018. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.