

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3679 del 17/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla AREA 5 S.R.L. per impianto ubicato in Via Selice n. 2/C, Comune di Mordano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3834 del 17/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla AREA 5 S.R.L. per impianto ubicato in Via Selice n. 2/C, Comune di Mordano (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AREA 5 S.R.L. per l'impianto sito a Mordano, in via Selice n. 2/C, ove viene svolta l'attività di lavaggio autocisterne. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia). Soggetto competente Comune di Mordano;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Mordano.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la AREA 5 S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La AREA 5 S.R.L., C.F. e P.IVA 02932751205, con sede legale a Mordano, in via Selice n. 2/C, c.a.p. 40027, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Gianfranco Minchilli, in qualità di legale rappresentante di AREA 5 S.R.L., al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese in data 17/11/2017 al prot. n. 14251 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese, con propria nota del 6/12/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 6/12/2017 al prot. PGB0 n. 28263, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Imola con propria nota del 9/2/2018, PGB0 n. 3293, ha trasmesso al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese la valutazione favorevole al rilascio di nulla osta acustico.

Hera S.p.A. con propria nota del 26/4/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 26/4/2018 al prot. PGB0 n. 9762, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Nuovo Circondario Imolese con propria nota del 8/6/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 11/6/2018 al prot. PGB0 n. 13588, ha trasmesso il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Associato per i comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Fontanelice e Mordano ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto nonché il nulla osta in materia acustica.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 17/7/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della AREA 5 S.R.L. ubicato in Via Selice n. 2/C, Comune di Mordano (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificati dal Comune di Mordano (visto il parere di Hera S.p.A.): acque reflue industriali unite ad acque meteoriche di dilavamento coperture, acque reflue domestiche, acque meteoriche di prima pioggia, acque meteoriche di seconda pioggia; ciascuna tipologia è dotata di pozzetto di ispezione separato (pozzetto S2, industriali; pozzetto S3, domestiche; pozzetto S4, prima pioggia; pozzetto S5, seconda pioggia; pozzetto S1 in corrispondenza dello scarico, ispezione finale).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Mordano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 40906 del 26/4/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 7136 del 11/6/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 2277/2018

Documento redatto in data 17/7/2018

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

COMUNE DI MORDANO

Data 08/06/2018

Resp. Procedimento: Loris Valentini

Ref. procedimento: Ing. Morena Rabiti

SPETT.LE
ARPAE SAC – STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico – A.U.A relativa alla ditta AREA 5 SRL sita in Comune di Mordano (BO) – Via Selice n. 2/C.

Matrici ambientali: *Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, Comunicazione o Nulla Osta in materia acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995.*

Istanza presentata in data 17/11/2017 con prot. 14251.

Richiedente: ditta AREA 5 SRL.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativi all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici di:

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA,
- COMUNICAZIONE O NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART.8, COMMI 4 O 6, DELLA L.447/1995;

in riferimento all'oggetto;

Sedi distaccate:

Comune di Borgo
Tossignano

P.zza Unità d'Italia 7 - 40021

Tel.0542.91111

C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese

P.zza A. Cavalli 15 - 40020

Tel.0542.666122

C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di
Bologna

Via Gramsci 10 - 40023

Tel. 0542.639211

C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice

P.zza del Tricolore 2-40025

Tel. 0542.92566

C.F.01125200376

Comune di Mordano

Via Bacchilega n.6 - 40027

Tel. 0542.56911

C.F. 01024610378

U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato

Settore Urbanistica, Edilizia, SUE, SUAP e Ambiente

Comuni di Borgo Tossignano Casalfiumanese Castel Guelfo di Bologna Fontanelice Mordano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura, visto anche il parere di HERA SpA – Direzione Acqua Rif. Prot. n. 40906 pervenuto al Comune di Mordano in data 26/04/2018 prot. n. 2373;
- Parere favorevole in relazione alla matrice di impatto acustico, visto anche il parere di ARPAE-SST Distretto Territoriale di Imola Rif. Sinadoc n. 2277/18 pervenuto all'UTA in data 12/02/2018 prot. n. 1958;
- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento /attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Loris Valentini



Sedi distaccate:

Comune di Borgo Tossignano

P.zza Unità d'Italia 7 - 40021

Tel.0542.91111

C.F. 82000010379

Comune di Casalfiumanese

P.zza A. Cavalli 15 - 40020

Tel.0542.666122

C.F. 82002150371

Comune di Castel Guelfo di Bologna

Via Gramsci 10 - 40023

Tel. 0542.639211

C.F. 01021480379

Comune di Fontanelice

P.zza del Tricolore 2-40025

Tel. 0542.92566

C.F.01125200376

Comune di Mordano

Via Bacchilega n.6 - 40027

Tel. 0542.56911

C.F. 01024610378



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 aprile 2018
Prot. n. 40906

Spettabile
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Ufficio Tecnico Associato
Via Boccaccio 27
40026 Imola (BO)
[uta-
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

Spettabile
ARPAE - SAC
Struttura Autorizzazioni Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta AREA 5 S.r.l. – Via Selice 2/C - MORDANO – Parere per Autorizzazione Unica Ambientale.

ns.rif.: prot.prec 118006 del 6/12/2017

In merito alla richiesta in oggetto si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Selice recapitante al depuratore di Massa Lombarda, l'immissione indicata con S1 nella planimetria allegata alla domanda, che convoglia:
 - S 5 - acque meteoriche di seconda pioggia;
 - S 4** - acque meteoriche di prima pioggia previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura;
 - S 3 - acque reflue domestiche previo trattamento biologico;
 - sn** - acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio interno/esterno cisterne, camion e auto. Tale scarico non potrà superare il limite massimo di 20 mc/g e 5000 mc/a.Nella medesima immissione S1 sono inoltre convogliate le acque meteoriche non contaminate delle coperture.
- 3) I reflui industriali e le acque meteoriche di prima pioggia (immissioni parziali **sn** e **S 4**) dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella relazione tecnica e nella planimetria allegate alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 (tab. 3 All. 5 parte III - colonna scarichi in rete fognaria). Gli stessi reflui dovranno essere **campionabili separatamente** rispetto alle altre tipologie di scarichi.

- 4) I sistemi di depurazione aziendale dovranno essere sempre attivi ed in caso di malfunzionamento dovrà essere avvisata immediatamente HERA (centrale operativa 24 h tel. 800.713.900). Lo scarico dovrà essere sospeso per tutto il tempo necessario al ripristino funzionale del depuratore aziendale;
- 5) Per la misura quantitativa delle acque industriali sarà utilizzato lo strumento contatore installato allo scarico. La Ditta dovrà provvedere a regolare taratura dello strumento da eseguirsi tramite ditta specializzata. Il certificato di taratura dovrà essere trasmesso a Hera S.p.A. - Impianti Fognario Depurativi heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it Sarà cura della Ditta eseguire almeno mensilmente una lettura del totalizzatore dello strumento di misura e conservare il dato a disposizione degli organi di controllo per almeno 2 anni. Il misuratore magnetico, fornirà la misura della portata da assoggettare a tariffa.
- 6) Ogni eventuale disservizio dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
- 7) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal pozzetto di campionamento ufficiale indicato in planimetria (pozzetto a lato del misuratore di portata), secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010. I controlli sugli scarichi hanno il valore di accertamenti fiscali in materia tariffaria e di verifica quali-quantitativa degli scarichi ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 152/06.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura nell'anno precedente.
- 10) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali, dei servizi e meteoriche fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- 11) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque

reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto AREA 5 S.R.L. ubicato in Via Selice n. 2/C, Comune di Mordano (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Mordano prot. 7136 del 11/6/2018 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. PGB0 3293 del 9/2/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc 2277/18

**Arpae Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi**

**Nuovo Circondario Imolese
U.T.A. Ufficio Tecnico Associato
Settore Urbanistica, Edilizia
SUE, SUAP e Ambiente**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta AREA 5 S.r.l. - Via Selice n.2/c – Mordano (Bo). Richiesta di contributo tecnico parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **AREA 5 S.r.l.** nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività sita a Mordano in Via Selice n.2/C.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 15/05/2017 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad attività di lavaggio mezzi pesanti.

Le principali sorgenti sonore sono costituite da caldaia per la produzione di vapore, impianto di addolcimento acque, pompe, dosatori di detergenti e accessori vari dell'impianto di lavaggio.

L'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Mordano individua la ditta in oggetto ed alcuni ricettori limitrofi in area di Classe V; è presente anche un ricettore abitativo posto in area di Classe III.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante rilievi fonometrici in sito, si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla Classificazione Acustica del Comune di Mordano presso tutti i ricettori indagati.

Preso atto di quanto sopra si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.