

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3683 del 17/07/2018
Oggetto	Rif. SUAP 71/2018. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta COMESER srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3841 del 17/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 16/03/2018 prot. n. 1603 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 5984 del 19/03/2018, presentata dalla Ditta Comeser srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Gianluca Scarazzini, con sede legale in Fidenza, via San Michele Campagna n. 18/C per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via San Michele Campagna n. 18/C, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 6394 del 23/03/2018;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 13/06/2018 prot. n. 22578 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto al Comune in data 08/05/2018), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 12624 del 15/06/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nella domanda di AUA sopra richiamata la Ditta dichiara che le acque reflue vengono trattate tramite *"...fossa Imhoff filtro batterico..."*;

considerato che l'attività di "Impianti di trattamento delle acque..." è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Comeser srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Gianluca Scarazzini, con sede legale in Fidenza, via San Michele Campagna n. 18/C per lo stabilimento ubicato in Fidenza, via San Michele Campagna n. 18/C, relativo all'esercizio dell'attività di "attività di ufficio", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 13/06/2018 prot. n. 22578 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto al Comune in data 08/05/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 13/06/2018 prot. n. 22578 (con allegato anche il parere di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto al Comune in data 08/05/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e al Comune di Fidenza.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 9663/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

*prot. PGPR 12624
del 15/06/18*

Prot. n.

22578

Fidenza, 13 giugno 2018

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE - ST

Riferimento 71/SUAP/2018 prot. n. 9397 del 12 marzo 2018

Oggetto: COMESER SRL. SAN MICHELE CAMPAGNA N. 18. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Scarazzini Gianluca, in qualità di legale rappresentante della ditta COMESER SRL, presentata in data 12 marzo 2018, prot n. 9397, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 23 marzo 2018, prot. n. 11114, premesso che:

- l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere;
- la nuova istanza, presentata dall'azienda COMESER srl, con sede legale e operativa a Fidenza in San Michele Campagna n. 18/C, riguarda il cambio di destinazione d'uso di un edificio ex residenziale a sede amministrativa da parte della stessa ditta richiedente ed è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi di reflui domestici e rumore, prettamente di competenza comunale;

preso atto che:

- che in merito alla matrice scarichi si richiede l'autorizzazione per i reflui domestici derivanti dal fabbricato ex uso abitativo previo trattamento costituito da degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anerobico, il cui impianto fognario è stato adeguato con titolo edilizio PdC 248/2004;
- che l'oggetto dell'AUA è un semplice rinnovo dell'esistente a senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente valutato;
- preso atto dell'impossibilità di un agevole allaccio alla rete fognaria comunale;
- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 8 maggio 2018, prot. n. 16978, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota la stessa nota sopraccitata, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito alla preso d'atto della dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 e smi che l'oggetto dell'AUA evidenzia che l'attività in esame, dove è svolta l'attività amministrativa è riconducibile ad una di quelle indicate al punto 19, allegato B del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 e come tale è esclusa dall'obbligo di presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014, e della zonizzazione acustica vigente;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione terziario-commerciale – art. 65 del PSC, normato dall'art. IV 18 del RUE.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi reflui domestici:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 8 maggio 2018, prot. n. 16978, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 ed effettuare una manutenzione ordinaria periodica di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

(documento firmato digitalmente)

PEC

Struttura Autorizzazioni
Concessioni
Arpae Parma
(tramite posta interna)

SUAP
Comune di Fidenza

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica Relazione Tecnica.
Ditta: COMESER via San Michele Campagna - Fidenza (PR)

Scarichi idrici

Con riferimento alla domanda di cui all'oggetto relativa all'istanza presentata dalla Ditta COMESER srl avente sede in loc. S.Michele Campagna in Comune di Fidenza per lo scarico di reflui domestici originati da edificio ex residenziale monofamiliare che ha ora cambiato destinazione d'uso a sede amministrativa della stessa ditta richiedente.

Rilevato che non sono intervenute modifiche nelle caratteristiche quali-quantitative dei reflui prodotti né nelle modalità di trattamento depurativo e del punto di scarico (fosso stradale) si ritiene di poter considerare favorevolmente l'istanza proposta a condizione che:

- gli elementi costitutivi del sistema di trattamento depurativo siano oggetto di manutenzione periodica;

il punto di scarico sia mantenuto sgombro dalla vegetazione spontanea al fine di impedire il ristagno dei reflui scaricati con conseguente proliferazione di inconvenienti igienico sanitari;

- i fanghi di supero asportati durante gli interventi di pulizia siano smaltiti idoneamente attraverso ditte autorizzate allo smaltimento.

Nel merito dell'opportunità dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, pur prendendo atto di quanto dichiarato in ottemperanza del Regolamento di fognatura e depurazione ATO, considerato che l'area cui si erge il fabbricato descritto nella presente istanza è oggetto di modifiche urbanistiche, la ditta dovrà monitorare l'evolversi delle condizioni per le quali può emergere l'opportunità di allaccio alla rete fognaria pubblica.

Rumore

L'istanza di AUA è corredata da una dichiarazione del richiedente, predisposta ai sensi del DPR 445/2000 smi, che evidenzia che l'attività in esame, dove è svolta l'attività amministrativa della ditta in oggetto, è riconducibile ad una di quelle indicate al p.to 19, allegato B del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, e come tale esclusa dall'obbligo di presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico. Pertanto, il parere di Arpae non è dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri
Tecnico istruttore matrice rumore: L. Bandini

Sinadoc:13075/2018

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

Comune di Fidenza Protocollo Generale	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0016978/2018 del 08/05/2018	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.