

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3779 del 20/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 intestata a PRAGMAGEST S.P.A. per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3950 del 20/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno venti LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 intestata a PRAGMAGEST S.P.A. per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione. 24334, come successivamente aggiornata (per il solo Allegato B “Impatto acustico”) con determinazione DET-AMB-2016-3648 del 03/10/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/10/2016;

Dato atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B “IMPATTO ACUSTICO”, il nulla-osta acustico di cui all'art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da PRAGMAGEST S.P.A. ad Arpae in data 29/05/2018 ed acquisita al PGFC/2018/8596 del 30/05/18;

Tenuto conto che la comunicazione di modifica riguarda la cessazione dell'attività di granulazione di materie plastiche e la conseguente chiusura del punto di emissione N. 3 “Granulatore”, indicata al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'A.U.A. sopraccitata;

Dato atto che con nota di Arpae del 07/06/2018 PGFC/2018/9154 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 05/07/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue: *“(…) **Valutato** che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*

Rilevato che, alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- *eliminazione della citata emissione E3 “Granulatore” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;*
- *modifica delle prescrizioni n. 3., 4. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con l'eliminazione del riferimento all'emissione N. 3 “Granulatore”, mantenendo comunque in essere le prescrizioni con riferimento all'emissione N. 2 non ancora messa in esercizio, come di seguito riportato:*
 3. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 2***

entro tre anni dalla data di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, avvenuta il 14/06/16; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
6. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli monitoraggi dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli alle misurazioni effettuati”;*
 - *eliminazione delle prescrizioni n. 7. e 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;*
 - *eliminazione della prescrizione n. 10. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto relativa all'emissione N. 3 che viene eliminata;*
 - *modifica della prescrizione n. 11. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con l'eliminazione del secondo e ultimo punto riferito all'obbligo di annotazione delle ispezioni mensili all'impianto di abbattimento di cui alla emissione N. 3, come di seguito riportato:*
11. *Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;*

Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 prot. n. 24334;*

(...)

*si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione 24334, come segue:

- **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione sopra richiamata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016** avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 con Prot. Unione 24334, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione sopra richiamata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)
Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria
(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa – S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/2016 prot. n. 24334, successivamente aggiornata (per il solo Allegato B “Impatto acustico”), con determinazione n. DET-AMB-2016-3648 del 03/10/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/10/2016 prot. n. 39864.

Con PEC del 29/05/2018, acquisita al protocollo PGFC/2018/8596 del 30/05/18, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente la cessazione dell'attività di granulazione di materie plastiche e la conseguente chiusura del punto di emissione E3 “Granulatore“, indicata al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA sopracitata.

Rilevato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione della citata emissione E3 “Granulatore“ dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;
- modifica delle prescrizioni n. 3., 4. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con l'eliminazione del riferimento all'emissione N. 3 “Granulatore“, mantenendo comunque in essere le prescrizioni con riferimento all'emissione N. 2 non ancora messa in esercizio, come di seguito riportato:
 3. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 2** entro tre anni dalla data di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, avvenuta il 14/06/16; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.*
 4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 5. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli monitoraggi dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli alle misurazioni effettuati”;*
- eliminazione delle prescrizioni n. 7. e 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;

- eliminazione della prescrizione n. 10. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto relativa all'emissione N. 3 che viene eliminata;
- modifica della prescrizione n. 11. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” con l'eliminazione del secondo e ultimo punto riferito all'obbligo di annotazione delle ispezioni mensili all'impianto di abbattimento di cui alla emissione N. 3, come di seguito riportato:

11. *Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.*

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, il Responsabile dell'endoprocedimento ritiene di confermare le condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/06/16 P.G.N. 24334, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 29/05/2018 PGFC/2018/8596, per il rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 – ET2 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI (30,3 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – LINEE DI ESTRUSIONE N. 1 E N. 2, TRATTAMENTO CORONA

Impianto di abbattimento: prefiltro metallico per la separazione degli aerosol oleosi, filtro a tasche

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Ozono	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – LINEE DI ESTRUSIONE N. 3 E N. 4

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per i “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” la metodica è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 2** entro tre anni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, avvenuta il 14/06/16; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi alle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissione N. 1 e N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.