

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3885 del 27/07/2018
Oggetto	AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al prot. n. 1551 DEL11/01/2013 e successive modifiche, rilasciata alla Ditta NUOVA RIWAL CERAMICHE Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4056 del 26/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 21891 / 2018

**AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al prot. n. 1551 DEL11/01/2013 e successive modifiche, rilasciata alla Ditta NUOVA RIWAL CERAMICHE Srl.**

### LA DIRIGENTE

Vista l'AIA rilasciata con atto n. prot. 1551 del 11/01/2013, modificata con atto n. prot. 27179 del 13/05/2013, prot. 2930 del 22/01/2015, Determinazione dirigenziale n. 3838 del 11/10/2016 e n. 828 del 16/02/2018, alla Ditta NUOVA RIWAL CERAMICHE Srl per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC 3.5, svolta nel Comune di Castellarano (RE), via della Repubblica n. 16-18;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 11-07-2018 (prot. n. 8975 del 12-07-2018), con cui la Ditta rende nota l'intenzione di sostituire, entro settembre 2018, con registratori elettronici i registratori a rullino del  $\Delta P$  dei filtri fumi dei due forni bicanale collegati all'emissione E18;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento nè determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

### DETERMINA

a) di autorizzare la modifica e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) a seguito delle modifiche, di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

**- la prescrizione 3) del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è così sostituita:**

3) Su ogni filtro fumi deve essere installato un dispositivo di registrazione elettronico della differenza di pressione tra monte e valle, in prossimità dei quali dovrà essere mantenuto apposito modulo / registro nel quale dovranno essere riportati giornalmente: data, ora, firma,  $\Delta P$  istantaneo rilevato, verifica

tracciato delle 24 ore precedenti ed eventuali annotazioni. Le registrazioni elettroniche del  $\Delta P$  filtri fumi E18 dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

**- nel capoverso EMISSIONI IN ATMOSFERA del Piano di Monitoraggio di cui alla Sezione F la riga relativa al  $\Delta P$  del filtro fumi forni è così sostituita:**

<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	$\Delta P$ del filtro fumi forni	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento di misura e firma su modulo / registro	Giornaliera Cartacea su modulo / registro	/	Triennale con verifica delle registrazioni
-------------------------------	----------------------------------	--	---	---	--

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 1551 del 11/01/2013, modificata con atto n. prot. 27179 del 13/05/2013, prot. 2930 del 22/01/2015, Determinazione dirigenziale n. 3838 del 11/10/2016 e n. 828 del 16/02/2018, e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**