

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3912 del 27/07/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013 e s.m.i. - Ditta EMMEQU SRL per l'insediamento sito in Loc. Castellina San Pietro, n. 59/F in Comune di Soragna - Adozione di AUA Pratica SUAP n. 93/2017 del 07/09/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3993 del 24/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

## IL FUNZIONARIO P.O.

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Soragna;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpaie.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna in data 11/09/2017 prot. n.8107 acquisita al protocollo n. PGPR/2017/17364 del 12/09/2017, presentata dalla Ditta EMMEQU SRL, nella persona del Sig. Giuseppe Quarantelli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR), Loc. Castellina San Pietro, n. 59/F per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la ditta ha fornito specifica dichiarazione
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

## VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/18106 del 22/09/2017 e successivamente sollecitati con nota prot. n. PGPR/2017/21558 del 10/11/2017;
- in data 30/01/2018 prot. Arpae n. PGPR/2018/2063, sono pervenute le integrazioni richieste con nota prot. n. PGPR/2017/23677 del 07/12/2017;
- la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 04/04/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 71175 del 21/11/2017 ed acquisito a protocollo

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Arpae n. PGPR/2017/22334 del 21/11/2017 allegato al verbale quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Soragna in sede di Conferenza di Servizi del 04/04/2018 che conferma il parere precedentemente espresso in data 16/03/2018 prot. n. 2477 comprensivo del parere di Arpae Sezione Provinciale in merito alla matrice rumore ed acquisito a protocollo comunale n. 2018 del 12/03/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/5952 del 19/03/2018; il Comune, in sede di Conferenza di Servizi, precisa che *"... in merito agli aspetti legati all'industria insalubre ... la Ditta si trova in un'area identificata dagli strumenti urbanistici come "ambiti specializzati per attività produttive di rilevanza comunale"..."*, allegati al verbale quale parte integrante (Allegato 1);
- in data 05/06/2018 prot. Arpae n. PGPR/2018/11824, sono pervenute le integrazioni richieste in sede di Conferenza di Servizi da Arpae ST;
- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 18/06/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)
- AUSL Distretto di Fidenza/ Dipartimento di Sanità Pubblica in sede di Conferenza di servizi del 18/06/2018, come Servizio di Igiene Pubblica conferma il parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza, confermando il parere prot. n. 71175 del 21/11/2017, mentre come SPSAL esprime parere favorevole per quanto di competenza nel rispetto della seguente prescrizione: la Ditta dovrà aggiornare la documentazione riguardante la valutazione del rischio con particolare riferimento al rischio chimico (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Soragna in sede di Conferenza di Servizi del 18/06/2018, che conferma il parere precedentemente espresso in sede di Conferenza di Servizi del 04/04/2018 (Allegato 2);
- la relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma favorevole con prescrizione in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PGPR/2018/15302 del 19/07/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

#### **CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

la Ditta ha dichiarato, nella domanda AUA sopra richiamata, che “...*gli scarichi di reflui liquidi provenienti dai locali di Via Loc. Castellina S.Pietro n. 59/f si tratta esclusivamente di reflui di tipo domestico recapitanti in pubblica fognatura e che tali reflui rispettano il vigente regolamento di fognatura e depurazione...*”;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EMMEQU SRL, con Legale Rappresentante il Sig. Giuseppe Quarantelli con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR), Loc. Castellina San Pietro, n. 59/F, relativamente all'esercizio dell'attività di “Progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche” comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

### **STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i.,

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/15302 del 19/07/2018 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **E01, E02 ed E03** dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01, E02 ed E03 di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Soragna espresso in data 16/03/2018 prot. n. 2477 comprensivo del parere di Arpae Sezione Provinciale in merito alla matrice rumore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Soragna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna ed AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2017/26715*

IL FUNZIONARIO P.O.

*Beatrice Anelli*

*(Documento firmato digitalmente)*

## Allegato 1


**VERBALE Conferenza dei Servizi del 04/04/2018 – DITTA Emmequ S.r.l.**

Oggi mercoledì 4 aprile 2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta Emmequ S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR) in Via Loc. Castellina San Pietro , n. 59/F

Sono stati convocati:

Comune di Soragna
SUAP Comune di Soragna
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
DITTA Emmequ S.p.A.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Beatrice Anelli, Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Giovanni Saglia
Comune di Soragna	Raffaella Mantovani 
SUAP di Soragna	Elisa Pisaroni 
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani 

Risulta assente la Ditta, regolarmente convocata con nota prot. n. PGPR/2018/6349 del 22/03/2018, che è stata attesa fino alle ore 10,30.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta DITTA Emmequ S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR) in Via Loc. Castellina San Pietro, n. 59/F. Comunica che a seguito della indizione di conferenza di servizi in modalità asincrona sono pervenuti:

1. il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 71175 del 21/11/2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/22334 del 21/11/2017), che si allega al presente verbale quale parte integrante;



2. le integrazioni richieste da Arpae SAC in data 07/12/2017 prot. n. PGPR/2017/23677 e pervenute a questo servizio in data 30/01/2018 prot. PGPR/2018/2063;
3. il parere del Comune di Soragna espresso in data 16/03/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/5952, che si allega al presente verbale quale parte integrante ;
4. la relazione tecnica di Arpae in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PGPR/2018/5534 del 13/03/2018 che si allega al presente verbale quale parte integrante.

Il Comune di Soragna, in merito agli aspetti legati all'industria insalubre precisa che la Ditta si trova in un'area identificata dagli strumenti urbanistici come "ambiti specializzati per attività produttive di rilevanza comunale".




La Conferenza di Servizi prende atto di quanto scritto da Arpae St nella propria relazione tecnica prot. n. PGPR/2018/5534 del 13/03/2018 ed in questa sede argomentata e chiede alla ditta di prenderne atto e di fornire gli adeguati accorgimenti al fine di rispettare le norme di settore.

Si chiedono inoltre precisazioni sullo stato di fatto dell'attività esistente in particolare relativamente al tipo di attività svolta ed ai conseguenti titoli abilitativi, in particolare in materia di emissioni in atmosfera, eventualmente già in possesso della Ditta.


La Conferenza rimane in attesa delle integrazioni sopra indicate che dovranno pervenire al SUAP entro e non oltre il **04 Maggio 2018**. Una volta pervenuta la documentazione verrà convocata una nuova conferenza di servizi..

La seduta si chiude alle ore 11,30 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	<b>Beatrice Anelli</b>	
Comune di Soragna	<b>Raffaella Mantovani</b>	
SUAP di Soragna	<b>Elisa Pisaroni</b>	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	<b>Paolo Saccani</b>	

PGPR/2017/22334 DEL 21/11/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0071175  
DATA: 21/11/2017  
OGGETTO: Risposta a: AUA - Ditta EMMEQU Srl per l'insediamento in Comune di Soragna  
Via Località Castellina S.Pietro n.59/f.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

File	Hash
PG0071175_2017_Lettera_firmata:	07895B243AD6DB2903A014DAB209C992FE5D9B3DD6B3F5B1D41E10A1A53E0BF0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

Comune Di Soragna  
protocollo@postacert.comune.soragna.  
pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: AUA - Ditta EMMEQU Srl per l'insediamento in Comune di Soragna Via Località Castellina S. Pietro n.59/f.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico per le Imprese (S.U.I) del Comune di Soragna del 09.11.2017 relativa ad istanza di autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta Emmequ srl, con sede legale e stabilimento in Soragna, località Castellina S. Pietro n. 59/f, per attività di progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche.

In particolare la ditta opera nel settore meccanico, effettua per conto terzi, progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche. Le materie prime risultano costituite principalmente da profili metallici in acciaio inox e alluminio e da lastre di materiale plastico (policarbonato, metacrilato, PVC e polietilene).

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è lo stabilimento è di "Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale"; nella classificazione acustica comunale l'area è in classe V.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale in corso, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani

Paolo Saccani  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

PGPR/2018/5952 DEL 19/3/2018



## COMUNE DI SORAGNA

p.le Meli Lupi 1 – 43019 Soragna (Parma)  
c.f. 00223170341 – 0524/598911-598920

### UFFICIO TECNICO

(ufficio assetto e sviluppo del territorio)

Protocollo N. 2477

li. 16/03/2018

Risposta a nota N. 18106

**OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**  
DPR 13/03/2013 n. 59.

del 22/09/2017

#### TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett. ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Piazzale della Pace, 1  
43121 PARMA

Riguardo alla Vs. richiesta citata a margine relativa alla pratica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "EMMEQU SRL" (pratica di sportello unico 93/2017) per un insediamento "destinato alla attività di progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche", posto in frazione di Castellina, con riferimento alle matrici riguardante l'impatto acustico, e le emissioni in atmosfera.

Valutata la conformità dell'insediamento al PSC, entrato in vigore in data 15/01/2014.

Vista le valutazioni dell'ARPA pervenuta in data 12/03/2018 (che si allega).

Vista le valutazioni dell'AUSL pervenuta in data 21/11/2017 (che si allega).

#### SI ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Raffaella Mantovani)



PEC

Sindaco del  
Comune di  
Soragna

Oggetto: ditta Emmequ, Castellina San Pietro n. 59/F, Soragna. Pratica SUAP n. 93/2017 del 07/09/2017. Matrice rumore. Richiesta di integrazioni

In riferimento all'istanza di AUA, pratica SUAP n. 93/2017, inoltrata da Giuseppe Quarantelli, quale responsabile legale della ditta Emmequ di Quarantelli G & C snc, per l'attività di progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche da esercirsi presso l'opificio insistente a Soragna, in località Castellina San Pietro n. 59/F, vista la valutazione previsionale di impatto acustico trasmessa dal Suap in data 31/01/2018, per quanto concerne la matrice rumore si evidenzia quanto segue.

Detta valutazione previsionale di impatto acustico è stata redatta da parte di personale con qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

L'estensore in data 16/01/2018 ha effettuato dei rilievi fonometrici al fine di verificare il corrente livello di rumore residuo nel lotto in esame nel periodo diurno, al quale poi è stato sommato l'apporto delle singole sorgenti maggiormente significative che saranno attivate sia all'interno che all'esterno del capannone e del traffico veicolare indotto.

Di seguito è stato stimato, tenendo conto delle formule matematiche di calcolo l'attenuazione della pressione sonora in campo libero, il livello di rumore ambientale presso i ricettori maggiormente esposti nel periodo diurno.

I valori ipotizzati evidenziano il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti per il periodo diurno dalla zonizzazione acustica comunale.

Pertanto si esprime parere favorevole a condizione che, al momento dell'attivazione dell'attività produttiva sia verificato strumentalmente l'effettivo rispetto dei suddetti limiti di accettabilità.

Nel caso che in futuro fosse prevista l'estensione dell'attività lavorativa al periodo notturno dovrà essere ripresentata una seconda valutazione previsionale relativa anche a detta fascia oraria.

Distinti saluti


Il Tecnico incaricato  
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 31405/2017  
GS/gs.EMMEQU RELAZIONE Finale RUMORE.odt

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it  
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it



POPR/2018/5534 DEL 13/3/2018



Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
SAC Arpae  
Parma  
(tramite posta interna)

Oggetto: ditta Emmequ, Castellina San Pietro n. 59/F, Soragna. Pratica SUAP n. 93/2017 del 07/09/2017. Matrice emissioni in atmosfera. Richiesta di integrazioni

In riferimento all'istanza di AUA, pratica SUAP n. 93/2017, inoltrata da Giuseppe Quarantelli, quale responsabile legale della ditta Emmequ di Quarantelli G & C snc, per l'attività di progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche da esercirsi presso l'opificio insistente a Soragna, in località Castellina San Pietro n. 59/F, e vista la comunicazione integrativa del gestore del 29/01/2018, trasmessa dal Suap di Soragna in data 31/01/2018, in risposta alla specifica richiesta di integrazioni di Arpae per quanto concerne la matrice emissioni in atmosfera si evidenzia quanto segue.

I sistemi di aspirazione filtranti a bordo macchina, la cui installazione è allo studio della azienda, non appaiono dotati di conduttura di scarico in atmosfera.

Si torna a ricordare che le norme del Criteri, approvate con Delibera regionale n. 4606 del 199 s.m.i., al p.to 2.5 e seguenti prevedono che le emissioni che provengono da apparecchiature di processo o che servono al miglioramento degli ambienti di lavoro devono, anche dopo depurazione, essere convogliate in atmosfera. Dette emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini dotati di idonei punti di misura, non è ammesso lo scarico in atmosfera attraverso ventole a parete, torrioni o cupolini di areazione, porte o finestre. Le stesse emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato solo per motivi di sicurezza e secondo le puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio Prevenzione Sicurezza ambienti di Lavoro della Ausl.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato  
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 26715/2017  
GS/gs.AUA\_Emmequ\_nota\_int.odt

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it  
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

## Allegato 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 18/06/2018 – DITTA Emmequ S.r.l.**

Oggi lunedì 18 giugno 2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta Emmequ S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR) in Loc. Castellina San Pietro , n. 59/F.

Sono stati convocati:

Comune di Soragna
SUAP Comune di Soragna
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
DITTA Emmequ S.r.l.

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Giovanni Saglia
Comune di Soragna	Raffaella Mantovani
SUAP di Soragna	Elisa Pisaroni
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani (Delegato)
Emmequ S.r.l.	Giuseppe Quarantelli (Legale rappresentante della Ditta) Stefano Baroni (Consulente)

La seduta ha inizio alle ore 11,40 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta Emmequ S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR) in Loc. Castellina San Pietro, n. 59/F. Comunica che a seguito della indizione di conferenza di Servizi sono pervenute in data 05/06/2018 prot. n. PGPR/2018/11824 le integrazioni richieste nella Conferenza di Servizi del 04/04/2018.

Arpae ST di Parma, a fronte della documentazione integrativa pervenuta, esprime una valutazione favorevole in merito alle emissioni in atmosfera. Provvederà ad inviare in tempi brevi la propria relazione tecnica con il dettaglio delle prescrizioni.

La Ditta, che fa presente di avere richiesto l'ampliamento di una attività esistente, esclude che l'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'istanza dell'AUA in esame possa generare emissioni odorigene, in quanto le lastre di materiale plastico vengono lavorate per mezzo di pantografi effettuando esclusivamente operazioni di taglio a freddo.

Comune, Ausl ed Arpae ST preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta considerato il ciclo produttivo della stessa, rilevato inoltre che non risultano pervenute segnalazioni in merito a problematiche di emissioni odorigene correlabili con l'attività svolta dall'Azienda nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame, non ritengono necessario che la ditta fornisca ulteriori approfondimenti in merito alla tematica degli odori.





AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica, come Servizio di Igiene Pubblica, esprime parere favorevole in merito a tutti gli aspetti di competenza, come SPSAL esprime parere favorevole per quanto di competenza nel rispetto della seguente prescrizione: la ditta dovrà aggiornare la documentazione riguardante la valutazione del rischio con particolare riferimento al rischio chimico.

Il Comune di Soragna, conferma il parere favorevole per tutti gli aspetti di competenza espresso nel corso della seduta di conferenza di Servizi del 04/04/2018 ribadendo, in merito agli aspetti legati all'industria insalubre, che la Ditta si trova in un'area identificata dagli strumenti urbanistici come "ambiti specializzati per attività produttive di rilevanza comunale".

La Conferenza di Servizi alla luce di quanto emerso e dei pareri pervenuti ed espressi in merito all'istanza di AUA in esame, concorda di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 12,40 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
Comune di Soragna	Raffaella Mantovani	
SUAP di Soragna	Elisa Pisaroni	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Saccani	
Emmequ S.r.l.	Giuseppe Quarantelli	

## Allegato 3

*Invio tramite posta interna*

ARPAE – SAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 93/2017 del 07/09/2017 Comune di Soragna.

Relazione Tecnica

Ditta: **Emmequ di Quarantelli G. & C. snc.**

sede legale e stabilimento in via Castellina n. 59/F, Comune di Soragna.

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. l'attività industriale prevede progettazione e costruzione di ripari antinfortunistici per macchine automatiche;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

si ritiene che

la ditta Emmequ di Quarantelli G. & C. snc, il cui Gestore è il Sig. Giuseppe Quarantelli, con sede legale e impianti posti in via Castellina n. 59/F nel Comune di Soragna debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E01: - “Lavorazione pannelli in materiale plastico mediante pantografo”.**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9,50	m
Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
COV	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E02: - “Taglio, foratura, levigatura/satinatura lamine e profilati in acciaio ed alluminio”.**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.150	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9,50	m
Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

### EMISSIONE E03: - “Foratura pannelli in metallo”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.080	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	9,50	m
Polveri totali / nebbie oleose	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E01, E02 ed E03** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed

analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;

- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni E01, E02 ed E03** debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Emmequ di Quarantelli G. & C. snc
Partita IVA/Codice fiscale:	02700180348
Sede legale:	via Castellina n. 59/F - Soragna
Gestore:	Giuseppe Quarantelli
Sede locale impianti:	via Castellina n. 59/F - Soragna
Coordinate UTM X:	44° 55' 36" N
Coordinate UTM Y:	10° 07' 12" E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	lavorazioni meccaniche
Settore attività CRIAER:	/
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	emulsioni oleose
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	/
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	9,50 m
Temperatura media emissioni:	ambiente

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	108
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	158

Cordiali saluti.

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Servizio
Giovanni Saglia	Silvia Violanti

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc:26715/2017

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoopr@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> )	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)  EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH <sub>3</sub> )	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**