

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3927 del 31/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HERA S.p.A. per impianto ubicato in Via Montericco n. 8/a, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4105 del 30/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HERA S.p.A. per impianto ubicato in Via Montericco n. 8/a, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla HERA S.p.A. per l'impianto sito a Imola, in via Montericco n. 8/a, dove viene svolta l'attività di raccolta rifiuti solidi non pericolosi. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia). Soggetto competente Comune di Imola;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Imola.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la HERA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La HERA S.p.A., C.F. e P.IVA 04245520376, con sede legale a Bologna, in viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto ubicato in Imola, in via Montericco n. 8/a, ha presentato, nella persona di Alberto Piancastelli, in qualità di procuratore speciale di HERA S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 26/3/2018 al prot. n. 10916 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 29/3/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 29/3/2018 al prot. PGBO n. 7695, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A. - Direzione acqua,

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. - Direzione acqua con propria nota del 13/4/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 13/4/2018 al prot. PGB0 n. 8736, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Arpae - Sezione di Bologna - Distretto di Imola, con propria nota del 26/4/2018, agli atti di Arpae al prot. PGB0 n. 9770, ha trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole al rilascio di nulla osta acustico.

Il Comune di Imola con propria nota del 4/5/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 4/5/2018 al prot. PGB0 n. 10368, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, nonché il nulla osta acustico.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 30/7/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della HERA S.p.A. ubicato in Via Montericco n. 8/a, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia)”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 36929 del 13/4/2018, con l'atto contenente parere favorevole all'autorizzazione allo scarico n. 585 del 4/5/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 11975/2018

Documento redatto in data 30/7/2018



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 585 del 04/05/2018

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LE MATRICI IMPATTO ACUSTICO E SCARICO - HERA SPA, VIA MONTERICCO 8/A

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 10916 del 26.03.2018, presentata dal Sig. Cristian Fabbri, in qualità di legale rappresentante della società Hera S.p.a. (C.F. 04245520376) con sede legale a Bologna in Via C.B. Pichat 2/4, relativamente all'attività prevista nell'area multifunzionale per raccolta differenziata sita in Imola via Montericco 8/a, per le matrici impatto acustico e scarico di reflui domestici acque meteoriche in pubblica fognatura ;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza sopracitata;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Distretto di Imola pervenuto al Prot. Gen. n. 14799 del 26.04.2018;
- Visto il parere favorevole con indicazioni e prescrizioni di HERA Spa pervenuto al Prot. Gen. 13329 del 13.04.2018;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- Visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integr. ;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA

- relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico: così come indicato da Arpa, Distretto Imolese, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 14799 del 26.04.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- relativamente alla matrice scarico : a scaricare i reflui domestici e meteorici in pubblica fognatura, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 13329 del 13.04.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 04/05/2018

IL DIRIGENTE
Michele Zanelli
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 aprile 2018
Prot. n. 36929

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio tecnico

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Spettabile
COMUNE DI IMOLA
Servizio Interventi Economici - SUAP
Piazza Gramsci 21
40026 Imola (BO)
suap@pec.comune.imola.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta HERA SpA Centro Raccolta Differenziata– Via Montericco – Imola –
Parere
per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 32071 del 29/03/2018

Richiedente: HERA SpA
Ubicazione: Via Montericco - Imola
Attività : area attrezzata multifunzionale per raccolta differenziata

In merito alla richiesta in oggetto, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via S.Benedetto l'immissione indicata con S1 nella planimetria allegata alla domanda convogliante reflui domestici acque meteoriche.
- 2) I reflui di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo così come descritto nella documentazione prodotta e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs.152/06 –Tabella 3 – Allegato 5 – colonna scarichi in pubblica fognatura.
- 3) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

GianNicola Scarcella



Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della HERA S.p.A. ubicato in Via Montericco n. 8/a, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola n. 585 del 4/5/2018 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, PGBO. 9770 del 26/4/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Nel periodo notturno non dovranno accedere all'area automezzi di servizio, non dovranno risultare in funzione la pompa di calore e la pressa automatica e non dovranno essere effettuate operazioni di svuotamento e rimozione container.

Pratica Sinadoc n. 11975/2018

Documento redatto in data 30/7/2018

Sinadoc 12732/18

**Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
P.zza Gramsci n.21
40026 Imola (Bo)**

**e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. Bernardi P.L.**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta Hera S.p.a. - Via Montericco n.8/A – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla Vs. richiesta Pratica SUAP n. 48/2018, pervenuta a questa Agenzia con atto PGB0/2018/7695 del 29/03/18, si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **Hera S.p.a.** nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Trattasi di valutazione previsionale redatta, nel mese di marzo 2018, da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, per le attività previste nell'area multifunzione per raccolta differenziata sita in Comune di Imola, Via Montericco n.8/A.

Le principali sorgenti sonore che caratterizzano la suddetta attività sono costituite da: accesso automezzi di servizio e automezzi utenti, pompa di calore, operazioni di svuotamento e rimozione container, pressa pneumatica.

L'attività è prevista sia in periodo diurno che periodo notturno; in particolare nel periodo notturno è prevista la possibilità di accesso di automezzi degli utenti, oltre ad operazioni di svuotamento container (pag. 18 dello studio acustico).

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto in area di Classe IV; lo studio acustico prende in esame i ricettori limitrofi posti in Classe III e Classe II.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpae.emr.it

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti mediante l'utilizzo di misurazioni puntuali e modello di calcolo previsionale, si osserva il rispetto, presso tutti i ricettori indagati, dei valore limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico con le seguenti prescrizioni:

- nel periodo notturno non dovranno accedere all'area automezzi di servizio, non dovranno risultare in funzione la pompa di calore e la pressa automatica e non dovranno essere effettuate operazioni di svuotamento e rimozione container.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.