

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3962 del 01/08/2018
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) rilasciata con atto n. prot. 61350 del 4/12/2012 e successive modifiche, alla ditta GRUPPO ROMANI SpA Industrie Ceramiche per l'impianto ubicato in via Platone 9 - Rubiera (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4138 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 19384 / 2018

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) rilasciata con atto n. prot. 61350 del 4/12/2012 e successive modifiche, alla ditta GRUPPO ROMANI SpA Industrie Ceramiche per l'impianto ubicato in via Platone 9 - Rubiera (RE)

LA DIRIGENTE

Vista l'AIA rilasciata con atto prot. 61350 del 4-12-2012, modificata con atto prot. 47352 del 10-09-2013, Determinazioni dirigenziali n. 1473 del 16-05-2016, n. 2325 del 14-07-2016, n. 3270 del 12-09-2016, n. 3859 del 11-10-2016, n. 92 del 11-01-2017 e n. 6191 del 20-11-2017, alla ditta GRUPPO ROMANI SpA Industrie Ceramiche per l'esercizio dell'attività presso l'impianto di via Platone 9 - Rubiera (RE);

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 11-06-2018 (prot. n. 7382 del 12-06-2018), integrata in data 13-07-2018, 24-07-2018 e 31-07-2018, con la quale la Ditta informa che per ampliare l'approvvigionamento di prodotti di scarto provenienti da altre ditte che operano su ceramiche, ma comunque idonei per essere riutilizzati nel proprio ciclo produttivo, intende introdurre nella propria attività di recupero rifiuti effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 un nuovo codice CER 101203 "polveri e particolato", previsto dalla normativa, unificando il quantitativo totale dei codici CER nella medesima attività di recupero 12.06.4 lett.b. e mantenendo comunque invariato il recupero annuale totale. Inoltre la Ditta richiede di prorogare al 31-07-2019 la messa a regime delle emissioni E20 ed E27, autorizzate con Determinazione dirigenziale n. 92 del 11-01-2017, relative ad un forno termoretraibile non ancora installato;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento né determinano un potenziamento dell'impianto e ritenuto, altresì, che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

La data ultima di messa a regime delle emissioni E20 ed E27, di cui alla Tabella A del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della sezione D2, è prevista entro il 31/07/2019.

Per le suddette emissioni dovrà essere data comunicazione, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune.

Il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti è prorogato, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte di ARPAE – SAC di Reggio Emilia, di anni uno a condizione che la ditta dia preventiva comunicazione a ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ARPAE – Servizio territoriale competente e Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, la presente modifica, relativamente alle emissioni E20 ed E27, s'intende decaduta ad ogni effetto di legge per la parte non realizzata.

b) di sostituire la tabella dell'ALLEGATO II con la seguente:

Tipologia Rif P. - D.M. 03/04/06								
07.03	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti						R5, R13	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
07.03.4 lett. a	prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate							
07.03.3 lett. a	macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi						R5	
Codice CER	Descrizione CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	125	200	938	1.500	938	1.500	
TOTALE		125	200	938	1.500	938	1.500	
12.06								
fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica						R5,R13		
12.06.3 lett. a	industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco						R5	
12.06.3 lett. b	recupero negli impasti ceramici						R5	
12.06.4 lett. a	piastrelle nelle forme usualmente commercializzate							
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
12.06.4 lett. b	impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate							
Codice CER	Descrizione CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici							
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici							
101299	rifiuti non specificati altrimenti							
101203	polveri e particolato							
TOTALE		534	630	11.675	13.000	11.675	13.000	

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA prot. 61350 del 4-12-2012, modificata con atto prot. 47352 del 10-09-2013, Determinazioni dirigenziali n. 1473 del 16-05-2016, n. 2325 del 14-07-2016, n. 3270 del 12-09-2016, n. 3859 del 11-10-2016, n. 92 del 11-01-2017 e n. 6191 del 20-11-2017, e deve essere conservato insieme all'AIA di cui è fatto salvo il disposto, per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dr.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.