

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3995 del 02/08/2018
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Modifica aree esterne.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4180 del 02/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. – Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Modifica aree esterne.

## Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- determinazione N. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016,
- determinazione N. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017,
- determinazione N. DET-AMB-2017-3336 del 27.06.2017,
- determinazione N. DET-AMB-2018-2715 del 30.05.2018;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 22.11.2016 con nota acquisita al PGFC/2016/16879 e integrata in data 06.12.2016 con nota acquisita al PGFC/2016/17710, avente come oggetto:

- I. Accorpamento in E189 (Saldatura Linea 48) dell'emissione E194 (Saldatura Linea 49).*
- II. Accorpamento in E190 (Scordonatore Lamellare Linea 48) dell'emissione E195 (Scordonatore Lamellare Linea 49).*
- III. Accorpamento in E193 (Spazzolatrice planetaria Linea 48) dell'emissione E198 (Spazzolatrice planetaria Linea 49).*
- IV. Progetto di riorganizzazione del layout di stabilimento (zone a magazzino).*
- V. Rettifica volume vasche di decapaggio nuove linee di formazione tubo TX046, TX047.*

*VI. Modifica in itinere delle modalità di gestione del nuovo impianto ad osmosi asservito alle Linee 46-47-48-49.*

Dato atto che con determinazione n. 150 del 13.01.2017, di conclusione del procedimento di modifica di cui al punto precedente, la modifica elencata al n. IV relativa al “progetto di riorganizzazione del layout di stabilimento (zone a magazzino)” è stata sospesa fino al termine del procedimento di variante urbanistica del Comune di Forlì;

Considerato che con determinazione n. 2472 del 21.11.2017 il dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Forlì ha concluso il procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 per l'ampliamento dello stabilimento Marcegaglia Specialties, ricomprendente il Permesso a Costruire;

Considerato pertanto che tale determinazione ha conformato urbanisticamente la modifica richiesta con comunicazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 22.11.2016 con nota acquisita al PGFC/2016/16879 e integrata in data 06.12.2016 con nota acquisita al PGFC/2016/17710;

Vista la nota di ri-avvio del procedimento della modifica di cui al punto precedente, relativamente al “Progetto di riorganizzazione del layout di stabilimento (zone a magazzino)” del 14.05.2018 PGFC/2018/7641;

Vista la documentazione inoltrata dalla ditta Marcegaglia Specialties SpA con note del 12.06.2018 e assunte ai prot. PGFC/2018/9343-9349-9350;

Vista la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 15.06.2018 PGFC/2018/9595, inoltrata all'azienda con nota del 18.06.2018 PGFC/2018/9648;

Viste le integrazioni presentate con nota del 17.07.2018 PGFC/2018/11391;

Vista la relazione istruttoria del Servizio Territoriale del 25.07.2018 PGFC/2018/11956, di seguito riportata:

*“In riferimento alla comunicazione di riavvio del procedimento di ARPAE SAC (PGFC 7641 del 14.05.2018) relativo alla domanda di modifica non sostanziale (Ns. PGFC/2016/16879 del 22/11/2016) e successive integrazioni (ns PGFC 9343 del 11.06.2018 e 11391 del 17.07.2018) relativa a:*

*- Riorganizzazione del layout di stabilimento (Zone a magazzino)*

*Codesta ARPAE Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, per quanto di sua competenza, è a esprimere quanto di seguito riportato:*

**Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i.**

*Si integra la tabella sopra citata con il seguente punto di emissione in atmosfera.*

E202	Verniciatura a pennello – manutenzione meccanica	5.500	16 discontinua	13	Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	-	-
------	--	-------	----------------	----	--	----	---	---

*Verificato che il Gestore, nella documentazione integrativa (ns PGFC 9343 del 11.06.2018 e 11391 del 17.07.2018), ha stimato che i quantitativi di vernici, diluenti e prodotti di lavaggio impiegati complessivamente nell'installazione sono inferiori ai 50 Kg/giorno (9,9 Kg/giorno dichiarati di cui 4,6 Kg/giorno per le verniciature TX035 e TX036 e 5,3 Kg/giorno per la nuova attività di verniciatura a pennello di cui all'emissione E202), si modificano anche le righe relative alle emissioni E153 ed E154 come di seguito riportato.*

E153	Verniciatura Linea 35	850	24 discontinua	14	Polveri Totali	3	FT Pre-filtro acrilico+filtro a maniche	-
					Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50		

E154	Verniciatura Linea 36	850	24 discontinua	14	Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	FT Pre-filtro acrilico+filtra maniche	-
					Polveri Totali	3		

**Prescrizione n.35A N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i.**

Si inserisce la nuova prescrizione n.35A, come di seguito riportato: "Il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E202, tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata) all'Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore deve provvedere alla messa a regime dell'impianto, deve effettuare almeno un autocontrollo all'emissione E202 e trasmetterne l'esito, entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso, ad Arpae tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata)."

**Prescrizione n.35B N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i.**

Si inserisce la nuova prescrizione n.35B, come di seguito riportato: "I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura (E153-E154-E202), i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro elettronico o cartaceo".

**Prescrizione n.35C N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i.**

Si inserisce la nuova prescrizione n.35C, come di seguito riportato: "il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso (compresi fondi, catalizzatori, diluenti e solventi per lavaggio attrezzature) non deve superare un consumo 50 Kg/giorno".

**§ D3.3.9 Monitoraggio e Controllo Emissioni in Atmosfera N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i.**

Si inserisce una nuova riga alla Tabella presente al paragrafo sopra citato come di seguito riportato.

E153-E154-E202	Verniciatura	Consumi, giorni di funzionamento e manutenzioni su sistemi di abbattimento	Kg, numero giorni e manutenzioni su impianti di abbattimento	mensile	Su supporto informatico/cartaceo da trasmettere nel Report annuale  Conservazione del registro in impianto
----------------	--------------	--	--	---------	--

**§ A6 Planimetrie di riferimento N. DET-AMB-2016-1007 del 13/04/2016 e s.m.i.**

La planimetria 3D autorizzata rimane quella approvata con N. DET-AMB-2018-2715 del 30/05/2018 ovvero la Revisione 8 del 16.03.2018 in quanto conteneva già il riferimento al nuovo capannone di progetto. La Planimetria 3A Revisione 29 del 16.03.2018 viene sostituita invece dalla Planimetria 3A Revisione 30 del 03.04.2018."

Considerato che gli Enti interessati ai quali è stato inviato l'avvio del procedimento non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte nel rispetto delle prescrizioni proposte dal ST di questa Agenzia;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

## DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016 e s.m.i, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), **come di seguito precisato:**

- 1.1. *alla Tabella 18 del § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA viene aggiunto il seguente punto di emissione*

E202	Verniciatura a pennello – manutenzione meccanica	5.500	16 discontinua	13	Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	-	-
------	--	-------	----------------	----	--	----	---	---

- 1.2. *la righe relative alle emissioni E153 e E154 della Tabella 18 del § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA sono sostituite con le seguenti:*

E153	Verniciatura Linea 35	850	24 discontinua	14	Polveri Totali	3	FT Pre-filtro acrilico+filtro a maniche	-
					Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50		
E154	Verniciatura Linea 36	850	24 discontinua	14	Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	FT Pre-filtro acrilico+filtro a maniche	-
					Polveri Totali	3		

1.3. Si inseriscono le seguenti prescrizioni:

35A Il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto connesso all'emissione E202, tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata) all'Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore deve provvedere alla messa a regime dell'impianto, deve effettuare almeno un autocontrollo all'emissione E202 e trasmetterne l'esito, entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso, ad Arpae tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata);

35B I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura (E153-E154-E202), i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro elettronico o cartaceo;

35C il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso (compresi fondi, catalizzatori, diluenti e solventi per lavaggio attrezzature) non deve superare un consumo 50 Kg/giorno;

1.4. Al § D3.3.9 **Monitoraggio e Controllo Emissioni in Atmosfera** viene inserita la seguente riga

E153-E154-E202	Verniciatura	Consumi, giorni di funzionamento e manutenzioni su sistemi di abbattimento	Kg, numero giorni e manutenzioni su impianti di abbattimento	mensile	Su supporto informatico/cartaceo o da trasmettere nel Report annuale  Conservazione del registro in impianto
----------------	--------------	--	--	---------	--

1.5. nel § **A6 Planimetrie di riferimento** la planimetria 3D autorizzata rimane quella approvata con N. DET-AMB-2018-2715 del 30/05/2018 ovvero la Revisione 8 del 16.03.2018 in quanto conteneva già il riferimento al nuovo capannone di progetto. La Planimetria 3A Revisione 29 del 16.03.2018 viene sostituita invece dalla Planimetria 3A Revisione 30 del 03.04.2018

- di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
- di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
- di fare salvi** i diritti di terzi;

7. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, all'Azienda USL di Forlì e al Comune di Forlì;

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**