

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4032 del 03/08/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA per impianto ubicato in loc. Cantagallo, Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4217 del 03/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA per impianto ubicato in loc. Cantagallo, Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA per l'impianto, destinato ad attività di CABINA ELETTRICA PRIMARIA, ubicato in loc. Cantagallo, Comune di CASALECCHIO DI RENO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di Acque Reflue Domestiche sul Suolo mediante sub irrigazione (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, C.F. 05779711000, P.IVA 05779711000, con sede legale a BOLOGNA, in Via Darwin, 4, per l'impianto sito a CASALECCHIO DI RENO (BO), in loc. Cantagallo, ha presentato, nella persona di Fabrizio Ravaldi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CASALECCHIO DI RENO in data 15.01.2018 al Prot.n. 1473, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di Acque Reflue Domestiche sul Suolo mediante sub irrigazione (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di CASALECCHIO DI RENO, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17-01-2018 al Prot. n. PGB0_2018_1184, Pratica SINADOC 4254/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di CASALECCHIO DI RENO, la domanda

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con nota PG n. PGB0_2018_9472 del 23-04-2018 il procedimento veniva sospeso per richiedere documentazione integrativa.

Il proponente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta con PG n. PGB0_2018_14551 del 21-06-2018.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito agli scarichi di acque reflue Distretto URBANO (PGB0_2018_15254 del 29-06-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CASALECCHIO DI RENO (PGB0_2018_17464 del 26/07/2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 124.10 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche di prima pioggia o acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa 12.02.01.04 - Scarico acque reflue domestiche e assimilate ≤ 50 A.E. pari a euro 146.00, ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

Bologna, data di redazione 03/08/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, ubicato in loc.
Cantagallo, Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico su suolo classificato dal Comune di CASALECCHIO DI RENO (visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto URBANO):

- Scarico formato da Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, recapitante sul Suolo mediante sub irrigazione;

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CASALECCHIO DI RENO con parere favorevole PGBO_2018_17464 del 26/07/2018, visto anche il parere di Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto URBANO, PGBO_2018_15254 del 29-06-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 4254/2018

Documento redatto in data 03/08/2018



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

Prot. N°25449/2018

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

**Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: "E-DISTRIBUZIONI S.P.A.", SITO IN
CASALECCHIO DI RENO.**

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta “**E-Distribuzioni S.p.A.**” in merito all’attività di Cabina Elettrica Primaria sita in Località Cantagallo, Casalecchio di Reno, relativa allo scarico di acque reflue domestiche al suolo.

Visto il Nulla Osta espresso da ARPAE Servizio Territoriale Distretto Urbano, il 29/06/2018 ricevuto con PEC pg. 22397 del 29/06/2018.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’emissione dell’autorizzazione allo scarico relativa alla ditta “**E-Distribuzioni S.p.A.**” in merito all’attività di Cabina Elettrica Primaria sita in Località Cantagallo, Casalecchio di Reno, sotto l’osservanza delle prescrizioni indicate da ARPAE Servizio Territoriale Distretto Urbano, nella nota ricevuta con PEC pg. 22397 del 29/06/2018.

Distinti saluti

Casalecchio di Reno, li 26/07/2018 13:07:45

PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Spettabili

Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

Alla c.a. di **Mario Di Lodovico**

trasmesso tramite posta interna

SUAP Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille n. 9

40033 Casalecchio di Reno

PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata da E-Distribuzione S.p.A. per lo scarico di acque reflue sul suolo relativa all'attività di cabine elettrica primaria in località Cantagallo nel comune di Casalecchio di Reno. Relazione tecnica istruttoria.

In relazione alla domanda in oggetto, visto il precedente parere sospensivo prot. n. PGBO/2018/8255 del 09/04/2018 e valutata la documentazione integrativa presentata tramite il SUAP del Comune di Casalecchio di Reno, lo scrivente Distretto esprime le seguenti valutazioni:

- trattasi di richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo relativa ad un edificio adibito a cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica nel quale la presenza del personale risulta estremamente saltuaria ed è stata calcolata una consistenza massima pari ad 1 a.e. sito in via dell'Asino; lo scarico in oggetto risulta quindi classificabile come scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- viene previsto di smaltire i reflui derivanti dai servizi igienici del suddetto stabilimento attraverso il trattamento in fossa imhoff seguita da dispersione nel suolo mediante sub irrigazione; il progettista ha fornito le schede tecniche dei manufatti di trattamento che si intendono installare (fossa imhoff e pozzetto di cacciata) e una planimetria rappresentante lo schema fognario;
- lo stesso progettista attesta inoltre, sulla base delle caratteristiche del terreno, che la lunghezza della condotta disperdente debba essere pari ad almeno 10 metri ogni a.e. (totale 10 mt.);
- il sistema di trattamento dello scarico così realizzato risulta conforme alle disposizioni di cui alla direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003 e dell'Allegato 5 alla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente Agenzia esprime NULLA OSTA alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi domestici vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la fossa Imhoff, se provvista di ventilazione, dovrà essere dotata di adeguata tubazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- 2) la condotta disperdente deve avere una pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%;

- 3) la sommità della trincea di sub irrigazione deve risultare rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- 4) nell'area interessata dalla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
- 5) dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del sistema di subirrigazione e della fossa tipo "Imhoff", che dovranno essere puliti con periodicità almeno biennale da parte di una ditta autorizzata.

Distinti saluti

L'istruttoria tecnica è stata effettuata da Marcello Nanetti al quale è possibile rivolgersi per eventuali necessità

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.