

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4054 del 07/08/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SDV SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARIANO IRPINO, VIA FONTANA ANGELICA 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO E STOCCAGGIO ALL'INGROSSO DI PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE, VIVI, FRESCHI E CONGELATI SITO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA DELL'INDUSTRIA 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4226 del 06/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette AGOSTO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SDV SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARIANO IRPINO, VIA FONTANA ANGELICA 1 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO E STOCCAGGIO ALL'INGROSSO DI PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE, VIVI, FRESCHI E CONGELATI SITO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA DELL'INDUSTRIA 8.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Misano Adriatico in data 27/03/2017, successivamente integrata - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 2885 del 27/03/2017 (pratica ARPAE n. 10565/2018), dalla Ditta **SDV SRL** (C.F./P.IVA 02374990642), avente sede legale in Ariano Irpino e sede dell'attività in Misano Adriatico, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di commercio e stoccaggio all'ingrosso di pesce e prodotti a base di pesce, vivi, freschi e congelati;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Impianto nuovo;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di scarico di acque di reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante in pubblica fognatura;

ACQUISITI:

- in data 22/05/2018 al PGNR/2018/4864 il parere espresso da HERA S.p.A. prot. n. 44413 del 09/05/2018, con prescrizioni in merito allo scarico in pubblica fognatura;
- in data 31/07/2018 al PGRN/2018/7460 del 31/07/2018 il titolo abilitativo del Comune di Misano Adriatico che esprime parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta SDV SRL, avente sede legale in Comune di Aiano di Ripa, Via Fontana Angelica 1 (C.F./P.IVA 02374990642) per l'**attività di commercio e stoccaggio all'ingrosso di pesce e prodotti a base di pesce, vivi, freschi e congelati** sito in Comune di Misano Adriatico, Via dell'Industria 8 fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
- comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Misano Adriatico, ArpaE SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



misano
adriatico

**Settore tecnico ambientale
ufficio ambiente**

p.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618445 – fax 0541 613496

Allegato A

Data: 31.07.2018.-

All' **UFFICIO SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**

Sede comunale

Via Platani, n. 22

47483 MISANO ADRIATICO (RN)

trasmessa via PEC:

suap.misanoadriatico@legalmail.it

Spett.le **ARPAE Emilia Romagna - SAC Rimini**

Via Settembrini, n. 17/D

47923 RIMINI (RN)

trasmessa via PEC:

aoorn@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza per il RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii. dalla Ditta **SDV S.R.L.** con sede in Ariano Irpino (AV), Via Fontana Angelica, n. 1 per l'esercizio di attività produttiva relativa al **COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI E CONGELATI** ubicato in Misano Adriatico, Via Dell'Industria, n. 8, al fine:

- a) di ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui alla Parte terza, Sezione II, Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. recante "Norme in materia ambientale": art. 124;
- b) di presentare la comunicazione ovvero di ottenere il nulla-osta per la previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della legge 26.10.1995, n. 447 e succ. modif. recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

EMISSIONE DEL PARERE FAVOREVOLE-CONDIZIONATO di competenza del Settore Tecnico e Ambientale comunale (STA), in relazione all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E AMBIENTALE (STA)

Vista l'istanza presentata (in formato elettronico) agli atti del SUAP comunale in data 27.03.2018 dal Sig. Luigi Savino residente in Riccione (RN), Via Bressanone, n. 12, in qualità di legale rappresentante (amministratore unico) della ditta **SDV S.R.L.** con sede in Ariano Irpino (AV), Via Fontana Angelica, n. 1 al fine di ottenere l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività produttiva relativa al **COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI E CONGELATI** ubicato in Misano Adriatico, **Via Dell'Industria, n. 8** e, in particolare:

- a) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui alla Parte terza, Sezione II, Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. recante "Norme in materia ambientale" (art. 124).

Visto il precedente parere **TECNICO-AMBIENTALE** di competenza rilasciato da questo Settore STA all'ufficio SUAP in data 19.06.2018, Prot. n. 15168, riguardante la suddetta istanza AUA.

Considerato che nel corso dell'istruttoria amministrativa svolta da ARPAE Emilia Romagna - SAC Rimini su detta istanza di rilascio AUA è stata rilevata la **necessità di integrare** la stessa istanza AUA [come sottolineato nella e-mail fatta pervenire all'ufficio STA comunale in data 26.06.2018 da ARPAE Rimini; in particolare, in detta e-mail si riferisce a questo ufficio STA che nel caso specifico la ditta **SDV S.R.L.** ha dichiarato di ricadere nell'Allegato B al

D.P.R. 19.10.2011, n. 227 recante *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”* il quale è richiamato nell’art. 4 dello stesso D.P.R. n. 227/2011 rubricato *“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”*, senza però indicare l'attività corrispondente a una delle attività riportate nell’elenco approvato con detto Allegato B]:

- con la presentazione di una **dichiarazione** della Ditta interessata con la quale si attesti se l’attività in oggetto rientri o meno fra le attività a **bassa rumorosità** di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 19.10.2011, n. 227 (attività elencate nell’Allegato B allo stesso D.P.R. n. 227/2011)

ovvero in alternativa (qualora l’attività non rientri nell’elenco di cui al citato Allegato B):

- con la presentazione di una **relazione di valutazione di impatto acustico** di cui all’art. 8, comma 4, della legge 26.10.1995, n. 447 recante *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*.

Rilevato che in data **11.07.2018** Prot. n. 17696/SUAP, la ditta **SDV S.R.L.** interessata all’AUA in oggetto ha fatto pervenire agli atti del SUAP la relazione di **valutazione di impatto acustico** ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, della legge 26.10.1995, n.447 e ss.mm.ii. redatta dalla Dott.ssa Geol. Daniela Tonini di Rimini (quale tecnico competente in acustica ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico), in forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il SUAP in data 11.07.2018 Prot. n. 17733 ha trasmesso informaticamente a questo ufficio STA della relazione di valutazione di impatto acustico), con la quale si è attestato:

- che l’attività in essere, in relazione alle emissioni sonore esistenti, presenta livelli di pressione sonora entro i limiti del Piano di classificazione acustica comunale (il tecnico in acustica ha, cioè, attestato il rispetto dei limiti di emissione di rumore non essendo le emissioni stesse superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento);
- che data l’elevata distanza dalle sorgenti, si ritiene rispettato anche il limite assoluto di immissione per la III^ classe al più vicino ricettore ad uso abitativo.

Dato atto, pertanto, che la suindicata istanza di rilascio AUA presentata dalla ditta **SDV S.R.L.** di Ariano Irpino (AV), come successivamente integrata in data **11.07.2018** Prot. n. 17696/SUAP, deve riguardare:

- l’autorizzazione per lo **scarico in pubblica fognatura** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di cui alla Parte terza, Sezione II, Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. recante *“Norme in materia ambientale”*: art. 124;
- il nulla-osta relativo alla valutazione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4 della legge 26.10.1995, n. 447.

Rilevato, per le ragioni sopra indicate, che il presente parere **tecnico-ambientale** sostituisce il precedente parere rilasciato da questo Settore STA all’ufficio SUAP in data 19.06.2018, Prot. n. 15168.

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e della legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* (in particolare, l’art. 16 della L.R. n. 13/2015 assegna le funzioni in **materia ambientale ed energetica** alla nuova **“Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia”**, in sigla **ARPAE**), dalla data del 1° gennaio 2016 l’autorità competente al rilascio dell’**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** non è più la Provincia di Rimini ma è l’agenzia **ARPAE** regionale, la quale poi confluirà nel **provvedimento conclusivo** del procedimento amministrativo in oggetto adottato dallo SUAP del Comune di Misano Adriatico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge 07.08.1990, n. 241 qualora venga indetta conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies, della stessa legge n. 241/1990 (determinazione di conclusione del procedimento dei lavori della conferenza di servizi che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti).

Considerato che ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii. e dalle restanti vigenti

norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante *"Norme in materia ambientale"*), questo Ufficio Tecnico comunale (Settore Tecnico Ambientale - STA) deve emettere il prescritto **PARERE TECNICO-AMBIENTALE** di competenza.

Visto il **parere favorevole (con prescrizioni)** al rilascio dell'AUA relativa allo **scarico** in pubblica fognatura nera delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche emesso da **HERA S.p.A.** Direzione Acqua di Modena con nota prot. n. **44413** del **09.05.2018** (il quale viene allegato al presente parere tecnico-ambientale per farne parte integrante e sostanziale), con il quale, tra le altre prescrizioni, si impone che: **"LA PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA AGGIORNATA CON IL SISTEMA DI PRETRATTAMENTO RICHIESTO, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALL'ATTO AUTORIZZATIVO E FARNE PARTE INTEGRANTE."**

Vista la suindicata relazione di **valutazione di impatto acustico** a firma della Dott.ssa Geol. Daniela Tonini di Rimini (tecnico competente in acustica) presentata agli atti del SUAP in data 11.07.2018 Prot. n. 17696/SUAP, in forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante *"Norme in materia ambientale"*.

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, recante *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35."*

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico, con la presente (in sostituzione del precedente parere tecnico-ambientale rilasciato da questo Settore STA all'ufficio SUAP in data 19.06.2018, Prot. n. 15168):

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE-CONDIZIONATO al rilascio, da parte dell'autorità competente, a favore della ditta **SDV S.R.L.** con sede in Ariano Irpino (AV), Via Fontana Angelica, n. 1, dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (**AUA**) di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 in premessa indicata, per l'esercizio dell'attività produttiva relativa al COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI E CONGELATI ubicato in Misano Adriatico, Via Dell'Industria, n. 8.

La condizione da rispettare dagli interessati richiedenti è la seguente (per il rispetto della condizione imposta da HERA S.p.A., Direzione Acqua di Modena con nota prot. n. **44413** del **09.05.2018**, con il quale è stato emesso il **parere** al rilascio dell'AUA relativa allo **scarico** in parola): **DEVE ESSERE CONSEGNATA DAGLI INTERESSATI ALL'UFFICIO SUAP COMUNALE LA PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA AGGIORNATA CON IL SISTEMA DI PRETRATTAMENTO RICHIESTO DA HERA STESSA, LA QUALE POI DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALL'ATTO AUTORIZZATIVO AUA PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.**

Si precisa, inoltre, che nell'atto di AUA si dovrà sottolineare agli interessati il rispetto delle restanti condizioni e prescrizioni indicate nel sopra richiamato parere di HERA S.p.A., Direzione Acqua di Modena con nota prot. n. **44413** del **09.05.2018**, a cui si rimanda.

Tanto si doveva.

Il Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale
(Geom. Alberto Gerini)

documento firmato digitalmente

Allegato: parere HERA prot. n. 44413 del 09.05.2018

Spett.le/Egr.
SUAP
Camerale, Rimini
47921 RIMINI RN
suap.rn@cert.camcom.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di MISANO ADRIATICO
Via Litoranea Nord, 3
47843 MISANO ADRIATICO (RN)
suap.misanoadriatico@legalmail.it

Modena, 09/05/2018
Prot. n. 44413

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 10/2018 Richiesta di parere Prot. 31346 del 28/03/2018;
- Rif. pratica SUAP 8369.

▪ Responsabile dello scarico	SDV Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELL'INDUSTRIA, 8 - MISANO ADRIATICO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	COMMERCIO PRODOTTI ITTICI FRESCHI E CONGELATI
▪ Potenzialità dell'insediamento	560 mc/a (da bolletta)
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Valutata l'istanza **Vs rif. prot. 8369 del 27/03/2018**; considerati i quantitativi di acque reflue scaricate; gli esiti delle analisi chimiche eseguite e la necessità di un sistema di pre-trattamento da installare prima dell'inoltro di queste ultime alla fognatura pubblica

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **commercio e stoccaggio di pesce e prodotti ittici**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1, punto 5 della D.G.R. n. 1053/2003 per scarichi di acque assimilate alle domestiche**. Il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto **PRIMA** di ogni trattamento depurativo e per portate non superiori a **15 mc/g**.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) **Entro 3 anni** dal rilascio dell'atto autorizzativo, dovranno essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche:
sifone 'Firenze' posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore (da installare);

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) **Al termine dei lavori di installazione del pozzetto degrassatore di cui il punto 4, il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria aggiornata con il sistema di pretrattamento richiesto, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.