

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4148 del 13/08/2018
Oggetto	ART. 245 DEL D.LGS 152/06 - DITTA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.- STABILIMENTO CISA 4 DI GORZANO NEL COMUNE DI MARANELLO" - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELL'ANALISI DI RISCHIO DELL'AREA CORTILIVA A COMPLETAMENTO DELLO STABILIMENTO CISA 4 DI GORZANO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MISO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4147 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici AGOSTO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

ART. 245 DEL D.LGS 152/06 - DITTA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.- STABILIMENTO CISA 4 DI GORZANO NEL COMUNE DI MARANELLO” - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELL’ANALISI DI RISCHIO DELL’AREA CORTILIVA A COMPLETAMENTO DELLO STABILIMENTO CISA 4 DI GORZANO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MISO.

Richiamata la Determina n°322 del 12/08/2014, in cui si approvava la caratterizzazione eseguita e si invitava la ditta a produrre un Progetto di Bonifica che comprendesse almeno la rimozione delle sorgenti primarie fanghi ceramici in zona depuratore e hot spot nell'area a verde, nonché i rifiuti non inerti, oltre all'esecuzione di monitoraggi della acque di falda;

richiamata la successiva Determina n. 1560 del 24/05/2016, con la quale si disponeva:

“1. di APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. N° 152/06, il documento “Analisi di rischio sanitario di II livello per lo stabilimento Cisa 4 di Gorzano (Maranello)” trasmesso dalla ditta GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A., assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 89498 del 9/10/2015, con le seguenti prescrizioni:

1.a) entro 45 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dirigenziale, la ditta deve elaborare trasmettere a questa Agenzia l'Analisi di Rischio relativa all'area cortiliva, specificatamente per il parametro boro, redatta in base ai criteri espressi nel documento “Apat, Criteri Metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati. Rev.2, 2008”, sulla base del Kd sito specifico validato dall'Ente di controllo (ARPAE-ST);

1.b) la ditta è tenuta, da subito, alla predisposizione/aggiornamento del DUVRI ex art. 26 c. 3 del Dlgs. 81/08 al fine di informare i lavoratori che interverranno sul sito in merito ai rischi presenti in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b dello stesso articolo;

2. *di AUTORIZZARE la Ditta GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A, ad eseguire gli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (M.i.S.O.) di copertura delle aiuole in prossimità del depuratore, che dovranno essere eseguiti entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto dirigenziale, e a intensificare i monitoraggi, che diventano trimestrali, delle acque di falda, secondo quanto proposto dalla ditta nell'elaborato in oggetto;*

3. *di SOLLECITARE la ditta GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A a presentare il Progetto di Bonifica del sito in oggetto, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. e in ottemperanza alle prescrizioni già impartite con Determina 322/2014, entro il 31/12/2016, con la seguente ulteriore prescrizione: esso dovrà contenere un cronoprogramma dei lavori che espliciti la tempistica degli interventi e in*

particolare preveda la conclusione degli interventi di bonifica entro il 10/06/2019, così come previsto dall'Accordo di Programma citato in premessa;

4. *omissis*
5. *omissis*
6. *omissis*
7. *omissis* “

preso atto che la ditta ha trasmesso i seguenti documenti:

- Analisi di Rischio per l'area cortiliva, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 7395 del 12/04/2018
- documentazione relativa ai lavori di MISO eseguiti, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 10682 del 25/05/2018 e successive integrazioni, assunte agli atti di questa Agenzia con prot. 14689 del 23/07/2018, trasmessa dalla ditta Gruppo Ceramiche Ricchetti SPA in ottemperanza a quanto prescritto con determina dirigenziale n. 1560 del 24/05/2016, e successiva richiesta di integrazioni prot.13311 del 03/07/2018;

considerato che, poichè fra i documenti vi è l'Analisi di Rischio relativa all'area cortiliva, questa Agenzia, in qualità di Ente competente per il procedimento, ha convocato Conferenza di Servizi ai sensi del D.LGS.152/2006 art. 242 comma 4, richiedendo contestualmente i rispettivi contributi;

tenuto conto della Relazione Tecnica prot. 11441 del 7/06/2018 dal Servizio Territoriale di ARPAE Distretto Area Sud Sassuolo – Maranello, integrata con successivo ulteriore contributo istruttorio, esposto nel corso della Conferenza di Servizi e assunto agli atti con prot. 15029 del 26/07/2018;

tenuto conto delle conclusioni a cui è pervenuta la Conferenza di Servizi avente ad oggetto la valutazione dei documenti sopra citati, tenutasi in data 26/07/2018, e riportate nel relativo Verbale, approvato all'unanimità e trasmesso agli enti partecipanti con prot.15068 del 27/07/2018 che vengono di seguito riportate:

1. la Conferenza **approva l'Analisi di Rischio sull'area cortiliva** - che va così a completare la precedente Analisi di Rischio che riguardava la restante area del sito oggetto di procedimento - ritenendola elaborata correttamente, ed in particolare avendo introdotto il Kd sito specifico e avendo meglio definito la tessitura del suolo insaturo, ricavato da campionamento e analisi dei terreni in loco, validato da ARPAE, come da prescrizione 1.a) della Determina Dirigenziale n. 1560 del 24/05/2016 – come meglio precisato nel rapporto tecnico assunto in sede di conferenza;

2. la Conferenza ritiene che i lavori eseguiti, cioè la recinzione di porzione di area cortiliva, dove sono state evidenziate le anomalie localizzate, ai fini di evitare il rischio diretto ai lavoratori, rispondano correttamente alla prescrizione 1.b); per la restante area, non potendosi escludere ulteriori anomalie, si richiede di estendere la limitazione d'uso/sorveglianza all'intera area scoperta, anche mediante cartelli di segnalazione; i documenti della sicurezza aziendale dovranno essere opportunamente aggiornati con tali elementi;

3. la Conferenza esprime parere favorevole alla certificazione da parte di ARPAE-SAC, dei lavori di MISO eseguiti dall'impresa, sulla base della relazione tecnica di ARPAE ST prot. 11441 del 7/06/2018 e del successivo rapporto sopra citato;

4. la Conferenza rileva che i valori del monitoraggio delle acque sono tendenzialmente in diminuzione e ribadisce la necessità che la ditta operi un monitoraggio delle acque di falda, che dovrà essere proseguito con cadenza semestrale, utilizzando l'attuale set analitico, fino a che saranno intrapresi i lavori di bonifica del sito;

5. la Conferenza prende atto della richiesta dell'impresa di rimodulazione dell'Accordo di Programma precedentemente siglato per il quale sono in corso approfondimenti da parte del Comune di Maranello, in merito ad una eventuale rimodulazione dei tempi e degli obiettivi urbanistici di riqualificazione dell'area, anche in considerazione del fatto che la situazione ambientale relativamente al sito contaminato appare correttamente gestita.

Richiamata la L.R. N° 13 del 30.07.2015 avente per oggetto “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia”(A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamato il D.Lgs. n° 152/06 ed in particolare l'art. 242 “ procedure operative ed amministrative “ in materia di bonifica di siti contaminati;

dato atto che la ditta ha ottemperato al pagamento stabilito dal “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna” approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L) e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di **ratificare l'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica sull'area cortiliva** elaborata dall'impresa, assunta agli atti con prot. 7395 del 12/04/2018 ed approvata dalla Conferenza di Servizi ai sensi del comma 4, art.242 del D.Lgs. 152/2006 - che va così a completare la precedente Analisi di Rischio che riguardava la restante area del sito denominato “GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A Stabilimento Cisa 4” in località Gorzano di Maranello;
2. di **dare atto** che la stessa è stata elaborata in **ottemperanza alla prescrizione 1.a)** della Determina Dirigenziale n. 1560 del 24/05/2016, e in **parziale ottemperanza alla 1.b)** per la quale quindi si **dispone la seguente ulteriore prescrizione:**

- la ditta deve estendere la limitazione d'uso/sorveglianza all'intera area scoperta, anche mediante cartelli di segnalazione - i documenti della sicurezza aziendale dovranno essere opportunamente aggiornati con tali elementi;
3. **di riconfermare**, in coerenza con quanto prescritto nei precedenti Atti, che la gestione delle anomalie riscontrate in sede di caratterizzazione (F, G e SE20), ancorchè non rappresentative del comportamento complessivo della sorgente, dovrà essere considerata all'interno della proposta Progettuale di Bonifica o Messa in Sicurezza Permanente una volta definiti gli usi futuri dell'area;
 4. **di considerare conformi al progetto approvato e conclusi** gli interventi previsti, e pertanto **certifica** l'avvenuta Messa in Sicurezza Operativa del sito, con la seguente **prescrizione**:
- la ditta deve proseguire il monitoraggio delle acque di falda, con cadenza semestrale, utilizzando l'attuale set analitico, fino a che saranno intrapresi i lavori di bonifica del sito;
 5. **di prendere atto che**, a seguito della richiesta da parte dell'impresa di rimodulazione dell'Accordo di Programma precedentemente siglato, sono in corso approfondimenti da parte del Comune di Maranello in merito ad una eventuale rimodulazione dei tempi e degli obiettivi urbanistici di riqualificazione dell'area;
 6. Di informare che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE Sezione S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n° 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13.
 7. Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
 8. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta "GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.", ai Servizi Territoriali del Distretto di Sassuolo e Maranello ARPAE - nodo di Modena, al Comune di Maranello (MO) Settore Ambiente e Settore Urbanistica, alla Azienda USL di Modena (MO) Dipartimento Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica

La Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.