

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-419 del 26/01/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 384 DEL 08/10/2013 PROT. N. 126890/2013 E S.M.I. - CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-442 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. **Modifica non sostanziale** della autorizzazione integrata ambientale n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/2013 e s.m.i. - **CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 3.**

## Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.IA. Precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 “*Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 384 del 08/10/13 prot. n. 126890/13, successivamente modificata con gli atti di seguito indicati:

- D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14;
- determinazione n. 3644 del 30/12/15 prot. n. 110236;
- determinazione n. DET-AMB-2016-2591 del 28/07/2016;
- determinazione n. DET-AMB-2017-909 del 23/02/2017;
- determinazione n. DET-AMB-2017-5919 del 07/11/2017;

per la gestione dello stabilimento di trasformazione, mediante processo di rendering, di scarti carnei e sangue grezzo proveniente dalla macellazione avicola per la produzione di farine proteiche per alimenti destinati ad animali d'affezione (pet food), fertilizzanti per l'agricoltura e grassi fusi per uso alimentare zootecnico, di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 07/12/2017 prot. n. PGFC/2017/18043 del 07/12/17 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla richiesta di modificare quanto prescritto per l'emissione E9 “Saldatura TIG, ossitaglio, smerigliatura e molatura” sostituendo l'obbligo della tenuta di un registro su cui annotare dei consumi di filo e elettrodi per saldatura con l'obbligo di effettuare i controlli analitici con periodicità annuale;

Dato atto che unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale succitata la Ditta ha trasmesso l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 250 €, definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "bassa complessità", per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Visto che con PEC del 19/12/2017 PGFC/2017/18680 Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (S.A.C.), ai sensi di quanto disposto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA, ha comunicato allo sportello unico del Comune di Gatteo, in qualità di autorità procedente, nonché agli Enti e alla Ditta, le informazioni inerenti al procedimento attivato con la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini anche della trasmissione delle stesse al gestore, unitamente alla comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i.;

Evidenziato che nella nota succitata si precisava quanto di seguito indicato: *“Questa S.A.C. ritiene che la modifica di cui trattasi presentata dal Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a. ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale soggetta ad aggiornamento di AIA, e non ritiene necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi. Si rimane in attesa di eventuali osservazioni da parte degli Enti in indirizzo entro 15 giorni dal ricevimento della presente”*;

Visto che con nota prot. n. 17796 del 21/12/2017, acquisita al prot. PGFC/2017/18873, il SUAP del Comune di Gatteo ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i., inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto che con nota PGFC/2017/18741 del 20/12/17, così come rettificata con successiva nota PGFC/2017/18995 del 22/12/17, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha trasmesso le proprie valutazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta, di seguito riportate: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale inoltrata dall'azienda per il punto di emissione in atmosfera denominato E9, acquisita agli atti con Ns. PGFC 18043 del 11/12/17, in merito alla richiesta di inserire nel piano di monitoraggio e controllo gli autocontrolli delle sostanze inquinanti emesse e di eliminare l'obbligo della registrazione mensile dei consumi di filo ed elettrodi per saldatura, si propone di aggiornare l'atto di AIA rilasciato con Deliberazione n. 384 del 08/10/2013 e s.m.i. come sotto indicato.*

- *Sostituzione della Tabella 25 del § D2.4.1 come di seguito riportato:*

*Tabella 25: Valori limite di emissione*

EMISSIONE	PARAMETRO	Limiti mg/Nmc	Note
E2 Biofiltro	Portata massima	40.000 Nmc/h	Riferimenti: DGR Regione Lombardia n. 7 del 13/04/2003 e autorizzazioni all'emissione in atmosfera di impianti simili sul territorio provinciale.
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 uo <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>	
E3 Biofiltro	Portata massima	40.000 Nmc/h	<b>Valori da intendersi come media oraria.</b>
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 uo <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>	
E4 Combustore	Portata massima	10.000 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività simili sul territorio provinciale ( <sup>3</sup> ) Tale limite è riferito ad un tenore di O <sub>2</sub> nell'effluente gassoso pari al 11%.
	Polveri	10 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
	SOx (come SO <sub>2</sub> )	500 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
	NOx (come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
E5	Portata massima	200 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati

Filtro a carboni attivi scarico in fognatura Comunale	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc	dall'Allegato I Parte II, punto 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per tale impianto devono essere rispettati i valori limite previsti, <b>senza obbligo di autocontrollo da parte dell'azienda:</b> I carboni attivi dovranno essere sostituiti ogni qual volta il loro peso supera del 20% il loro peso iniziale, come indicato dall'allegato 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999
E9 Saldatura TIG, ossitaglio, smerigliatura e molatura	Portata massima	1.500 Nmc/h	Riferimenti: - §4.13.20 Allegato 4/d CRIAER Emilia-Romagna
	Polveri Totali	10 mg/Nmc	
	Ossidi di Azoto (espressi come NO2)	5 mg/Nmc	
	Monossido di carbonio	10 mg/Nmc	

- il § D3.2.5 "Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera" è così integralmente sostituito:

#### D3.2.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera

PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO	MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore trasmissione	ARPA esame
E2, E3 Biofiltri	verifica limiti § § D2.4	Autocontrollo:	Annuale (nel periodo da maggio a settembre)	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
	Verifiche di efficienza	Irrigazione giornaliera dei letti per il mantenimento del corretto grado di umidità con sistema automatico	3 cicli al giorno di durata pari a circa 20 minuti ciascuno (nel periodo estivo)	---	Nessuna	---	---
		Verifica del sistema di umidificazione della corrente gassosa con pulizia degli ugelli.	Mensile a produzione ferma	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
		Asportazione periodica della vegetazione che eventualmente	Quindicinale e comunque alla	---	Nessuna	---	---

PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO	MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONI E GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore trasmissione	ARPA esame
		atteccisce sulla superficie dei letti.	presenza di infestanti				
		Misura della temperatura, dell'umidità e del pH del letto filtrante	Mensile	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
		Verifica del livello di riempimento del letto filtrante	Semestrale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
<b>E4</b> <b>Postcombustore</b>	Sistema di monitoraggio in continuo	Misurazione della temperatura della camera di combustione e della temperatura e della percentuale di ossigeno al camino	In continuo con cadenza di acquisizione e dati ≤ 10 minuti	---	Acquisizione dei dati su supporto informatico	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
	Verifica limiti emissioni § D.2.4	Autocontrollo	annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
	Verifica di efficienza	Registrazione dei malfunzionamenti e dei fermi impianto	Ogni qual volta si verifica l'evento	---	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
<b>E5</b>	Sostituzione carboni attivi Paragrafo D 2.4	Controllo del peso	Qualora se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del loro peso iniziale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	registrazione su registro di carico e scarico dei rifiuti e/o bolle di consegna per rigenerazione	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
<b>E9</b>	Verifica limiti emissioni § D.2.4	Autocontrollo	annuale	<i>a discrezione</i>	Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>

Per quanto non espressamente indicato resta fermo quanto indicato nella DET-AMB-2017-5919 del 07/11/2017”;

Dato atto che non sono pervenute altre valutazioni da parte degli Enti interpellati;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione in oggetto debba essere ricompresa nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29- nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 384 del 08/10/13 prot. n. 126890/13 e s.m.i., secondo le condizioni indicate dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae nella propria nota PGFC/2017/18741 del 20/12/17, così come rettificata con successiva nota PGFC/2017/18995 del 22/12/17;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano, nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia, alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. "Procedimenti Unici" Dr.ssa Mordenti Tamara, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

1. di approvare la modifica non sostanziale comunicata in data 07/12/2017 da CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., con sede legale in Comune di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 3, nella persona del Sig. Pacetti Gelsomino (gestore), per la gestione dello stabilimento di trasformazione, mediante processo di rendering, di scarti carnei e sangue grezzo proveniente dalla macellazione avicola per la produzione di farine proteiche per alimenti destinati ad animali d'affezione (pet food), fertilizzanti per l'agricoltura e grassi fusi per uso alimentare zootecnico, di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3, relativamente a quanto di seguito specificato:

- emissione E9 “Saldatura TIG, ossitaglio, smerigliatura e molatura” - modifica della prescrizione riportata nella Tabella 25 “Valori limite di emissione” del § D2.4.1, prevedendo l'obbligo di effettuazione dei controlli analitici con periodicità annuale in sostituzione dell'obbligo della tenuta di un registro su cui annotare dei consumi di filo e elettrodi per saldatura;
- di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata da CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a., ricade nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;
  - di apportare, viste le richieste avanzate dalla Ditta, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/2013 e s.m.i.:
    - la Tabella 25 di cui alla prescrizione n. 16 § D2.4.1 “Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art. 269 titolo I – parte V – del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” è così integralmente sostituita:

*Tabella 25: Valori limite di emissione*

EMISSIONE	PARAMETRO	Limiti mg/Nmc	Note
E2 Biofiltro	Portata massima	40.000 Nmc/h	Riferimenti: DGR Regione Lombardia n. 7 del 13/04/2003 e autorizzazioni all'emissione in atmosfera di impianti simili sul territorio provinciale.
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 uo <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>	
E3 Biofiltro	Portata massima	40.000 Nmc/h	<b>Valori da intendersi come media oraria.</b>
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 uo <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>	
E4 Combustore	Portata massima	10.000 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività simili sul territorio provinciale ( <sup>3</sup> ) Tale limite è riferito ad un tenore di O <sub>2</sub> nell'effluente gassoso pari al 11%.
	Polveri	10 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
	SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	500 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc <sup>(3)</sup>	
E5 Filtro a carboni attivi scarico in fognatura Comunale	Portata massima	200 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punto 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per tale impianto devono essere rispettati i valori limite previsti, <b>senza obbligo di autocontrollo da parte dell'azienda:</b> I carboni attivi dovranno essere sostituiti ogni qual volta il loro peso supera del 20% il loro peso iniziale, come indicato dall'allegato 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc	
E9 Saldatura TIG, ossitaglio, smerigliatura e molatura	Portata massima	1.500 Nmc/h	Riferimenti: - §4.13.20 Allegato 4/d CRIAER Emilia-Romagna
	Polveri Totali	10 mg/Nmc	
	Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nmc	
	Monossido di carbonio	10 mg/Nmc	

b) il § D3.2.5 “Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera” è così integralmente sostituito:

D3.2.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni Atmosfera

PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO	MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONI E GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore trasmissione	ARPA esame
<b>E2, E3 Biofiltri</b>	verifica limiti § § D2.4	Autocontrollo:	Annuale (nel periodo da maggio a settembre)	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
	Verifiche di efficienza	Irrigazione giornaliera dei letti per il mantenimento del corretto grado di umidità con sistema automatico	3 cicli al giorno di durata pari a circa 20 minuti ciascuno (nel periodo estivo)	---	Nessuna	---	---
		Verifica del sistema di umidificazione della corrente gassosa con pulizia degli ugelli.	Mensile a produzione ferma	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
		Asportazione periodica della vegetazione che eventualmente attecchisce sulla superficie dei letti.	Quindicinale e comunque alla presenza di infestanti	---	Nessuna	---	---
		Misura della temperatura, dell'umidità e del pH del letto filtrante	Mensile	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
		Verifica del livello di riempimento del letto filtrante	Semestrale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>



PUNTO DI EMISSIONE	PARAMETRO	MISURA e/o TIPO DI CONTROLLO	FREQUENZA		REGISTRAZIONI E GESTORE	REPORT	
			Gestore	ARPA		Gestore trasmissione	ARPA esame
E4 Postcombustore	Sistema di monitoraggio in continuo	Misurazione della temperatura della camera di combustione e della temperatura e della percentuale di ossigeno al camino	In continuo con cadenza di acquisizione dati ≤ 10 minuti	---	Acquisizione dei dati su supporto informatico	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
	Verifica limiti emissioni § D.2.4	Autocontrollo	annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
	Verifica di efficienza	Registrazione dei malfunzionamenti e dei fermi impianto	Ogni qual volta si verifica l'evento	---	Cartacea su registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
E5	Sostituzione carboni attivi Paragrafo D 2.4	Controllo del peso	Qualora se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del loro peso iniziale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>	registrazione su registro di carico e scarico dei rifiuti e/o bolle di consegna per rigenerazione	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>
E9	Verifica limiti emissioni § D.2.4	Autocontrollo	annuale	<i>a discrezione</i>	Cartaceo su certificati di analisi e registro degli autocontrolli	Annuale	<i>In concomitanza della visita ispettiva</i>

4. di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
5. di precisare che Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
6. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/2013 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. di fare salvi i diritti di terzi;

9. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa al CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. e, per quanto di competenza, al Comune di Gatteo, a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, al Consorzio di Bonifica della Romagna e a HERA spa;
10. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Dirigente di Arpae-SAC  
(Arch. Roberto Cimatti) \*

\* *Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**