

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4207 del 20/08/2018
Oggetto	Rif. SUAP 75/2018 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di voltura e modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GENNARI ITALIA srl per insediamento di Lesignano Bagni.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4395 del 17/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

### VISTO:

- ➔ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- ➔ la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

### CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68130 del 26/10/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Gennari Italia srl per lo stabilimento ubicato in Lesignano Bagni, via della Parma n. 19 e inviata al SUAP Comune di Lesignano Bagni;

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento del 17/11/2015 alla Ditta Gennari Italia srl per lo stabilimento ubicato in Lesignano Bagni, via della Parma n. 19, comprende le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

**VISTI:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Lesignano Bagni in data 26/02/2018 prot. n. 1488 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 4271 del 27/02/2018), presentata dalla Ditta Gennari Italia srl, con gestore e legale rappresentante il Sig. Giovanni Gennari, con sede legale in Bologna, via Cadriano n. 27/2 e stabilimento ubicato in Lesignano Bagni, via della Parma n. 19, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento del 17/11/2015;

- la richiesta di parere e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 5330 e prot. PGPR 5332 del 09/03/2018;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 22/03/2018 prot.n. 20058, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 6379 del 22/03/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la relazione tecnica favorevole in merito alla matrice scarichi idrici espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 6778 del 29/03/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota prot. RT004843-2018-P del 03/04/2018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 7101 del 03/04/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 7730 del 11/04/2018, depositata agli atti;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Lesignano Bagni in data 16/07/2018 prot.n. 5527, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 15250 del 19/07/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 09/08/2018 prot. Arpae n. PGPR 16944;

**CONSIDERATO che:**

- **per la matrice SCARICHI IDRICI**

nel corso dell'istruttoria di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che "...è quindi opportuno derivare anche le acque raccolte dalle bocchette a pavimento della sala lavorazione e inviarle alla vasca di raccolta della salamoia...si è allora deciso di inserire una valvola temporizzata e/o a comando manuale sulla linea di acque industriali in uscita dalla sala lavorazione...";

- **per la matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA**

la Ditta "...DICHARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera...", tuttavia chiede alcuni chiarimenti anche in merito ad alcuni dati indicati, tra l'altro, anche nel parere Arpa prot.n.11268 del 06/10/2015 allegato quale parte integrante al provvedimento di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma prot.n.68130 del 26/10/2015 recepito nell'AUA rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano De' Bagni con Provvedimento del 17/11/2015;

nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma inviata a riscontro della conseguente richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2018/5332 del 09/03/2018 sopra citata è riportato, in particolare, che "...

**1. Emissioni E3, E4, E5 ed E6**

*Dato che le emissioni sopra elencate non hanno un valore soglia di inquinante in quanto emettono solamente fume non contenenti materiale particolato ... si ritiene di poter effettuare il seguente cambiamento:*

**EMISSIONE N. E3 – Lavaggio prosciutti**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**EMISSIONE N. E4 – Lavaggio telai**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**EMISSIONE N. E5 – Timbratrice elettrica (bollatura prosciutti)**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**EMISSIONE N. E6 – Lavaggio prosciutti**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**2. Emissioni E7, E8 ed E9**

*...si precisa che le caldaie **RINAI Infiniti 32c** sono caldaie di categoria A ma con obbligo di montaggio in esterno pertanto acquisiscono la categoria A solo per tale motivo, infatti la sua gemella **RINAI Infinity 32i** ha le stesse caratteristiche della precedente ma è di categoria C in quanto installabile in interno...Inoltre non si ritiene plausibile la richiesta di non misurabilità e non convogliabilità avanzata dalla ditta in quanto le operazioni di convogliamento e campionamento, come ad esempio canalizzazione in adatto materiale da collocare sulla parte esterna della caldaia dove è presente la feritoia di uscita dei fumi, atta a raccogliere tutti i fumi (senza inserimento di aria esterna), siano fattibili tecnicamente...” ;*

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO**

per quanto di competenza, di quanto sopra riportato in merito alla pratica SUAP relativa alla richiesta di voltura a favore della Ditta Gennari Italia srl, con gestore e legale rappresentante il Sig. Giovanni Gennari, con sede legale in Bologna, via Cadriano n. 27/2, dell'AUA rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento del 17/11/2015 alla Ditta Gennari Italia srl, con gestore e legale rappresentante il Sig. Paolo Vallarino, per l'insediamento ubicato in Lesignano Bagni, via della Parma n. 19.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

## DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68130 del 26/10/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento del 17/11/2015 a favore della Ditta Gennari Italia srl, con gestore e legale rappresentante il Sig. Giovanni Gennari, con sede legale in Bologna, via Cadriano n. 27/2 e stabilimento ubicato in Lesignano Bagni, via della Parma n. 19, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

**integrando** per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”** di *specificata competenza di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma* quanto già indicato nel provvedimento del 17/11/2015 rilasciato dal SUAP così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 29/03/2018 prot. n. PGPR 6778, nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 22/03/2018 prot.n. 20058, nel parere del Comune di Lesignano Bagni del 16/07/2018 prot.n. 5527 e nel parere di IRETI SpA del 03/04/2018 prot. RT004843-2018-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- nonché inserendo a quanto già indicato nell'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68130 del 26/10/2015 le seguenti modifiche, precisando che quanto di seguito riportato *sostituisce integralmente le medesime parti*, così come di seguito riportato:

*per lo scarico denominato S1:*

- volume scaricato: 450 mc/anno;
- portata media: 0,000014 mc/s;
- portata massima: 0,0005 mc/s;

*per lo scarico denominato S3:*

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in vasche Imhoff) e acque reflue industriali (ad esclusione delle “acque salmastre” e delle acque provenienti dalla sala lavorazione relativi ai primi tre minuti di lavaggio), pretrattate in parte in decantatore e degrassatore, previo trattamento in depuratore ad ossidazione biologica, denitrificazione, defosfatazione e sedimentazione finale (sistema di tipo SBR);
- volume scaricato: 12.250 mc/anno;
- portata massima: 0,0025 mc/s;

infine la disposizione n. 7) all'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68130 del 26/10/2015 è così modificata:

7) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

**integrando** per il titolo abilitativo “**autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**” quanto già indicato nel provvedimento del 17/11/2015 rilasciato dal SUAP così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2018/7730 del 11/04/2018 richiamate in premessa, e aggiornando conseguentemente quanto riportato nel parere Arpa prot.n. 11268 del 06/10/2015 relativamente alle emissioni N. E3, E4, E5 ed E6 nel seguente modo:

“ ...

**EMISSIONE N. E3 – Lavaggio prosciutti**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**EMISSIONE N. E4 – Lavaggio telai**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**EMISSIONE N. E5 – Timbratrice elettrica (bollatura prosciutti)**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

**EMISSIONE N. E6 – Lavaggio prosciutti**

*I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.*

...”;

**integrando** per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**” quanto già indicato nel provvedimento del 17/11/2015 rilasciato dal SUAP così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 22/03/2018 prot.n. 20058 e nel parere del Comune di Lesignano Bagni del 16/07/2018 prot.n. 5527 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68130 del 26/10/2015 e recepito nell’A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento del 17/11/2015 e di lasciare inalterato tutto quant’altro contenuto nell’atto di adozione A.U.A. sopra citato.

*In riferimento alla scadenza del presente atto e all’eventuale richiesta di rinnovo dell’A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68130 del*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

26/10/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni con Provvedimento del 17/11/2015 .

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, impatto acustico ed emissioni in atmosfera.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. di Lesignano Bagni, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Lesignano Bagni, IRETI SpA, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Società Canale Maggiore.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Lesignano Bagni all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio*  
*Rif. Sinadoc: 7922/2018*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli


*(documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

prot. PGR 6379  
del 22/03/18

prot. 20058  
del 22/03/18

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP Lesignano de' Bagni - PEC  
protocollo@postacert.comune.lesignano  
-debagni.pr.it

OGGETTO: Prat. SUAP n. 75/208 - Istanza di A.U.A. ditta GENNARI ITALIA S.r.l. COMUNE DI  
LESIGNANO DE' BAGNI

In riferimento alla domanda di AUA della ditta GENNARI ITALIA S.R.L. sita in Comune di Lesignano de' Bagni Via della Parma, 19;

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti,
- l'istanza riguarda la modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico e il proseguimento senza modifiche del nulla/osta di impatto acustico,

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma Sud Est  
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prod. PGR 61778  
del 29/03/18

Rif. Sinadoc n.7922/2018

Posta interna

SAC ARPAE Parma  
Struttura Autorizzazioni Concessioni

**Oggetto:** D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale GENNARI ITALIA s.r.l. per l'insediamento sito in Comune di Lesignano de' Bagni strada della Parma, 19 – relazione tecnica.

Dall'esamina della documentazione pervenuta da parte della ditta in oggetto, in relazione alla matrice acque di scarico per l'attività di lavorazione e stagionatura carni finalizzata alla produzione di prosciutti, si forniscono le seguenti informazioni.

Si prende atto che la ditta in parola è in possesso dell' AUA n.6830 rilasciata dal SUAP di Lesignano de' Bagni il 26/10/2015.

La modifica, oggetto dell'istanza, riguarda il trattamento dei reflui industriali prima dello scarico denominato agli atti S3, nello specifico i reflui ricchi di cloruri "salamoia" provenienti dalle celle sono già raccolti separatamente in apposita vasca dalla capacità di 12 mc, a questi si aggiungeranno i reflui provenienti dal lavaggio delle attrezzature.

Dalla relazione tecnica si evidenzia che detta raccolta riguarderà esclusivamente i reflui relativi ai primi tre minuti di lavaggio, allo scopo sarà inserita una valvola temporizzata sul tratto fognario in uscita dalla sala lavorazione.

Per gestire detto aumento di volume di acqua, pur mantenendo invariata la dimensione della vasca, sono previste due operazioni di vuotatura al mese.

L'impianto di trattamento reflui esistente dimensionato per 417 a.e. non subirà alcuna modifica così come lo scarico denominato S1.

Visto il D.lgs 152/06 e s.m.i.

Vista la Delibera Regionale 1053/03

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi si esprime parere favorevole alla richiesta, classificando lo scarico S3 in corpo idrico "Canale Maggiore" acque reflue industriali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. allineamento ai valori limite della tab.III all. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. , ad eccezione delle sostanze azotate in conformità al PTCP della Provincia di Parma. Poiché lo stabilimento in oggetto ricade in un'area di vulnerabilità degli acquiferi l'Azoto dovrà risultare inferiore a 15 mg/l e l'Azoto ammoniacale dovrà risultare inferiore a 5 mg/l.**

2. manutenzione periodica dell'impianto di trattamento da annotare su apposito registro che dovrà essere mantenuto a disposizione dell'ente di controllo e compilato secondo le indicazioni di cui al punto B della Delibera di G.P. n.703/2011 ;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva di tutti gli interventi fatti all'impianto, del quantitativo e destinazione dei fanghi; detta relazione dovrà essere inserita nel registro di cui al punto 2;
4. tutti i rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti nel rispetto dei dettami della parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
5. per lo scarico " S3" si chiede di produrre ad Arpa un autocontrollo annuale per i seguenti parametri: pH, Solidi speciali totali, COD, BOD, Grassi, Tensioattivi, Nitriti, Nitrati, Azoto totale ed Azoto ammoniacale, Fosforo totale e Cloruri.

Si fa presente che la valutazione degli aspetti idraulici, descritti nella relazione tecnica in allegato all'istanza, non rientra nelle competenze di questo Servizio.

Il tecnico  
Barbara Berselli

La Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

# IRETI

Parma 03/04/2018

Protocollo RT004843 - 2018 - P

Scarichi Industriali Emilia  
Ns. rif.: RT008407-2018 del 27/03/2018  
Vs. rif.: SUAP 75/2018/Ume/SU

Spett.le SUAP  
Comune di Lesignano  
protocollo@postacert.comune.lesignano-  
debagni.pr.it

Spett.le Comune di  
LESIGNANO DE BAGNI  
Servizio Ufficio Ambiente  
protocollo@postacert.comune.lesignano-  
debagni.pr.it

Pc Spett.le  
ARPAE SAC Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Parere di conformità ditta Gennari Italia Srl – LESIGNANO DE BAGNI.**

In relazione alla richiesta della Ditta di scaricare in acque superficiali le acque di lavorazione si comunica quanto segue.

La ditta risulta ubicata in una zona non servita da pubblica fognatura e, la distanza dalla stessa dall'insediamento in oggetto, è superiore al valore previsto dal vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

Si ritiene pertanto di poter derogare all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 dello stesso Regolamento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95  
per Castelnuovo Scrivia - Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,  
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343  
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 Lv.

Società con socio unico IREN S.p.A.  
Società sottoposta a direzione  
e coordinamento di IREN S.p.A.

Pec: ireti@pecireti.it  
ireti.it

Via Piacenza 54  
16138 Genova  
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A  
10149 Torino  
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21  
17100 Savona  
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S. Margherita 6/A  
43123 Parma  
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22  
29122 Piacenza  
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30  
42123 Reggio Emilia  
T 0522 2971 - F 0522 286246



prot. PGPR 15250  
del 19/07/18



## COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

### USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

#### Edilizia – Urbanistica – Ambiente - SUAP

Piazza G. Marconi, 1  
43037 Lesignano de' Bagni (PR)  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00167930346  
Tel. 0521 850214 - fax 0521 850845  
Mail: l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it



Prot. n. 5527

Lesignano de' Bagni, 16 luglio 2018

Spett.

A.R.P.A.E. SAC  
Piazzale della Pace 1  
Dott.ssa Beatrice Anelli  
PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

e, p.c. Allo S.U.A.P.  
Comune di Lesignano de' Bagni

Rif. SUI : 75/2018/Ume del 12.02.2018  
Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue” ed “impatto acustico”  
Ditta Gennari Italia S.r.l., sito in Lesignano de' Bagni – Via della Parma 19.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta parere per Autorizzazione Unica Ambientale – scheda settoriale relativa allo scarico di acque reflue in fognatura comunale, e suoi allegati, pervenuta da ARPAE in data 12.03.2018 prot. n° 1843, relativa alla Ditta Gennari Italia S.r.l. legalmente rappresentata dal Sig. Gennari Giovanni;

PRESO ATTO che nel rispetto dei termini di istruttoria, è stato richiesto il parere di competenza;

#### SCARICO DI ACQUE REFLUE

##### VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;
- Vista la comunicazione di IRETI del 3/04/2018 con prot. n. 2435 il quale comunica che la zona non è servita da pubblica fognatura, e la distanza della stessa dall'insediamento in oggetto, è superiore al valore previsto dal vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione,

##### PRESO ATTO CHE:

- che l'insediamento svolge attività di salagione, lavorazione e stagionatura prosciutti e che lo scarico è costituito da acque reflue industriali, dei servizi igienici, meteoriche, di lavaggio automezzi, di lavorazione e lavaggio locali ed attrezzature;
- la pubblica fognatura ha distanza superiore rispetto ai limiti previsti dal sopra citato Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione e pertanto il soggetto richiedente è esentato dall'obbligo all'allaccio nella suddetta;
- il recapito è in acque superficiali con recettore il Canale Maggiore, che in data 2 luglio 2018, conferma il parere già autorizzato nel 2015;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Salvo il diritto di terzi, al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale “scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006” alla ditta Gennari Italia S.r.l.

legalmente rappresentata dal Sig. Gennari Giovanni, derivanti dall'insediamento posto in Lesignano de' Bagni – via della Parma 19, per gli scarichi;

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore.

Responsabile del Settore  
Uso e Assetto del Territorio  
( GEOM. ANTONELLA VESCOVI)

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**