

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-422 del 26/01/2018
Oggetto	Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i., rilasciato alla Società Agricola BURIGA Srl avente sede legale in Comune di Ravenna (RA) Viale della Lirica, n. 49 ed insediamento in Comune di Modigliana (FC) Via Lago, n. 12 $\zeta$ RINNOVO E VOLTURA -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-447 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto: Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i., rilasciato alla Società Agricola BURIGA Srl avente sede legale in Comune di Ravenna (RA) Viale della Lirica, n. 49 ed insediamento in Comune di Modigliana (FC) Via Lago, n. 12 – RINNOVO E VOLTURA -**

## **IL DIRIGENTE**

**Viste** le norme:

- D.Lgs. 152/06 *“Norme in materia ambientale”* – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 *“Riforma del sistema regionale e locale”* e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015”*;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *“Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005”*;

**Visto** l'atto di approvazione del piano di gestione delle acque di prima pioggia delle aree scoperte impermeabili n. 1159 del 17/04/2014 Prot. Prov. n. 41562 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Società Agricola L'Amicizia Srl per l'insediamento ubicato in Comune di Modigliana (FC) Via Lago, n. 12;

**Vista** la richiesta di rinnovo con voltura dell'atto di cui sopra presentata ad Arpae – SAC tramite pec dalla Società Agricola Buriga Srl in data 27/10/2017 acquisita al PGFC/2017/15795;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi trasmessa con nota del 31/10/2017 PGFC/2017/16094;

**Considerato** che la Società Agricola Buriga Srl dichiara, nella predetta istanza, che il piano di gestione non ha subito modifiche rispetto alla situazione precedentemente approvata;

**Vista** inoltre la planimetria dello schema fognario presentata dalla Società Agricola Buriga Srl nell'ambito del procedimento di AUA acquisita al prot. di Arpae in data 01/09/2017 PGFC/2017/13016 che evidenzia modifiche ritenute non sostanziali rispetto a quanto precedentemente approvato;

**Ritenuto** opportuno quindi provvedere al rinnovo con voltura dell'atto precedentemente rilasciato, aggiornando la planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 01/09/2017 al PGFC/2017/13016;

**Considerato** inoltre che il sistema di gestione delle acque meteoriche prevede:

- rete fognaria composta da caditoie in ghisa sferoidale e tubazione in PVC;
- captazione delle acque di prima pioggia con pozzetto scolmatore, con setto trasversale, atto a deviare le acque di prima pioggia alla vasca di raccolta;
- vasca di prima pioggia avente capacità di 20 mc con valvola a galleggiante e pompa di sollevamento (portata 20 mc/ora) per l'immissione delle acque di prima pioggia nella vasca di stoccaggio del digestato liquido e il successivo riutilizzo in testa all'impianto a biogas;
- allarme con segnalatore acustico/luminoso di blocco o avaria della pompa di sollevamento della vasca di prima pioggia;
- pozzetti di prelievo campioni sulla condotta di scarico delle acque meteoriche prima dell'immissione nel corpo recettore;
- valvola a saracinesca di sicurezza sullo scarico della rete meteorica, prima dell'immissione nel corpo ricettore, che permette di bloccare il deflusso delle acque in caso di emergenza o di malfunzionamento del sistema di gestione delle acque di prima pioggia.

**Rilevato** inoltre che le acque di prima pioggia non saranno scaricate in corpo idrico superficiale ma riciclate nell'impianto di produzione biogas;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 23/02/2013 al Prot. Prov. n. 34218;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento - Dr. Giovanni Fabbri ed il Dirigente Arch. Roberto Cimatti in riferimento al procedimento relativo al presente rapporto istruttorio, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/12;

**Visto l'esito dell'istruttoria e su proposta del Responsabile del Procedimento;**

## **DETERMINA**

di accogliere ai sensi della D.G.R. 286/05 punto I\_A.2\_3.c) e della DGR 1860/06 la richiesta di rinnovo e voltura del Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte n. 1159 del 17/04/2014 Prot. Prov. n. 41562 presentata in data 27/10/2017 ad Arpae PGFC/2017/15795 dalla Società Agricola Buriga Srl per l'insediamento ubicato in Comune di Modigliana (FC) Via Lago, n. 12 con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili presentato e la planimetria della rete fognaria acquisita da Arpae in data 01/09/2017 al PGFC/2017/13016 dovrà essere conservato unitamente al presente atto;
2. la ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali individuate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili di cui al punto 1 al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici impermeabili individuate nel piano stesso;
3. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia. Qualora i fanghi siano smaltiti presso un impianto autorizzato, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta;
4. i pozzetti di ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza;
5. i piazzali dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia;
6. dovranno essere evitati fenomeni di ristagni o impaludamenti delle zone limitrofe alle aree oggetto del Piano di Gestione.

Il presente atto viene rilasciato al titolare del Piano di Gestione; eventuali modifiche al Piano di Gestione di che trattasi dovranno essere valutate da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni Unità Infrastrutture Fognarie, previa istanza di modifica, al fine di verificare il permanere delle condizioni necessarie per l'esclusione dei piazzali dalle disposizioni della D.G.R 286/05.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**