

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4232 del 20/08/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06. L.R. 21/04. DITTA AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE E DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA MAZZACAVALLLO N.47 A MAGRETA DI FORMIGINE (MO). (RIF.INT. N 02447620234/119). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4416 del 20/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06. L.R. 21/04. DITTA AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. INSTALLAZIONE PER L'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE E DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA MAZZACAVALLO N.47 A MAGRETA DI FORMIGINE (MO).

(RIF.INT. N 02447620234/119).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione. n. 111 del 30/10/2012 e s.m. con la quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop. in qualità di gestore dell'installazione per l'attività di macellazione e trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) (punti 6.4a e 6.4b all. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), avente sede legale in Comune di Quinto di Valpantena (VR), via Valpantena 18/G e sede produttiva in via Mazzacavallo n.47, a Magreta, Comune di Formigine (MO);

richiamata la Det. n. 6885 del 22/12/2017 di modifica e unione atti che ha sostituito la det. n. 11/2012 e s.m. sopra richiamata;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 07/06/2018 tramite il portale regionale "Osservatorio IPPC", assunta agli atti della scrivente con prot. n. 11484 relativa ai seguenti interventi :

1. possibilità di scaricare attraverso il punto S4 tramite condotta dedicata nel depuratore di Sassuolo l'acqua presente nella vasca di abbattimento ammoniaca nel rispetto dei limiti imposti dal gestore del depuratore;
2. inserimento di un box 180x180 cm nell'area esterna all'officina per il deposito del rifiuto CER 130208* (altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione);
3. riqualificazione della "sala taglio B" con inserimento di una nuova emissione denominata E94 associata ad una UTA (portata 5000 Nmc/h);
4. attivazione di una nuova emissione denominata E95 nel locale affumicatura associata ad un estrattore (portata 2000 Nmc/h);

5. aumento dell'altezza dei camini associati ad E26-E27 da 12 a 15m e ad E43 da 8,5m a 16m per incrementarne il tiraggio;
6. eliminazione dell'emissione E61 (caldaia ufficio) per trasferimento uffici in altro luogo.
7. Introduzione di un deposito di sottoprodotti di cat. 3 (bile suino) nel locale adiacente alla sala taglio del macello;
8. modifiche inerenti agli spogliatoi piano terra macello e ampliamento cella deposito teste.

considerato che l'intervento proposto non comporterà alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dello stabilimento;

valutato che la modifica non comporterà variazioni significative per quanto riguarda il consumo di materie prime, i consumi idrici e la produzione di rifiuti;

dato atto che non vi saranno impatti aggiuntivi significativi rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del sub-procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 6885 del 22/12/2017 alla Ditta AGRICOLA TRE VALLI SOC. COOP. in qualità di gestore dell'installazione per l'attività di macellazione e trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) (punti 6.4a e 6.4b all. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), avente sede legale in Comune di

Quinto di Valpantena (VR), via Valpantena 18/G e sede produttiva in via Mazzacavallo n.47, come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC” in data 07/06/2018, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 11484;
2. il punto 2 al capitolo “D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’allegato I alla det. n. 111 del 30/10/2012 e s.m. è così sostituito:
 “1. Sono consentiti, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella sotto riportata e del piano di monitoraggio della sezione D3, i seguenti scarichi:

Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti	S 1 Scarico industriale	S 2 nuovo Scarico acque meteoriche domestiche	S 3 nuovo Scarico acque meteoriche domestiche e di condensa	S 4 Scarico industriale (previo pretrattamento)
Recettore (acqua sup. /pubblica fognatura)	Pubblica fognatura (via Mazzacavallo)	Pubblica fognatura (via Mazzacavallo)	Pubblica fognatura (via Cabassi)	Condotta dedicata al depuratore di Sassuolo
Portata allo scarico mc/anno	157680	-	-	449280
Limiti da rispettare	Tab. 3 Allegato 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06	-	-	-
Parametri da ricercare per autocontrollo (mg/litro)	pH, SST, COD, BOD5, N ammoniacale, N nitrico, N nitroso, N tot., Fosforo tot., Grassi e oli animali e vegetali, cloruri, Tensioattivi (anionici, cationici, non ionici, tot), B, Cu, Zn	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	-
Frequenza autocontrollo	annuale	-	-	-

Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti	S 5 Scarico acque meteo e dilavamento	S 6 Scarico acque meteo e dilavamento	S 8 Scarico acque meteo e dilavamento
Recettore (acqua sup. /pubblica fognatura)	Fosso tombato di via Mazzacavallo	Fosso tombato di via Mazzacavallo	Pubblica fognatura (via Mazzacavallo)
Portata allo scarico mc/anno	-	-	-
Limiti da rispettare	-	-	-
Parametri da ricercare per autocontrollo (mg/litro)	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-
Frequenza autocontrollo	-	-	-

3. Previo nulla osta del gestore del depuratore di Sassuolo è consentito scaricare l'acqua presente nella vasca di abbattimento ammoniacale. Dovranno essere rispettati i limiti imposti dal gestore del depuratore e comunque resta fermo che lo scarico non deve creare malfunzionamenti al depuratore stesso o problemi di emissioni odorigene moleste;
4. al punto "D3.1.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera" dell'allegato I alla det. n. 111 del 30/10/2012 e s.m. sono eliminati gli autocontrolli biennali previsti per E15, E17, E35, E36 (le caldaie rimangono soggette alla normativa nazionale specifica).
5. il punto 1 al capitolo "D2.4 emissioni in atmosfera" dell'allegato I alla det. n. 111 del 30/10/2012 e s.m. è così sostituito

1. *Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.*

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.9 OFFICINA (SALDATURA)	PUNTO DI EMISSIONE N.10 FLAMBATRICI SUINI	PUNTO DI EMISSIONE N.13 LAVAGGIO BILANCELLE (EPILAZIONE)	PUNTO DI EMISSIONE N.15 CALDAIA (G3; 2093KW)	PUNTO DI EMISSIONE N.16a MACELLO DEPILATRICE
Portata massima (Nmc/h)	250	--	500	4.200	25.000
Altezza minima (m)	4	8,5	8,5	12	13.7
Durata (h/g)	2	17.05	17.05	12	17.05
Materiale Particellare (mg/Nmc)	--	--	--	5	--
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	--	--	--	250	--
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	--	--	--	35	--
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N. 16b MACELLO - DEPILATRICI	PUNTO DI EMISSIONE N.16c MACELLO - DEPILATRICI	PUNTO DI EMISSIONE N. 16d MACELLO - DEPILATRICI	PUNTO DI EMISSIONE N.17 CALDAIA (G4; 2093KW)
Portata massima (Nmc/h)	14.000	14.000	14.300	4.200
Altezza minima (m)	8,5	8,5	8,5	10
Durata (h/g)	17.05	17.05	17.05	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	--	--	--	5
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	--	--	--	250
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	--	--	--	35
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.23 GRUPPO ELETTROGENO	PUNTO DI EMISSIONE N. 24a LAVAGGIO GIOSTRE	PUNTO DI EMISSIONE N. 24b LAVAGGIO GIOSTRE	PUNTO DI EMISSIONE N.26 – 27 FORNO COTTURA (e affumicatura)	PUNTO DI EMISSIONE N.28 LAVA CARRELLI
Portata massima (Nmc/h)	--	6000	6000	6.500	4.000
Altezza minima (m)	9,3	12	12	15	12,5
Durata (h/g)	--	17.05	17.05	3	14.30
Sost. Alcaline (come Na2O) (mg/Nmc)	--	--	--	--	5
Fosfati (come PO4) (mg/Nmc)	--	--	--	--	5
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	biennale

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.31 LAVA CASSE	PUNTO DI EMISSIONE N.32 LAVA MARNE	PUNTO DI EMISSIONE N.33 LAVACARRELLI	PUNTO DI EMISSIONE N.34 LAVACARRELLI
Portata massima (Nmc/h)	1.400	2.000	6.000	9.000
Altezza minima (m)	14	9,5	14	10
Durata (h/g)	3	14.30	17.05	17.05
Sost. Alcaline (come Na2O) (mg/Nmc)	5	5	5	5
Fosfati (come PO4) (mg/Nmc)	5	5	5	5
Frequenza Autocontrollo	biennale	biennale	biennale	biennale

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.35 CALDAIA (G5; 2093KW)	PUNTO DI EMISSIONE N.36 CALDAIA (G2; 100KW)	PUNTO DI EMISSIONE N.37 TORRE EVAPORATIVA	PUNTO DI EMISSIONE N.38 TORRE EVAPORATIVA	PUNTO DI EMISSIONE N.39 TORRE EVAPORATIVA
Portata massima (Nmc/h)	2.800	180	138.000	138.000	187.200
Altezza minima (m)	10	3	14	14	14
Durata (h/g)	24	6	20	20	20
Materiale Particellare (mg/Nmc)	5	5	-	--	--
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	350	350	--	--	--
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	35	35	--	--	--
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.40 TORRE EVAPORATIVA	PUNTO DI EMISSIONE N.43 UNITA' DI TRATT. ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.44 UNITA' DI TRATT. ARIA
Portata massima (Nmc/h)	187.200	12.500	8.000
Altezza minima (m)	14	16	10
Durata (h/g)	20	5	5
Frequenza Autocontrollo	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.45 UNITA' DI TRATT. ARIA I	PUNTO DI EMISSIONE N.46 UNITA' DI TRATT. ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.47 RICAMBIO ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.48 RICAMBIO ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.49 ESTRATTORI
Portata massima (Nmc/h)	8.000	8.000	14.000	14.000	25.000
Altezza minima (m)	10	10	10	12	14
Durata (h/g)	5	5	24	24	5
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.50 UNITA' DI TRATT. ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.51 ESTRATTORI	PUNTO DI EMISSIONE N.52 ESTRATTORI	PUNTO DI EMISSIONE N.53 UNITA' DI TRATT. ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.54 UNITA' DI TRATT. ARIA
Portata massima (Nmc/h)	13.000	25.000	25.000	15.000	12.000
Altezza minima (m)	14	14	14	14	14
Durata (h/g)	14.30	5	2	14.30	14.30
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.55 UNITA' DI TRATT. ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.56 LAVA CASSETTE	PUNTO DI EMISSIONE N.57 ESTRATTORE LAVAGGIO CASSE	PUNTO DI EMISSIONE N.58 ESTRATTORE CUBETTATURA	PUNTO DI EMISSIONE N.59 ESTRATTORE EMERGENZA SURG. PIASTRE
Portata massima (Nmc/h)	7.000	3.500	3.000	8.000	7.000
Altezza minima (m)	14	11	5,5	10	8
Durata (h/g)	14.30	14.30	10	5	Solo emergenza
Sost. Alcaline (come Na2O) (mg/Nmc)	--	5	--	--	--
Fosfati (come PO4) (mg/Nmc)	--	5	--	--	--
Frequenza Autocontrollo	--	biennale	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.60 ESTRATTORE AREA LAVA GIOSTRE MACELLO	PUNTO DI EMISSIONE N.61 CALDAIA UFFICI	PUNTO DI EMISSIONE N.63 CALDAIA OFFICINA (G1; 462KW)	PUNTO DI EMISSIONE N.64 CALDAIA – SPOGLIATOI OFFICINA	PUNTO DI EMISSIONE N.65 RICAMBIO ARIA
Portata massima (Nmc/h)	3.000	30	658	45	11.500
Altezza minima (m)	10,1	8,5	9	2,5	8,5
Durata (h/g)	17.05	12	17.05	17.05	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)		5	5	5	--
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	--	150	150	150	--
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	--	35	35	35	--
Monossido di Carbonio (mg/Nmc)	--	400	100	100	--
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.66 RICAMBIO ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.67 RICAMBIO ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.68 RICAMBIO ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.69 RICAMBIO ARIA	PUNTO DI EMISSIONE N.70 RICAMBIO ARIA
Portata massima (Nmc/h)	11.500	11.500	11.500	12.500	12.500
Altezza minima (m)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Durata (h/g)	12	12	12	12	12
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.71 UNITA' DI TRATT. ARIA SPOGLIATOI	PUNTO DI EMISSIONE N.72 UNITA' DI TRATT. ARIA SURGELATORE	PUNTO DI EMISSIONE N.73 RICAMBIO ARIA LOCALE FILTRO SALA TAGLIO	PUNTO DI EMISSIONE N.74 CAPPA LAB. ANALISI 1	PUNTO DI EMISSIONE N.75 CAPPA LAB. ANALISI 2
Portata massima (Nmc/h)	600	--	200	1.710	1.710
Altezza minima (m)	9,5	9,5	7	9,5	9,5
Durata (h/g)	17.05	17.05	17.05	5	5
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.76 CAPPA LAB. ANALISI 3	PUNTO DI EMISSIONE N.77 ARMADIO ASPIRATO 1	PUNTO DI EMISSIONE N.78 ARMADIO ASPIRATO 2	PUNTO DI EMISSIONE N.79 UNITA' DI TRATT. ARIA LAB. ANALISI	PUNTO DI EMISSIONE N.80 TORRE EVAPORATIVA
Portata massima (Nmc/h)	1.368	200	200	4.600	191.520
Altezza minima (m)	9,5	9,5	9,5	9,5	16
Durata (h/g)	8	24	24	12	20
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.81 TORRE EVAPORATIVA	PUNTO DI EMISSIONE N.82 ESTRATTORE CENTRALE FRIGO	PUNTO DI EMISSIONE N.85 ESTRATTORE TIMBRATRICE PROSCIUTTI
Portata massima (Nmc/h)	191.520	6.300	500
Altezza minima (m)	16	9,3	10
Durata (h/g)	20	Solo emergenza	17.05
Frequenza Autocontrollo	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.86 GRUPPO ELETTROGENO	PUNTO DI EMISSIONE N.87 MOTOPOMPA ANTINCENDIO	PUNTO DI EMISSIONE N.88 CAPPA CUCINA MENSA	PUNTO DI EMISSIONE N.89 MOTOPOMPA ANTINCENDIO
Portata massima (Nmc/h)	---	---	5000	---
Altezza minima (m)	1,45	2,5	7,8	2,5
Durata (h/g)	Solo emergenza	Solo emergenza	8	Solo emergenza
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.90 PULIVAPOR DEPURATORE	PUNTO DI EMISSIONE N.91 TORRE EVAPORATIVA	PUNTO DI EMISSIONE N.92 TORRE EVAPORATIVA	PUNTO DI EMISSIONE N.93 UTA SPOGLIATOIO SALA TAGLIO
Portata massima (Nmc/h)	---	175.000	175.000	10.000
Altezza minima (m)	9,5	16	16	7
Durata (h/g)	1	20	20	17.05
Frequenza Autocontrollo	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.94 UTA LOCALE SALA TAGLIO B	PUNTO DI EMISSIONE N.95 ESTRATTORE LOCALE AFFUMICATURE
Portata massima (Nmc/h)	5000	2.000
Altezza minima (m)	9,5	9
Durata (h/g)	17,05	14,30
Frequenza Autocontrollo	---	--

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al 29/10/2022.
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 6885 del 27/12/2018 quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiorano Modenese e al Comune di Fiorano Modenese;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO P.O.
Dr. Richard Ferrari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.