

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4296 del 24/08/2018
Oggetto	Rif. SUAP 191/2018 - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING SpA per insediamento di Torrile.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4494 del 24/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- ➔ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- ➔ la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6641 del 03/02/2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A per lo stabilimento ubicato in Torrile, Strada Provinciale Asolana n. 90 di San Polo e inviata al SUAP Comune di Torrile;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Torrile con Provvedimento del 18/02/2015 alla Ditta Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A per lo stabilimento ubicato in Torrile, Via Provinciale Asolana n. 90 di San Polo, comprende le seguenti matrici ambientali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
 - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- la Determinazione n. DET-AMB-2018-425 del 26/01/2018 con cui Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma ha modificato l'atto di adozione AUA sopra richiamata, nonché il conseguente provvedimento del SUAP Unione Bassa Est P.se del 01/03/2018 con cui si modifica il provvedimento finale AUA rilasciato alla Ditta in oggetto;

VISTI:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est P.se in data 09/05/2018 prot. n. 5166 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR 9915 del 09/05/2018), presentata dalla Ditta Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A, con gestore e procuratore il Sig. Carlo Manotti, con sede legale in Verona, via Fleming n. 2 e stabilimento ubicato in Torrile, Strada Provinciale Asolana n. 90 di San Polo, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Torrile con Provvedimento del 18/02/2015;
- la richiesta di parere avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 11218 del 28/05/2018;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. n. 5298 del 23/07/2018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15503 del 23/07/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Torrile con nota del 07/08/2018 prot.n. 11139 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 03/08/2018 prot. n. PGPR 16467), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 16954 del 09/08/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521- 976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

CONSIDERATO che per la matrice **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

nell'istanza di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato il "...*proseguimento senza modifiche...*" e che "...*le modifiche descritte non impattano gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera...*";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'atto di adozione dell'A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6641 del 03/02/2015 (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Torrile con Provvedimento del 18/02/2015 (e successiva modifica come sopra richiamata) a favore della Ditta Glaxosmithkline Manufacturing S.p.A, con gestore e procuratore il Sig. Carlo Manotti, con sede legale in Verona, via Fleming n. 2 e stabilimento ubicato in Torrile, Strada Provinciale Asolana n. 90 di San Polo, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

integrando per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" di *specificata competenza comunale* quanto già indicato nel provvedimento del 18/02/2015 rilasciato dal SUAP (e successiva modifica come sopra richiamata) così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Torrile del 07/08/2018 prot.n. 11139 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 03/08/2018 prot. n. PGPR 16467) e nel parere di EmiliAmbiente SpA del 23/07/2018 prot. n. 5298 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si stabilisce inoltre che la Ditta dovrà inoltre presentare al Comune di Torrile, EmiliAmbiente, ad Arpae e al SUAP, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo in merito agli scarichi delle acque reflue.

integrando per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**” quanto già indicato nel provvedimento del 18/02/2015 (e successiva modifica come sopra richiamata) rilasciato dal SUAP così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Torrile del 07/08/2018 prot.n. 11139 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6641 del 03/02/2015 (e successiva modifica come sopra richiamata) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Torrile con Provvedimento del 18/02/2015 (e successiva modifica come sopra richiamata) e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 6641 del 03/02/2015 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Torrile con Provvedimento del 18/02/2015.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Torrile, EmiliAmbiente SpA e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'A.U.A..
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 14934/2018*

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



emiliAmbiente

Prot.n. 5298

Fidenza, 23/07/2018

Area	Ufficio tecnico	
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	

Spett.le

Comune di Torrile, via I° Maggio n.1, 43056 San Polo (PR)
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

Invio a mezzo pec:

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. prot. SUAP n.191/2018 - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "GLAXO SMITH&KLAINE S.P.A." strada Asolana, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 30/05/2018 prot.3988 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;

il precedente parere del Gestore ns.prot.5160 del 26/07/2017;

l'esito del recente controllo analitico sullo scarico S1 (via Buozzi) eseguito in data 19/06/2018;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SAN POLO – VIA CABASSA;
- che l'incidenza della portata di circa 3000 mc/anno prodotta dal nuovo impianto di concentrazione sottovuoto rispetto all'attuale flusso di scarico delle acque di processo (circa 250.000 mc/anno, scarico S1 – via Buozzi) è da considerarsi scarsa (poco superiore all'1%);
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	FABBRICAZIONE MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	INDUSTRIA FARMACEUTICA

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2018-07-23 10:14:16.0, PGPR/2018/15503





emiliAmbiente

EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	POZZO PRIVATO (acque di processo) e PUBBLICO ACQUEDOTTO (usi civili)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	365.000 mc/anno
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (SCARICO S1 - via Buozzi)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, SST, TKN, Ptot., TENSIOATTIVI tot., Cloruri, Fenoli, Cromo tot., Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di **tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna "rete fognaria")** per lo scarico derivante dai reparti di processo e dal dilavamento dell'area deposito rifiuti denominato "**S1 - via Buozzi**" da classificarsi come "**acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico S1 nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010. Dovranno comunque essere monitorati con particolare attenzione, oltre il set di parametri standard (COD, BO5, SST, Ptot. e NH4+), i seguenti ulteriori parametri di caratterizzazione specifica: **Tensioattivi, Cloruri, Fenoli, Cromo tot., Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco;**
5. **entro il 31/03 di ogni anno** dovrà essere inviata alla Scrivente una sintetica relazione riportante i trend dei parametri analizzati, delle portate e della temperatura media rilevata sui reflui di processo scaricati nella pubblica fognatura nel corso dell'anno;
6. il nuovo impianto di concentrazione sottovuoto e relativi serbatoi di stoccaggio, le vasche di equalizzazione e laminazione dei reflui di processo nonché tutte le altre sezioni impiantistiche deputate al trattamento dei reflui aziendali, dovranno essere mantenute in efficienza e periodicamente pulite da eventuali depositi o accumuli in sospensione così come dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di stoccaggio ed accumulo dei reflui medesimi in caso di imprevisti;
7. **ogni 2 anni** dovrà essere inviato alla Scrivente il rapporto di verifica redatto da tecnico specializzato sul regolare funzionamento del misuratore di portata presente sulla linea di scarico S1 e preposto alla contabilizzazione ai fini tariffari dello scarico medesimo;
8. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al bacino di misurazione della portata in scarico e di prelievo campioni ai tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
9. lo scarico denominato S5 (via Buozzi), caratterizzato dai reflui civili derivanti dai servizi igienici aziendali e dal locale mensa, previo trattamento a mezzo di degrassatore e fossa imhoff, è da classificarsi come "domestico di classe A" e pertanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento suddetto;
10. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
11. **entro il 31/01 di ogni anno** ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;


Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta



emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

prot. PGPR 16854
del 09/08/18



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

AREA TECNICA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE E AMBIENTE

Servizio Ambiente

S. Polo, 7 agosto 2018

prot. 11139

Spett. Suap Unione Bassa Est Parmense

Pec suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: pratica SUAP 191/2018 - istanza modifica A.U.A. ditta GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING SPA.

In riferimento alla pratica in oggetto e alla documentazione presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 10/04/2018 prot. 3988 si esprimono le seguenti considerazioni sulle matrici ambientali di competenza:

In merito alla matrice ambientale rumore, preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di rispetto dei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, redatta da tecnico competente in acustica ing. Alberto Rossato, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, trattandosi di modifica sostanziale, vista la documentazione sopra richiamata si esprime:

- parere favorevole al rilascio dell'AUA per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura fatti salvi il parere e le prescrizioni del Gestore del SII, Emiliambiente Spa, espressi con nota prot. 5298 del 23/07/2018;

- parere favorevole al rilascio dell'AUA per lo scarico di sostanze pericolose in pubblica fognatura fatti salvi il parere e le prescrizioni di Arape ST espressi con nota prot. 16467 del 03/08/2018.

Per quanto riguarda l'inserimento del nuovo impianto di concentrazione, vista la proposta di Arpa ST nella nota sopra richiamata, si esprime parere favorevole subordinato alla seguente prescrizione:

monitoraggio mensile della durata di 6 mesi su tutte le produzioni che comportano impiego di sostanze identificate con H400, H410, H411, H412, al fine di determinare le concentrazioni (o loro esclusione) di tali sostanze nello scarico. Tali esiti analitici dovranno essere inviati al Comune di Torrile e ad Arpae ST di Parma.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Si allega parere Arpae ST prot. 16467 del 03/08/2018



nr. A. PGPR 16667
del 03/08/18

Rif. Prot. Arpae 13938 del 03/07/2018
Sinadoc n.24023/18

Inviata tramite PEC

Unione Bassa Est Parmense
Sportello Unico Attività Produttive

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell' Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Glaxosmithjline Manufactoctoring S.p.a. per l'insediamento sito in Comune di Torrile loc.San Polo- Strada Provinciale Asolana n.90

Rif. SUAP 191/2018.

Vista la documentazione pervenuta a corredo dell'istanza in oggetto in data 03/07/2018 prot.n.13938;

visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Emilia Ambiente prot. n. 5298 del 23/07/2018;

Si conferma quanto già espresso da Arpae con relazione tecnica del 12/01/2018 prot. n.692/18 limitatamente alla dichiarazione presentata dall'azienda circa la presenza di fenoli nelle acque di scarico.

Per quanto riguarda l'inserimento del nuovo impianto di concentrazione si forniscono le seguenti osservazioni: poiché l'istanza non è completata da referti analitici, si ritiene ragionevole chiedere che l'azienda preveda, per l'evaporato, un programma di monitoraggio della durata di almeno sei mesi, in particolare su tutte le produzioni che comportano l'impiego le sostanze identificate con H400, H410, H411, H412.

Tale richiesta, a scopo cautelativo, tende ad escludere o determinare le concentrazioni di tale sostanze nello scarico.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Il tecnico istruttore
Barbara Berselli

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.