

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4388 del 29/08/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla MATTIOLI di BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC per assemblaggio componenti macchine, sito in Comune di Gaggio Montano via Torretta, snc
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4570 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MATTIOLI di BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC** per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio componenti macchine, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta, snc

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **MATTIOLI di BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC** (C.F. 04017160377e P.IVA 00690281209) per l'impianto destinato ad attività di assemblaggio componenti macchine, sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta, snc, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Gaggio Montano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società **MATTIOLI di BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **MATTIOLI di BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC** (C.F. 04017160377e P.IVA 00690281209) con sede legale in Comune di Gaggio Montano (BO), via Casa Bricchi, 549 per l'impianto sito in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta, snc, ha presentato, nella persona di Filippo Sacchetti, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese in data 31/05/2018 (Prot. n. 8956) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 8972 del 31/05/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/05/2018 al PGBO/2018/12741 e confluito nella **Pratica SINADOC 17504/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 14074 del 27/08/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/08/2018 al PGBO/2018/19325, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ambientale del Comune di Gaggio Montano ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Gaggio Montano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 29/08/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MATTIOLI di BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC
Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta, snc

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Gaggio Montano (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di assemblaggio componenti macchine PHILIPS SAECO.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso impianto ha origine anche una immissione di acque meteoriche non contaminate di dilavamento coperti ed aree esterne di solo transito e sosta veicoli, raccolte con rete fognaria separata e convogliate in acque superficiali nel corpo idrico denominato “Rio Beraccio”. L'immissione in acque superficiali di tale tipologia di acque meteoriche non è soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006 compresa l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006.

Si rileva però che il corpo idrico ricettore sembra appartenere al Demanio Idrico regionale pertanto l'immissione nel Rio è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche degli Enti di gestione tecnica ed amministrativa del corpo idrico ricettore.

Per il Rio Beraccio gli Enti competenti sono:

- per la gestione tecnica **Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;**
- per la gestione amministrativa **Arpae-Sac di Bologna U.O.Demanio Idrico;**

presso i quali il Titolare dello scarico è tenuto, entro 120 giorni dal rilascio della presente AUA, a rivolgersi per verificare la necessità di attivare e perfezionare l'eventuale provvedimento demaniale.

Dell'esito di tali verifiche, a completamento della documentazione di riferimento del presente provvedimento, dovrà poi darne comunicazione al SUAP competente ed alla Unità Autorizzazioni Ambientali di Arpae Sac di

Bologna.

Prescrizioni

Per lo scarico in pubblica fognatura si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Gaggio Montano, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 56236 del 16/06/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 14/06/2018 al PGBO/2018/13825. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 17504/2018

Documento redatto in data 29/08/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ufficio Tecnico

tel. 0534-38030 - fax 0534-38015 - P.zza A. Brasa n° 1 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - e-mail: ut@comune.gaggio-montano.bo.it

Gaggio Montano, 27/08/2018

Spett.le **Unione dei Comuni Appennino
Bolognese
Ufficio SUAP
P.zza della Pace n° 4
40038 Vergato (Bo)**

OGGETTO: “DITTA MATTIOLI DI BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO S.N.C. COMUNE DI GAGGIO MONTANO - AUA - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE O ACQUE DI PRIMA PIOGGIA O ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO CHE RECAPITANO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTE AL FRAZIONAMENTO DELL'ATTUALE EDIFICIO IN NUMERO DUE UNITÀ CON CAMBIO DI UTILIZZO DA “U13 - ARTIGIANATO DEI SERVIZI AGLI AUTOMEZZI” A “U14 - ARTIGIANATO PRODUTTIVO MANIFATTURIERO DI TIPO LABORATORIALE” CON CONTESTUALE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E OPERE DI AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE ENTRO LA SAGOMA ESISTENTE DEL CAPANNONE UBICATO NEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO (BO) IN LOC. TORRETTA.” - “Parere Ufficio Tecnico.”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 31/05/2018 al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese dalla Ditta Mattioli di Biagioli Fausto e Pietro S.n.c.;

VISTO il parere di HERA del 13/06/2018 prot. 56236;

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in oggetto in riferimento alle matrici interessate, a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni espresse nei pareri sopra citati.

F.to
Il Responsabile del Servizio
Sonori geom. Maurizio

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 giugno 2018
Prot. n. 56236

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive
SUAP**

Piazza della Pace,4 - Via Berlinguer,301
40038 VERGATO BO

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 01-06-2018 Num. prot.: 0052520
PA&S numero 64/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Mattioli di Biagioli Fausto e Pietro Snc"- Assemblaggio
componenti macchine sito in Comune di Gaggio Montano (BO), Via Torretta.**

*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, SUAP, Prot. 2018/8972 del 31 maggio
2018 - Rif. Prot. 2018/8956*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche da insediamento produttivo.*

In merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Biagioli Fausto in qualità di rappresentante legale/titolare della Ditta "**MATTIOLI DI BIAGIOLI FAUSTO E PIETRO SNC**" codice fiscale 04017160377 p. IVA 00690281209 con sede legale in Gaggio Montano (BO) Via Casa Bricci n.549 e insediamento sito in Località Torretta - Comune di Gaggio Montano (BO); verificato dalla documentazione pervenuta che:

- trattasi di opere di manutenzione straordinaria volte al frazionamento dell'attuale edificio in numero due unità con cambio di utilizzo e opere di ampliamento di superficie entro la sagoma esistente del capannone ubicato in Comune di Gaggio Montano (BO) in Località Torretta, già allacciato alla pubblica fognatura afferente al depuratore terminale sito in Località Torretta;
- la ditta "Mattioli di Biagioli Fausto e Pietro Snc" svolgerà l'attività di assemblaggio componenti macchine Philips Saeco – Magazzino prodotti polistirolo, con presenza di n°20 addetti;
- l'attività non produrrà reflui e gli unici scarichi saranno quelli derivanti dai servizi igienici;
- le acque meteoriche saranno raccolte e convogliate al Fosso denominato "Rio Beraccio";

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio idrico Integrato;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue, eventualmente presenti, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte e convogliate al reticolo idrografico di superficie, come da relazione tecnica presentata.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.