

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4392 del 29/08/2018
Oggetto	Rif. SUAP 6099/2018. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta SELF AREA sas di Volpicelli Claudio & C. per insediamento di Salsomaggiore Terme. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4579 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme in data 01/03/2018 prot. n. 6701/VI-9 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 5180 del 08/03/2018, presentata dalla Ditta Self Area sas di Volpicelli Claudio & C. con gestore e legale rappresentante il Sig. Claudio Volpicelli, con sede legale in Salsomaggiore Terme, via Parma n. 72 per lo stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, via Parma n. 72, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che in data 04/05/2018 prot. n. PGPR 9498 è pervenuta, tramite nota del SUAP del 03/05/2018, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 19/03/2018 prot. n. PGPR 6072;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 10005 e prot. n. PGPR 10006 del 10/05/2018;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 12245 del 11/06/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dalla Provincia di Parma con nota del 26/07/2018 prot. n. 20185, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15779 del 26/07/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota del 20/08/2018 prot. n. 6168, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 17512 del 21/08/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 24/08/2018 prot. n. 24354/VI-9 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 22/06/2018), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 17811 del 24/08/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...l'attività svolta di autolavaggio (self service) presenta emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico e come tale è elencata alla lett. l) del Punto 1 della Parte 1 "Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1" dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06..."*;

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Self Area sas di Volpicelli Claudio & C. con gestore e legale rappresentante il Sig. Claudio Volpicelli, con sede legale in Salsomaggiore Terme, via Parma n. 72 per lo stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, via Parma n. 72, relativo all'esercizio dell'attività di "autolavaggio self service autoveicoli", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 20/08/2018 prot. n. 6168 e nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 24/08/2018 prot. n. 24354/VI-9 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in dissabbiatura e disoleatura con filtro a coalescenza, nonché acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento piazzale;
- corpo idrico ricettore: Torrente Ghiara;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 7.782 mc/anno;
- portata media: 0,000245 mc/s;
- portata massima: 0,194 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 11/06/2018 prot. n. PGPR 12245 e nel parere della Provincia di Parma del 26/07/2018 prot. n. 20185 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3

allegato 5 della parte terza.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di

manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

9) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 24/08/2018 prot. n. 24354/VI-9 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto presso il Comune in data 22/06/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme, Provincia di Parma e EmiliAmbiente SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 8684/2018

IL FUNZIONARIO P.O.

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

prot. PGPR 12265
del 11/06/18

Rif. Sinadoc 2018/8684

posta interna

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE**

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 Ditta SELF AREA SAS per l'insediamento in Comune di Salsomaggiore Terme via Parma n.72 - Pratica Prot. SUAP n. 6099 del 26/02/2018.

Vista la documentazione pervenuta, relativa alla richiesta di rilascio dell'AUA a favore della ditta in oggetto, per quanto riguarda la matrice acque di scarico si comunica quanto segue:

trattasi di attività di autolavaggio self service multipista con area scoperta per lavaggio self furgoni e camper.

Sono presenti i seguenti scarichi:

1. acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio, con recapito in pubblica fognatura, per la cui valutazione si rimanda per competenza all' Ente Gestore;
2. acque meteoriche di dilavamento, con recapito in corpo idrico, trattate preventivamente in un impianto composto da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza.

Per i reflui di cui al punto 2. si prende atto che nell'istanza il responsabile legale dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio dell'impianto e di quanto precedentemente autorizzato.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati, si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata, nel rispetto delle prescrizioni precedentemente vigenti.

I sistemi di depurazione presenti dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione da parte di ditte autorizzate e i residui prodotti dovranno essere correttamente smaltiti.

Il tecnico incaricato

Barbara Berselli

La Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti -
Programmazione Rete Scolastica - Edilizia Scolastica - Patrimonio -
Contratti - Appalti - Sicurezza sul Lavoro

Ufficio Assistenza Tecnica agli Enti Locali - Europa

Str.^{one} Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931440
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it

p.o. Dott. geol. Andrea Ruffini

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 26/07/18

Prot. n. 20185

- Spett.le
Comune di Salsomaggiore
Settore Ambiente - Sportello Unico
c.a. Ing. Rossano Varazzani
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
- Spett.le
ARPAE - S.À.C.
c.a. Responsabile Dott. Paolo Maroli
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: AUA - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta SELF AREA SAS per attività di autolavaggio self service autoveicoli. Rif. Prot. SUAP n. 6099 del 26.02.2018.

In riferimento all'istanza in oggetto, preso atto della documentazione trasmessa in data 17.05.2018 Prot. n. 12880, nonché delle successive integrazioni richieste da ARPAE, si rileva quanto segue:

- la configurazione degli scarichi dell'autolavaggio esistente consiste di due punti di scarico distinti per le acque reflue industriali e per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio e quelle provenienti dal servizio igienico, previo adeguato trattamento e nel rispetto dei parametri di legge, confluiscono nella rete fognaria pubblica;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzali, previo adeguato trattamento e nel rispetto dei parametri di legge, recapitano in acque superficiali (T. Ghiara), in deroga ex art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29.08.2011), come da specifica richiesta inviata con PEC in data 11.04.2018 ad Emiliambiente SpA tramite lo stesso sportello SUAP comunale;
- entrambi gli scarichi sono esistenti ed autorizzati, per cui nel merito sono stati espressi i seguenti pareri:
 - *Parere Emiliambiente prot. 4502 del 17.08.2012;*
 - *Parere ARPA prot. 2913 del 07.12.2012;*
 - *Atto Autorizzativo Provincia di Parma - Servizio Ambiente - Prot. 4451 del 24.01.2013;*
- la verifica della presenza o meno di punti captazione e/o derivazione di acque al fine dell'utilizzo idropotabile, entro una fascia di 200 m di raggio dal punto di scarico in acque superficiali (art. 94 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), richiesta da ARPAE con nota PEC n. 5180 del 08.03.2018, non evidenzia possibili interferenze negative.

Per quanto sopra, fermo restando il rispetto degli obiettivi di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica definiti nel PTCP vigente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale.

Distinti saluti.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott. Andrea Ruffini
(firmato digitalmente)



Prot.n. 6168

Fidenza, 20/08/2018

Area	Ufficio tecnico	
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV

Spett.le

Comune di Salsomaggiore, via Romagnosi n.7, 43039
Salsomaggiore Terme (PR)

Invio a mezzo pec:

protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 - Parma

Invio a mezzo pec:

aoppr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP n.6099 del 26/02/2018 - Istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "SELF AREA SAS", via Parma n.72, Salsomaggiore Terme (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 04/05/2018 ns.prot.3279 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

il precedente parere favorevole espresso dalla Scrivente del 17/08/2012 prot.4502;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SALSOMAGGIORE CAPOLUOGO;
- che le acque reflue derivanti dal processo produttivo (autolavaggio) vengono trattate con impianto di depurazione di II livello tipo BIOX prima del recapito in pubblica fognatura;
- che la Ditta chiede deroga all'allaccio alla pubblica fognatura relativamente allo scarico esistente ed autorizzato di acque meteoriche e di dilavamento piazzali in acque superficiali;
- che la Società Scrivente già con comunicazione del 20/11/2012 aveva chiarito non ammissibilità "generalizzata" delle acque meteoriche, sia di prima pioggia che dal dilavamento successivo, nel reticolo fognante afferente al depuratore pubblico, salvo casistiche particolari da valutarsi di volta in volta;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

ATTIVITA' SVOLTA	AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	AUTOLAVAGGIO con trattamento di disoleatura, decantazione, dissabbiatura
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	5.500 mc/anno (AUTOLAVAGGIO) + 20 mc/anno (SERVIZI IGIENICI)
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	Ph, COD, SST, TKN, Ptot., TENSIOATTIVI tot., IDROCARBURI tot.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime il proprio nulla osta alla deroga per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento piazzali ed aree scoperte (pretrattate con idonei impianti allo scopo preposti) nonché parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue dal processo produttivo da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. gli impianti di pretrattamento dovrà essere gestito e mantenuto in modo da garantire con continuità l'efficienza depurativa ed evitare di scaricare reflui con limiti non conformi a quelli autorizzati oltre al regolare smaltimento dei fanghi prodotti ai sensi di legge;
5. la ditta dovrà adottare accorgimenti gestionali e operativi atti al fine di ridurre il più possibile la presenza di tensioattivi e grassi animali nelle acque di scarico;
6. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione presente sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
8. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 I.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta



emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente - Sportello Unico

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - www.comune.salsomaggiore-terme.it

Prot. gen. n. 24354/VI-9

Salsomaggiore Terme, 24 AGO 2018

Spett. ARPAE
V.le Bottego, 9

43121 PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 - ditta SELF AREA SAS. per attività di autolavaggio self service autoveicoli - via Parma n. 72 - Rif. Prot. SUAP n. 6099 del 26/02/2018.
Pareri scarichi idrici e impatto acustico
Trasmissione parere EmilAmbiente

In risposta a Vs. nota prot. n. PGPR 10006/2018 del 10/05/2018 (ns. prot. n. 13796 del 11/05/2018) con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto,

visti:

- la documentazione allegata alla richiesta pervenuta al prot. gen. SUAP n. 6099 del 22/02/2018;
- il parere di EmilAmbiente pervenuto al protocollo comunale n. 23969 del 21/08/2018, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale del medesimo;
- il parere relativo alla matrice rumore, pervenuto da ARPAE sez. territoriale con prot. n. 18184 del 22/06/2018 che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale del medesimo;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice "rumore" e parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato parere di EmilAmbiente prot. n. 23969 del 21/08/2018 per quanto riguarda la matrice ambientale "scarichi idrici".

Distinti saluti.

*L'Ing. Capo Direttore dell'Area 3
Tecnica e Sicurezza
Responsabile SUAP Delegato
(Ing. Rossano Varazzani)*

In allegato: *parere EmilAmbiente prot. n. 23969 del 21/08/2018*
parere ARPAE prot. n. 18184 del 22/06/2018

Z:\Cortesi\2018\SUAP\Self-Area Sas\TRAMISS parere scarichi e rumore Comune _Self-Area.doc

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

rif. arpa PGPR.2018.10482 del 17/05/2018
sinadoc 15837/18
Riferimento SUAP 6099/2018 (prot. 14275 del 15/05/18)

trasmesso PEC

e p. c.

al SUAP
COMUNE di Salsomaggiore
alla S. A.C. ARPAE Parma

Oggetto: Ditta SELF AREA sas (per attività autolavaggio di self service autoveicoli),
corrente in via Parma n° 72, Salsomaggiore Terme. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO 2013; N. 59. Parere relativo alla matrice
Rumore.

MATRICE RUMORE

Si è proceduto alla disamina della relazione di Valutazione di Impatto Acustico
previsionale, VIA, regolarmente redatta da Tecnico Competente in Acustica, Filippo
Cantarelli, rilevando quanto appresso.

IL Tecnico rileva dalle misure dallo stesso effettuate di recente (30/12/2017)
sull'impianto, che non sussistono superamenti né dei valori di immissione differenziale
presso i recettori maggiormente disturbati, né dei valori di immissione assoluti, rispetto alla
Classe Acustica in cui si trova l'impianto (Classe IV).

Dalla disamina emerge concordanza con agli esiti riportati e le deduzioni con cui il
Tecnico asserisce il rientro nei limiti di legge dell'impianto, alle condizioni operative da lui
stesso indicate in relazione.

Alla luce di quanto sopra quindi, relativamente alla matrice rumore, si esprime parere
favorevole.

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Competente in Acustica
T.d.P. Luciano Bandini

Il dirigente
Clara Carini

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.