

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-44 del 08/01/2018  |
| Oggetto                     | Pratica nr. 35107 del 2017 - Attivita' nr. 1 :<br>AUTORIZZAZIONE - 8^ Modifica Non Sostanziale AIA<br>d'ufficio Azienda Sherwin Williams srl |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-7170 del 28/12/2017   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI   |

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Pratica SINADOC n° 35107/2017**

**Oggetto: D.Lgs. n° 152/06<sup>1</sup>- L.R. n° 09/15<sup>2</sup> - Azienda Sherwin-Williams Italy s.r.l. – 8<sup>^</sup> Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> rilasciata per l'impianto IPPC di produzione di vernici (punto 4.1 b) dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situato in Comune di Pianoro (BO), Via del Fiffo, 12 -**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Premesso che, all'Azienda Sherwin-Williams Italy s.r.l., è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup>, per l'esercizio dell'attività di produzione di vernici, di cui al punto 4.1b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Pianoro (BO), in Via del Fiffo 12;

Visto il Rapporto della visita ispettiva<sup>4</sup>, eseguita presso l'impianto, ai sensi dell' art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna in data 03/10/2017, dal quale emerge la necessità di apportare modifiche d'ufficio all'atto autorizzativo vigente e di richiedere alcuni chiarimenti;

Valutato, pertanto, necessario procedere alla Modifica Non Sostanziale della citata Autorizzazione Integrata Ambientale<sup>3</sup> concessa dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 184038 del 01/12/2011 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

**Determina**

1. Che il Gestore dell'impianto provveda a:
  - a) **entro il 31/01/2018**, trasmettere l'elenco delle sostanze e miscele teratogene etichettate con l'indicazione di pericolo H360, utilizzate nello stabilimento nell'anno 2017, in relazione alla loro presenza nelle emissioni in atmosfera;
  - b) **entro il 28/02/2018**, fornire un Piano dettagliato di gestione delle acque meteoriche dei piazzali.

<sup>1</sup> Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

<sup>2</sup> Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

<sup>3</sup> Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 184038 del 01/12/2011, successivamente modificato con atti al P.G. n° 3368 del 10/01/2013; P.G. n° 27568 del 26/02/2013, al P.G. n° 90872 del 17/06/2013, al P.G. n° 99568 del 23/06/2014 e con atti di ARPAE DET-AMB-2016-5282 del 28/12/2016 (rettificata e integrata con PGBO/2017/509 del 03/02/2017), DET-AMB-2017-4012 del 26/07/2017 e DET-AMB-2017-4911 del 15/09/2017;

<sup>4</sup> Agli atti con protocollo PGBO/2017/29595 del 22/12/2017;

**Pratica SINADOC n° 35107/2017**

2. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con P.G. n° 184038 del 01/12/2011 e ss.mm.ii.**, concessa all'Azienda Sherwin-Williams Italy s.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di vernici, di cui al punto 4.1b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Pianoro (BO), in Via del Fiffo 12, stabilendo quanto segue:

- **Il paragrafo B1 - CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE, sia così sostituito**, in quanto è stato modificato nella 6<sup>a</sup> modifica di AIA, per mero errore materiale:

*"Secondo i criteri di cui alla Delibera di Giunta Regionale 11 aprile 2005, n° 667, l'impianto risulta di MEDIA complessità.*

*Sulla base dei criteri previsti dal DM 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009, risulta che l'importo delle tariffe istruttorie corrisposto per il rilascio della modifica sostanziale è pari a 3.350,00 €. Il Gestore ha già provveduto ad effettuare il pagamento".*

- **Al paragrafo D.2.5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA:**

- nella tabella del punto 1., in corrispondenza del punto di emissione EPC, sia inserito il parametro Polveri Totali con valore limite di concentrazione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>;
- il punto 1.bis *"Per il punto di emissione EPC, fermo restando il rispetto dei limiti orari e giornalieri sopraindicati, dovrà comunque essere garantito il rispetto del flusso di massa GIORNALIERO pari a 43.2 kg/giorno; di tale rispetto, ne dovrà essere data evidenza con frequenza quindicinale tramite comunicazione via PEC da trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna e ad ARPAE – Sezione di Bologna"* sia così sostituito:

***"Per il punto di emissione EPC, fermo restando il rispetto dei limiti orari e giornalieri sopraindicati, dovrà comunque essere garantito il rispetto del flusso di massa GIORNALIERO pari a 43.2 kg/giorno; di tale rispetto, ne dovrà essere data evidenza con frequenza mensile entro i 15 giorni del mese successivo tramite comunicazione via PEC da trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna e ad ARPAE – Sezione di Bologna";***

**Pratica SINADOC n° 35107/2017**

- **Al paragrafo D.3.8 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DI MATERIE PRIME, la tabella 17 – Aree di stoccaggio materie prime, sia così modificata:**

**Tabella 17 - Aree di stoccaggio materie prime**

| Stoccaggio   | Modalita' di controllo stato stoccaggio   | Frequenza controllo e registrazione dati | Modalita' di registrazione  |
|--|---|--|---|
| Aree di stoccaggio materie prime all'ostato liquido Deposito di additivi e resine in fusti e cisternette, in esterno, non coperto su superficie impermeabile (cemento) cordolata | Controllo visivo area di stoccaggio e della tenuta dei contenitori e del bacino di contenimento | Semestrale                               | Registro di gestione interno<br>Registrazione annuale su supporto informatico da trasmettere nel report annuale |
| Serbatoi di stoccaggio fuori terra   | Controllo visivo  |  |   |
| <b>Area 94</b>   | <b>Pulizia del grigliato</b>  |  |   |

- **Al paragrafo D.3.11 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI, la tabella 21 sia così modificata:**

**Tabella 21 - Prodotti finiti**

| Tipologia       | Uso (vendita/materia prima) | Quantita' (t/anno) | Frequenza controllo e registrazione dati | Modalita' di registrazione                                |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|--|---|
| Acidi           |                             |                    | Annuale                                  | Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale |
| PV a base acqua |                             |                    |  |   |
| Coloranti       |                             |                    |  |   |
| Diluenti        |                             |                    |  |   |
| PV Base nitro   |                             |                    |  |   |
| PV Poliesteri   |                             |                    |  |   |
| PV Poliuretani  |                             |                    |  |   |
| PV sintetici    |                             |                    |  |   |
| UV              |                             |                    |  |   |

PV = Prodotti Vernicianti

- **Al paragrafo E.5 - CONSUMI E SCARICHI IDRICI, sia aggiunto il punto 8.:**

**"8. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformita' degli scarichi delle acque reflue industriali devono essere riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore."**

**Pratica SINADOC n° 35107/2017**

3. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 184038 del 01/12/2011 e ss.mm.ii.;
4. Che contro il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO  
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
**Stefano Stagni**  
*(lettera firmata digitalmente)<sup>56</sup>*

---

<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

<sup>6</sup> Firma apposta ai sensi della Delega (PGBO/2017/1055 del 18/12/2017) del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica non sostanziale delle AIA;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**