

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4507 del 05/09/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Adozione AUA per la Ditta WASH & WASH S.R.L., insediamento in comune di Parma (PR) in via S. Leonardo n. 69/A - Pratica SUAP class.2017.VI/9.5/31
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4644 del 03/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 124265 del 07.06.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/10911 del 08.06.2017), presentata dalla società WASH & WASH S.R.L., nella persona del Sig. Marc Andre' Wenger in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via Emilio Lepido n. 237/A – C.A.P. 43122 e stabilimento denominato “4Wash” ubicato nel comune di Parma (PR), in via S. Leonardo n. 69/A – C.A.P. 43122, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dal SUEI del Comune di Parma con provvedimento unico prot. n. 68487 del 15.04.2014 (rif. SUAP 2011.VI/8/1.1/126);
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Parma con provvedimento n. 137 del 02.08.2012;

CONSIDERATO ALTRESI':

che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per la quale la Ditta dichiara che *“...l'oggetto della domanda di AUA è un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifiche e potenziamento di opere...”*;

RILEVATO:

- che l'insediamento e gli scarichi per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

delle Acque” come area “*poco vulnerabile*” (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);

- quanto disposto dall’art. 18 “Obbligo di allacciamento alla rete fognaria” del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO approvato con Delibera ATO n. 6 del 29.08.2011, con particolare riferimento alla possibilità di deroga all’obbligo dell’allaccio stesso;

EVIDENZIATO:

- che per il medesimo insediamento, in parziale sovrapposizione all’istanza di cui all’oggetto sopra citata, è stata successivamente presentata ulteriore istanza per il tramite del SUAP del Comune di Parma (con nota prot. n. 261854 del 19.12.2017, acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/24483 del 19.12.2017), da parte della società IP SERVICES S.R.L., nella persona del Sig. Simone Alfonsi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Roma (PR), in via Salaria n. 1322 – C.A.P. 00138 e stabilimento ubicato nel comune di Parma (PR), in via S. Leonardo n. 69/A – C.A.P. 43122, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche e contestuale voltura dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue meteoriche di dilavamento dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Parma – PV42002 di cui al prot. prov.le n. 27622 del 09.04.2014 recepito nell’autorizzazione finale sopra citata rilasciata con provvedimento unico dal SUEI del Comune di Parma (rif. SUAP 2011.VI/8/1.1/126);
- che a seguito di specifica richiesta di chiarimenti inviata da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/196 del 04.01.2018 è pervenuta per il tramite del SUAP documentazione inerente scrittura privata tra le Ditte IP SERVICE S.R.L. e WASH & WASH S.R.L. in merito alla gestione di detto scarico in capo alla Ditta WASH & WASH S.R.L. nonché richiesta di archiviazione da parte della Ditta IP SERVICE S.R.L. dell’istanza di AUA di cui sopra (prot. SUAP n. 4521 del 08.01.2018, prot. Arpae n. PGPR/2018/323 del 08.01.2018; prot. SUAP n. 9311 del 15.01.2018, prot. Arpae n. PGPR/2018/1082 del

17.01.2018; prot. SUAP n. 41026 del 20.02.2018, prot. Arpae n. PGPR/2018/3831 del 21.02.2018);

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *"Lavaggio auto"* nonché di *"Distributore carburanti"* come si evince dalla documentazione pervenuta;

EVIDENZIATO altresì che in merito alle emissioni in atmosfera:

- nel corso dell'istruttoria di AUA è emersa la presenza di un autolavaggio nonché di impianti di trattamento delle acque reflue;
- considerato che l'attività di "autolavaggi" e l'attività di "impianto di trattamento delle acque..." sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera l) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

VISTI:

- i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/12181 del 23.06.2017:
 - parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso per quanto di competenza da Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT001380-2018-P del 31.01.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/2227 del 31.01.2018), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - parere favorevole in merito alle matrici scarichi idrici e rumore espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 31384 del 07.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/2811 del 08.02.2018), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- l'esito della 1^a seduta della CdS, convocata per il giorno 19.03.2018 con nota Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2018/5341 del 09.03.2018, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3), durante la quale in particolare è

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

emersa la necessità di un approfondimento sul percorso della pubblica fognatura in prossimità dell'insediamento e sulla eventuale possibilità di allaccio alla stessa da parte della Ditta;

- la richiesta di proroga pervenuta dalla Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 104244 del 17.05.2018 (prot. Arpae n. PGPR72018/10485 del 17.05.2018), di cui alla nota Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2018/10728 del 21.05.2018;
- la documentazione trasmessa dalla Ditta a seguito della 1^ seduta della CdS di cui sopra, pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 144567 del 06.07.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/14409 del 09.07.2018);
- l'esito della 2^ seduta della CdS, convocata per il giorno 23.07.2018 con nota Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2018/14829 del 13.07.2018, come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4) nel quale in particolare si legge in conclusione *“...La Conferenza dei Servizi, alla luce dei pareri pervenuti e delle considerazioni effettuate, ritiene di poter assentire l'adozione ed il successivo rilascio dell'AUA richiesta dalla Ditta vincolata tuttavia all'esito dell'approfondimento della situazione fognaria da parte del Comune ed evidenziando quindi la possibile necessità di un aggiornamento dell'AUA nei prossimi anni in funzione del quadro conoscitivo della rete fognaria che verrà realizzato dal Comune che nel qual caso dovrà aggiornare Arpae – SAC di Parma...”*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta WASH & WASH S.R.L., nella persona del Sig. Marc Andre' Wenger in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Parma (PR), in via Emilio Lepido n. 237/A – C.A.P. 43122 e stabilimento denominato "4Wash" ubicato nel comune di Parma (PR), in via S. Leonardo n. 69/A – C.A.P. 43122, relativo all'esercizio dell'attività di "Lavaggio auto" nonché "Distributore carburanti", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma identificati rispettivamente con le sigle "S1" ed "S5" nella documentazione agli atti nonché nella documentazione pervenuta, come di seguito richiamati;**
- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso intubato) indicato con la sigla "S3" nella planimetria pervenuta;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicati:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali provenienti dai box di lavaggio self-service previo trattamento in dissabbiatura, disoleazione e bio-ossidazione;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 24 A.E.
- corpo idrico ricettore: fosso intubato;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 600 mc/anno;
- portata media: 0,000046 mc/s;
- portata massima: 0,000556 mc/s;

Scarico S5 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflujo scaricato: acque reflue industriali provenienti autolavaggio box self-service (a gestione Wash & Wash Srl, come da documentazione integrativa prot. Arpae n. PGPR/2018/3831 del 21.02.2018) e dall'autolavaggio tunnel (a gestione Babbu Srls, come da documentazione integrativa prot. Arpae n. PGPR/2018/3831 del 21.02.2018), previo trattamento in dissabbiatura, disoleazione, impianto a bio-ossidazione, vasca di post-decantazione (con riciclo fino all'80%), nonché acque reflue di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali relativo alla zona distributore carburanti (a gestione IP Service Srl, come da documentazione integrativa prot. Arpae n. PGPR/2018/3831 del 21.02.2018) previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione; allo scarico risultano inviate anche le acque meteoriche di seconda pioggia;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 36 A.E.
- corpo idrico ricettore: fosso intubato;
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 1.500 mc/anno (tunnel) + 1.215 mc/anno (acque meteoriche);
- portata media: 0,00016 mc/s + 0,000038 mc/s;
- portata massima: 0,00347 mc/s + 0,04 mc/s;

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 ed S5:

- 1) i reflui degli scarichi dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza;

- 2) la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
- 3) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovranno essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovranno garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovranno creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- 4) qualora gli scarichi dovessero assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
- 5) il Titolare dell'AUA provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per ciascuno scarico S1 ed S5, comprensiva dei seguenti parametri già indicati nel provvedimento autorizzativo finale prot. n. 68487 del 15.04.2014 (rif. SUAP 2011.VI/8/1.1/126) rilasciato dal Comune di Parma: pH, Solidi sospesi, COD, Tensioattivi totali ed Idrocarburi totali. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma;
- 6) la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, dei sistemi di trattamento e degli scarichi, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 7) la Ditta dovrà mantenere presso l'attività i cui scarichi sono autorizzati, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione,

monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sugli scarichi:

- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

- 8) la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare degli scarichi, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
- 9) gli scarichi dovranno essere posti in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi;
- 10) in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S3), di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni espresse per quanto di competenza dal Comune di Parma in sede di 2^a seduta della CdS, come da relativo verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 4);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 31384 del 07.02.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2), così come confermato in sede di 2^ seduta della CdS come da relativo verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni tuttavia vincolati all'esito degli approfondimenti in corso da parte del Comune sulla destinazione del corpo idrico ricettore degli scarichi. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed Ireti S.p.A..

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert._dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 17706/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

IRETI

Parma 31-01-2018

Spett.le SUAP
Comune di Parma
suap@pec.comune.parma.it

Spett.le Comune di
PARMA
Servizio Settore Servizi al cittadino e
all'impresa e S.U.E.I.
comunediparma@postemailcertificata.it

Protocollo RT001380-2018-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT045532-2017 del 06/11/2017
Vs. rif.: Prot.117893

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Wash & Wash Srl – PARMA.


In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo agli **scarichi S1 e S5** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Lo scarico S3 è esclusivamente di acque reflue domestiche, mentre gli scarichi S2 e S4 sono di acque meteoriche dei pluviali e non necessitano di autorizzazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)

Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



Protocollo

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT045532-2017 del 06/11/2017
Vs. rif.: Prot.117893

**Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO
Wash & Wash Srl**

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Wash & Wash Srl con sede legale in Parma - Via Emilio Lepido n.237/A, relativamente all' insediamento sito in PARMA - Parma - Via San Leonardo n.69/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di PARMA EST;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVAGGIO AUTO SELF SERVICE; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trat. diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura;**
- che gli scarichi in oggetto risultano costituiti come segue:

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



S1 acque di autolavaggio dei box self service di **Wash & Wash Srl**, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

S5 acque di autolavaggio dei box self service di **Wash & Wash Srl**, acque di autolavaggio del tunnel a gestione **Babbu Srl** e acque meteoriche di prima e seconda pioggia della stazione carburanti **IP Service Srl**, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246



- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

IRETI S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale n. 95
per Castelnuovo Scrivia-Tortona (AL)
Registro Imprese di Alessandria,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10149 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 019 840171 - F 019 84017220

Scarichi Industriali Emilia
Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 2971 - F 0522 286246

ALLEGATO 2



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, 04/02/2018
Prot. 31384
Class. 2017.VI/9.5/31

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Ditta WASH & WASH insediamento ubicato in Parma, Via San Leonardo, 69/A - Parma. Parere

Si prende atto:

Matrice scarichi idrici

- del parere favorevole, espresso da IRETI SPA prot.RT001380 del 31/01/2018 ed acquisito in data 31/01/2018 Prot. 24506;

Matrice rumore:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata contestualmente all'istanza..

Si esprime con la presente parere positivo

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma, Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722

ALLEGATO 3

**D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta WASH & WASH S.R.L.,
insediamento ubicato in Comune di Parma (PR) in via San Leonardo n. 69/A**

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 19.03.2018

Oggi 19 marzo 2018, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/5341 del 09.03.2018, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Parma
Comune di Parma
Ireti S.p.A.
Ditta Wash & Wash S.r.l.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro
SUAP / Comune di Parma	Marco Giubilini
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri
Ditta Wash & Wash S.r.l.	Antonella Soliani (delegata) Massimo Zanon (consulente)

La seduta ha inizio alle ore 15.10 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, ricostruendo l'iter dell'istruttoria in oggetto e ricordando che l'istanza di AUA in esame è stata presentata per il rinnovo senza modifiche delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche. Evidenzia quindi che dalla lettura del parere favorevole con prescrizioni espresso da Ireti S.p.A. con nota prot. n. RT001380-2018-P del 31.01.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/2227 del 31.01.2018) pare evincersi la presenza della pubblica fognatura in prossimità dell'insediamento, e pertanto chiede chiarimenti in merito alla natura del recapito degli scarichi della Ditta allo scopo di definire l'esatto stato di fatto dei luoghi e le specifiche competenze autorizzatorie in materia di scarichi idrici.

La Ditta rileva che il problema della definizione del recapito degli scarichi dell'insediamento era emerso a suo tempo già in sede di richiesta della prima autorizzazione allo scarico: all'epoca era emerso trattarsi di un fosso intubato di proprietà privata e rispetto a quella situazione la Ditta dichiara di non essere a conoscenza della realizzazione di tratti di pubblica fognatura nelle vicinanze dell'insediamento.

Ireti S.p.A. precisa che sulla base dell'analisi dei propri strumenti cartografici risulta presente un tratto di rete fognaria, presumibilmente mista, proprio in prossimità dell'insediamento. A tal fine mostra un estratto di tale cartografia, il cui tracciato pare svilupparsi in parte accanto ed in parte sotto l'insediamento.

Il Comune, considerato il contesto di urbanizzazione, ritiene verosimile che il fosso intubato indicato quale recapito dalla Ditta sia diventato parte del reticolo fognario a seguito di urbanizzazioni successive, tuttavia evidenzia la necessità di approfondimenti.

Ireti S.p.A. concorda sulla necessità di effettuare un sopralluogo congiunto dei propri tecnici con la Ditta al fine di chiarire l'esatta natura del recapito degli scarichi dell'insediamento, con tempistiche rapide e modalità che verranno successivamente condivise.




Arpae – SAC di Parma evidenzia alla Ditta che in base allo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo sarà necessario aggiornare di conseguenza l'istanza di AUA presentata, tratteggiando i possibili scenari.

La Ditta si rende disponibile all'effettuazione di un sopralluogo congiunto con i tecnici di Ireti S.p.A. e chiede una sospensione dei tempi istruttori al fine di poter predisporre la necessaria conseguente documentazione.

La Conferenza dei Servizi, alla luce delle considerazioni effettuate e dei pareri pervenuti, accogliendo quanto richiesto dalla Ditta sospende i tempi istruttori che riprenderanno una volta pervenuta al SUAP da parte della Ditta la documentazione integrativa inerente l'esito del sopralluogo congiunto con i tecnici Ireti S.p.A. e relativo aggiornamento dell'istanza di AUA corredato, se del caso, da un aggiornamento della rete fognaria e degli scarichi. A seguito della presentazione al SUAP di tale documentazione si provvederà alla convocazione di una nuova seduta della CdS.

La seduta si chiude alle ore 16.20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Laura Piro	
SUAP / Comune di Parma	Marco Giubilini	
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri	
Ditta Wash & Wash S.r.l.	Antonella Soliani	

ALLEGATO 4

**D.P.R. n. 59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta WASH & WASH S.R.L.,
 insediamento ubicato in Comune di Parma (PR) in via San Leonardo n. 69/A**

Verbale della Conferenza di Servizi – Seduta del 23.07.2018

Oggi 23 luglio 2018, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sita in P.le Pace n. 1, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PGPR/2018/14829 del 13.07.2018, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
S.U.A.P. del Comune di Parma
Comune di Parma
Ireti S.p.A.
Ditta Wash & Wash S.r.l.

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae – SAC di Parma	Beatrice Anelli, Laura Piro
SUAP / Comune di Parma	Marco Giubilini
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri
Ditta Wash & Wash S.r.l.	Luca Sillingardi (delegato) Massimo Zanon (consulente)

La seduta ha inizio alle ore 09.30 circa.

Arpae-SAC apre la CdS, ricostruendo l'iter dell'istruttoria in oggetto e ricordando che la presente seduta è stata convocata a seguito del recepimento delle integrazioni prodotte dalla Ditta alla luce dei sopralluoghi condotti unitamente ai tecnici di Ireti S.p.A. per la verifica dell'esatto stato di fatto dei luoghi e della eventuale possibilità di allaccio degli scarichi alla pubblica fognatura. Quindi lascia la parola ai rappresentanti della Ditta per l'illustrazione delle integrazioni presentate.

La Ditta evidenzia che dai sopralluoghi è emersa la presenza di una tubatura di acque nere lungo via Mazzacavallo mentre lungo via Paradigna è stata rilevata la presenza sia di una rete di acque bianche che di una rete mista tuttavia entrambe profonde. Il tratto più vicino cui potersi eventualmente allacciare, a circa 97 metri, presenta importanti sottoservizi con relative fasce di rispetto e vincoli (Gasdotto SNAM a media pressione e linea elettrica ENEL ad alta tensione a 15000 V) che rendono l'allaccio ulteriormente problematico oltre all'esistenza di tematiche inerenti le diverse proprietà da attraversare e alle differenze di quote significative da superare. Pertanto chiede la deroga all'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.

Arpae-SAC chiede chiarimenti in merito alla classificazione del corpo recettore dello scarico, che nella documentazione inviata a seguito del sopralluogo è definito "...fosso a margine dell'area di impianto, oggi intubato in quanto ricadente in area fortemente urbanizzata e collegato alla rete di acque bianche esistente...". mentre nelle autorizzazioni nel tempo rilasciate e rinnovate è individuato come "fosso intubato (...) indi canale Naviglio Navigabile".

La Ditta precisa di non aver effettuato alcuna modifica sulla propria rete fognaria a seguito della prima autorizzazione del 2004, evidenziando tuttavia che ci sono stati interventi sulla rete dell'intero comparto nell'ambito delle opere di urbanizzazione connesse in particolare alla realizzazione dell'Euro Torri e relativi sottopassaggi nonché all'ampliamento delle aree parcheggio lato Centro Torri (di diverse proprietà) e che a seguito dei sopralluoghi e delle prove tecniche condotte con i traccianti il fosso intubato recettore dei propri scarichi risulta essere allacciato alla rete fognaria pubblica comunale di via Paradigna, tuttavia presumibilmente della condotta acque bianche.

Alle ore 10.00 circa si unisce ai lavori Beatrice Anelli, funzionario responsabile dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA in oggetto da parte della SAC di Parma, cui viene illustrata dalla Ditta la situazione ad oggi nota della rete fognaria dell'insediamento e dei dintorni.

Ireti S.p.A. comunica di non avere informazioni sulla rete delle acque bianche comunale della zona e di avere condotto diverse giornate di sopralluoghi per ricostruirne il più possibile i tracciati e le caratteristiche, rilevando in particolare lungo via Paradigna la presenza sia di una rete bianca che di una mista che di un tratto di canale. Tuttavia le prove con tracciante immesso nel pozzetto della Ditta non hanno dato esito positivo. Chiede al Comune per quanto di competenza un approfondimento sullo sviluppo nel tempo della rete della zona, magari basandosi sulla memoria storica delle autorizzazioni rilasciate per le urbanizzazioni, con particolare riferimento a tutto il comparto a monte degli scarichi della Ditta veicolato al medesimo fosso intubato, rilevando che in assenza di dati precisi non è ipotizzabile un allaccio di tale fosso intubato alla propria rete mista per il rischio di un inutile aggravio idraulico del depuratore finale.

Arpae - SAC chiede alla Ditta se sia sostenibile gestire i propri scarichi di acque reflue industriali come rifiuti liquidi.

La Ditta sottolinea che circa l'85% delle acque reflue dell'autolavaggio a tunnel viene già sottoposto a depurazione e ricircolo interno, mentre le acque reflue dell'autolavaggio a box vengono inviate alla depurazione ed allo scarico.

Ireti S.p.A. e Comune concordano per quanto di competenza nel concedere alla Ditta la deroga all'obbligo di allaccio alla rete nera/mista più vicina (in prossimità della rotonda) a causa delle difficoltà tecniche ed economiche dovute alla presenza di sottoservizi e servitù.





Arpae - SAC, prende atto della concessione della deroga da parte del Comune e di Ireti, suggerisce d'altra parte all'Amministrazione Comunale una verifica della rete e dei contributi ivi afferenti, con l'aiuto per quanto possibile di Ireti S.p.A., di cui dare riscontro ad Arpae - SAC di Parma anche nell'ambito delle procedure di AUA per le reti bianche di competenza comunale.

Il Comune concorda sull'opportunità di ricostruire un quadro completo della rete fognaria bianca della zona e dei contributi che vi afferiscono, anche nell'ottica del miglioramento continuo della qualità ambientale del Canale Naviglio Navigabile che li riceve. Quindi confermando il proprio parere favorevole per la matrice rumore espresso con nota prot. n. 31384 del 07.02.2018, esprime parere favorevole per lo scarico di acque reflue domestiche "S3" di propria competenza.

La Conferenza dei Servizi, alla luce dei pareri pervenuti e delle considerazioni effettuate, ritiene di poter assentire l'adozione ed il successivo rilascio dell'AUA richiesta dalla Ditta, vincolata tuttavia all'esito dell'approfondimento della situazione fognaria da parte del Comune ed evidenziando quindi la possibile necessità di un aggiornamento dell'AUA nei prossimi anni in funzione del quadro conoscitivo della rete fognaria che verrà realizzato dal Comune che nel qual caso dovrà aggiornare Arpae – SAC di Parma. Pertanto, rilevato che risultano pervenuti ed espressi i pareri relativi ai titoli abilitativi contemplati nell'AUA, dichiara conclusi i lavori di questa seduta di conferenza di Servizi e quindi chiude favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 11.00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTE/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – SAC di Parma	Beatrice Anelli	
SUAP / Comune di Parma	Marco Giubilini	
Ireti S.p.A.	Gabriella Bussandri	
Ditta Wash & Wash S.r.l.	Luca Sillingardi	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.