

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4546 del 06/09/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla ditta GUIDUCCI ANGELO per ristorante pizzeria e laboratorio gelateria, sito in Comune di S.Benedetto Val di Sambro, via Gamberate, 70 Loc. Montefredente.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4738 del 06/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **GUIDUCCI ANGELO** per l'impianto destinato ad attività di ristorante pizzeria e laboratorio gelateria, sito in Comune di S.Benedetto Val di Sambro (BO), via Gamberate, 70 Loc. Montefredente.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **GUIDUCCI ANGELO** (C.F. GDCNGL32B06G566W) per l'impianto destinato ad attività di ristorante pizzeria e laboratorio gelateria, sito in Comune di S.Benedetto Val di Sambro, via Gamberate, 70 Loc. Montefredente, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
1. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 2. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
 3. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

4. Obbliga la ditta **GUIDUCCI ANGELO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
5. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **GUIDUCCI ANGELO** (C.F. GDCNGL32B06G566W) con sede legale in Comune di S.Benedetto Val di Sambro, via Gamberate, 58 Loc. Montefredente, per l'impianto sito in Comune S.Benedetto Val di Sambro, via Gamberate, 70 Loc. Montefredente, ha presentato, nella persona di Paolo Stefanelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese in data 14/06/2018 (Prot. n. 9778) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 9893 del 14/06/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/06/2018 al PGB0/2018/14012, completata con dichiarazione integrativa del titolare Prot. n.10370 del 25/06/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna al PGB0 2018/14733 del 25/06/2018 e confluito nella **Pratica SINADOC 20041/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 05/06/2018, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Comuni Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 9778 del 05/06/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/06/2018 al PGB0/2018/19944, ha trasmesso nulla

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

osta ambientale del Comune di S.Benedetto Val di Sambro del 04/09/2018 (Prot. n. 6895) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di S.Benedetto Val di Sambro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico e che il Consorzio della Bonifica Renana, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 06/09/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GUIDUCCI ANGELO

Comune di S.Benedetto Val di Sambro (BO), via Gamberate, 70 Loc. Montefredente

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso vicinale) classificato dal Comune di S.Benedetto Val di Sambro (visto il parere di ARPAE-ST di Bologna), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di ristorante – pizzeria, laboratorio gelateria.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di S.Benedetto Val di Sambro, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna Prot. n.9778 del 05/09/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/09/2018 al PGBO/2018/19944. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 20041/2018

Documento redatto in data 06/09/2018

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: VARIANTE AL PROGETTO DI CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DA CIVILE ABITAZIONE A RISTORANTE-PIZZERIA CON PICCOLO AMPLIAMENTO DA ESEGUIRSI NEL FABBRICATO ESISTENTE SITO IN FRAZIONE MONTEFREDENTE VIA GAMBERATE N° 70 DISTINTO NEL VIGENTE CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 39 CON IL MAPPALE 775 SUB 7 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR GUIDUCCI ANGELO

- DOMANDA A.U.A. PER SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA RISTORANTE-PIZZERIA E LABORATORIO ARTIGIANALE IN ACQUE SUPERFICIALI


DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

SCIA + AUA PROT. 9778 DEL 14/06/2018

Il sottoscritto GUIDUCCI ANGELO nato a San Benedetto Val di Sambro il 06/02/1932, residente a San Benedetto Val di Sambro, Via Gamberate n° 58, Codice Fiscale GDCNGL32B06G566W, ad integrazione della richiesta di Aua di cui sopra, con la presente dichiaro che è mia intenzione gestire il ristorante pizzeria di cui in oggetto e pertanto mi impegno prima dell'effettiva apertura dei locali a richiedere ed a ottenere, ai sensi della normativa vigente, tutte le autorizzazioni necessarie (camera di commercio di Bologna e quant'altro).

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento che si rendesse necessario, colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

San Benedetto Val di Sambro li 20 giugno 2018





COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95000 - 95117 - 95026 - FAX 0534.95595

<http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it>

Email:moreno.santarini@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it

PROT. N. 6895/2018

AI SUAP
UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE
VERGATO

OGGETTO: Vostro inoltro prot. rif. N. 4568 DEL 15/06/2018 riguardante istanza di AUA - ditta GUIDUCCI ANGELO.

Vista la vs. nota pervenuta il 15/06/2018 prot. 4568, si comunica che nulla osta ad Autorizzare in AUA lo scarico in acque superficiali dei reflui assimilati ai domestici provenienti da ristorante-pizzeria e laboratorio.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

San Benedetto Val di Sambro, 04/09/2018

Il Responsabile
Area Tecnica
(Santarini Geom. Moreno)

Documento firmato digitalmente

SINADOC n° 20041/2018

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it**

**e p.c. Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
alla c.a. Vigarani Alfredo**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: Ristorante Pizzeria e Laboratorio Gelateria GUIDUCCI ANGELO sito in Via
Gamberate n. 70 Frazione Montefredente Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO)**

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali. .

- Sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 lettera g) del D. Lgs 03.04.2006 n° 152, lo scarico può essere classificato come acque reflue domestiche originato da attività di ristorante pizzeria e laboratorio artigianale per la produzione di gelati con potenzialità pari a 11 a.e. ubicato in zona sprovvista di fognatura dinamica;
- Le acque reflue saponose originate dalla cucina , dal laboratorio e dai servizi igienici risultano convogliate in pozzetto degrassatore in polietilene di capacità pari a 15. a.e. , per poi confluire a monte di Fossa Imhoff dimensionata per n° 13 a.e.;
- Le acque reflue provenienti dai wc vengono convogliate nella fossa imhoff ;
- All'uscita dalla fossa imhoff i reflui vengono confluiti in filtro percolatore aerobico in polietilene dimensionato per n° 14 a.e.;
- in uscita dal filtro percolatore aerobico le acque reflue vengono convogliate in una seconda fossa Imhoff dimensionata per n° 6 a.e.;
- Il recapito finale dello scarico risulta essere un fosso vicinale;
- Le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali vengono raccolte con n° 2 condotte dedicate e convogliate al medesimo fosso vicinale;

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento , si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta da Sabrina Gandolfi

**Il Dirigente
(Dr. V. Gandolfi)**

firmato digitalmente



Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina , n 30/10 | Castel di Casio (BO)| Tel.0534 22379 Fax 0534 24395

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.