

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-458 del 29/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AUTOGRILL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "SERVIZIO RISTORAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), AUTOSTRADA A1 MI- BO, Km 74,4.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-466 del 29/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **AUTOGRILL S.P.A.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "SERVIZIO RISTORAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), AUTOSTRADA A1 MI-BO, Km 74,4.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **AUTOGRILL S.P.A.**, avente sede legale in Comune di Novara, Via Giulietti n° 9, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda e trasmessa dallo stesso con nota del 29/03/2017, prot. n° 9253 (acquisita agli atti il 30/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3708), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "servizio ristorazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Autostrada A1 MI-BO, Km 74,4;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda con note del 06/10/2017, prot. n° 28742 (acquisita agli atti il 09/10/2017 con prot. n° PGPC/2017/12429), del 30/10/2017, prot. n° 31309 (acquisita agli atti l'08/11/2017 con prot. n° PGPC/2017/14045), e dell'08/11/2017, prot. n° 32331 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/14062);

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai locali bar/cucina e dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da fosse biologiche, separatore grassi, impianto di grigliatura e depuratore biologico a fanghi attivi avente una potenzialità pari a 7,5 Kg BOD₅/giorno (125 A.E.);
- al depuratore biologico di cui sopra vengono convogliate anche le acque reflue domestiche prodotte dalla Ditta CRISTELLA CARBURANTI DI CRISTELLA ANGELO E C. S.N.C. (C. FISC. 00807150339) nel proprio impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Area di Servizio ARDA OVEST, Autostrada del Sole A1 MI-ROMA Km 73, direzione Bologna (che è anche sede legale);
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal depuratore biologico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Casarola;
- il pozzetto di campionamento fiscale è quello indicato con il n° 4 (POZZETTO DI SCARICO/CAMPIONAMENTO) nello SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO allegato all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue domestiche era stato autorizzato dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto del 16/12/2013, prot. n° 34320 (autorizzazione n° 12/2013);

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota 18/01/2018, prot. n° 1892 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/1892);

Preso atto che il Comune di Fiorenzuola d'Arda, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n.

447/95 con nota datata 20/11/2017 prot. n. 14512 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AUTOGRILL S.P.A.** per l'attività "servizio ristorazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Autostrada A1 MI-BO, Km 74,4;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AUTOGRILL S.P.A.** (C. FISC. 03091940266), avente sede legale in Comune di Novara, Via Giulietti n° 9, per l'attività di "servizio ristorazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Autostrada A1 MI-BO, Km 74,4. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Casarola;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Casarola, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
 - Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;

- BOD₅ (come O₂): ≤ 40 mg/l
 - COD (come O₂): ≤ 160 mg/l;
 - Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l
 - Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile e consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue;
- c) vengano previsti, almeno con cadenza semestrale, controlli analitici delle acque reflue nel pozzetto di campionamento fiscale con l'analisi dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Azoto ammoniacale, Grassi e oli animali/vegetali. I certificati analitici dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema è stato dimensionato;
- e) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di depurazione; in particolare, ogni 10 giorni, dovrà esserne prevista la manutenzione ordinaria con particolare attenzione all'impianto di grigliatura, nonché, con opportuna periodicità, la rimozione dei fanghi dalle fosse biologiche e dal depuratore e la pulizia del separatore grassi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- h) venga prevista, almeno una volta all'anno, la pulizia del canale di scolo recettore dello scarico per un tratto di 100 metri;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di depurazione rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione n° 12/2013 allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con atto del 16/12/2013, prot. n° 34320;
 - resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello

Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.