

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-47 del 08/01/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società P.M.S. DI PAGANO SERGIO E PAGANO MARIAGRAZIA C. SNC per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e Bar, sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana km. 126+250
Proposta	n. PDET-AMB-2018-40 del 04/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società P.M.S. DI PAGANO SERGIO E PAGANO MARIAGRAZIA C. SNC per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e Bar, sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana km. 126+250.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società P.M.S. DI PAGANO SERGIO E PAGANO MARIAGRAZIA C. SNC (C.F. e P.IVA 02331791208) per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e Bar, sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana km. 126+250, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> costituito dall'unione di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Malalbergo}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società P.M.S. DI PAGANO SERGIO E PAGANO MARIAGRAZIA C. SNC a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società P.M.S. DI PAGANO SERGIO E PAGANO MARIAGRAZIA C. SNC (C.F. e P.IVA 02331791208) con sede legale in Comune di Malalbergo (BO), via Gagarin n. 28, per l'impianto sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana km. 126+250, ha presentato, nella persona di Simone Montaldo, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 12/10/2017 (Prot. n. 21400) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con propria nota Prot. n. 21400 del 13/10/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/11/2017 al PGBO/2017/27024 e confluito nella **Pratica SINADOC 29587/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 12/12/2017, PGBO/2017/28996, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il Comune di Malalbergo, con propria nota Prot. n. 21694 del 21/12/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/12/2017 al PGBO/2017/29721, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Malalbergo, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.

Bologna, data di redazione 04/01/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto P.M.S. DI PAGANO SERGIO**  
**Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km. 126+250**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Nazionale Porrettana), costituito dall'unione delle acque reflue domestiche, meteoriche di dilavamento del piazzale e meteoriche dei coperti, classificato dal Comune di Malalbergo (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività di Distribuzione carburanti e bar.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2017/28996 del 12/12/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 21694 del 21/12/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/12/2017 al PGBO/2017/29721. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 206735 del 19/06/2007 rilasciata dalla Provincia di Bologna.

-----  
Pratica Sinadoc 29587/2017

Documento redatto in data 04/01/2018



**COMUNE DI MALALBERGO**  
**BOLOGNA**

**Settore**  
**Pianificazione e Gestione**  
**del Territorio**

Prot. 21694/17

Malalbergo, 21/12/2017

Trasmessa via PEC

Spett.le  
ARPAE  
Via San Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e, p.c.

Allo S.U.A.P.  
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura  
Via San Donato n. 199  
40057 Granarolo dell'Emilia BO  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**Oggetto: PARERE** rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 21400/2017. Richiedente ditta P.M.S. Di Pagano Sergio e Pagano Maria Grazia C. s.n.c. – Stazione di Servizio di Via Nazionale Km 126+250 - MALALBERGO BO.

#### **IL RESPONSABILE**

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 12/10/2017 prot. n. 21400, dal Sig. Montaldo Simone, nato a Genova il 10/06/1974 e residente a Milano in Via Ramazzini n. 11, codice fiscale MNTSMN74H10D969D, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Pagano Sergio in qualità di Socio Amministratore della ditta P.M.S. di Pagano Sergio e Pagano Mariagrazia C. s.n.c. con sede a Malalbergo (BO) in Via Gagarin n. 28, codice fiscale e Partita IVA 02331791208, esercente l'attività di distribuzione carburanti con annesso bar, presso l'impianto sito in Malalbergo Via Nazionale – S.S. Porrettana Km 126+250, per il rilascio della autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota ARPAE protocollo n. 29587/2017 del 12/12/2017 con la quale viene riconosciuta la conformità dell'impianto;



- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta P.M.S. di Pagano Sergio e Pagano Mariagrazia C. s.n.c., sono classificate come:
  - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dal fabbricato bar, con locali di servizio e spogliatoi;
  - **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO:** raccolte dal piazzale di distribuzione carburanti;
  - **ACQUE METEORICHE** raccolte dai coperti del fabbricato e delle pensiline

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Allo scarico delle acque sopra richiamate, dell'insediamento produttivo suddetto, sito in Malalbergo (BO) Via Nazionale – S.S. Porrettana Km 126+250 in corpo idrico superficiale, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico delle acque reflue domestiche dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- b) manutenzione e periodica pulizia della fossa imhoff. Il materiale separato dovrà essere smaltito tramite ditte specializzate ed autorizzate; dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- c) al fine di garantire l'efficienza depurativa al sistema, si dovrà procedere allo svuotamento e dal controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno;
- d) i contenitori di eventuali rifiuti liquidi (oli esausti) e materie prime quali oli minerali dovranno essere stoccati in bacino di contenimento di capacità pari ad un terzo del volume stoccato e comunque uguale al volume del serbatoio più grande;
- e) lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione, con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta, ubicato immediatamente prima del recapito del recettore;
- f) considerato che gli scarichi dell'insediamento sono stati classificati quali "acque reflue domestiche", ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Geom. Federico Ferrarato**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**