

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4725 del 17/09/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta 2M Service per impianto ubicato in Via Ugo La Malfa snc, Comune di IMOLA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4922 del 14/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta 2M Service per impianto ubicato in Via Ugo La Malfa snc, Comune di IMOLA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta 2M Service per l'impianto, destinato ad attività di IMPIANTO DI AUTO LAVAGGIO AUTOMATICO, ubicato in Via Ugo La Malfa snc, Comune di IMOLA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta 2M Service a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta 2M Service, C.F. 02352570390, P.IVA 02352570390, con sede legale a Faenza, in Via Laghi 59/1, per l'impianto sito a IMOLA (BO), in Via Ugo La Malfa snc, ha presentato, nella persona di BENEDETTI LUCIANO, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di IMOLA in data 09.08.2018 al Prot.n. 29256, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. del Comune di IMOLA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10-08-2018 al Prot. n. PGBO_2018_18678, Pratica SINADOC 25268/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di IMOLA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto IMOLESE (PGBO_2018_19583 del 30-08-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di IMOLA (PGBO_2018_21101 del 12-09-2018);
- Parere in merito allo Scarico di Acque reflue del Comune di IMOLA (PGBO_2018_21101 del 12-09-2018);
- Parere in merito allo Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_21101 del 12-09-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00;
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 14/09/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta 2M Service, ubicato in Via
Ugo La Malfa snc, Comune di IMOLA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Industriali e Acque Meteoriche di

Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di IMOLA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Industriali provenienti da Attività di autolavaggio e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA con parere favorevole PGBO_2018_21101 del 12-09-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO_2018_21101 del 12-09-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 25268/2018

Documento redatto in data 14/09/2018



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1319 del 12/09/2018

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LE MATRICI RUMORE E SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE - 2M SERVICE S.R.L. - VIA UGO LA MALFA SNC

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 28689 del 06.08.2018, presentata dal Sig. Massimo Cani, in qualità di legale rappresentante della società 2M SERVICE S.R.L. (C.F. 02352570390) con sede legale a Faenza in Via Laghi 59/1, relativamente all'attività di autolavaggio self service sita in Imola via Ugo La Malfa snc, per le matrici impatto acustico e scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura ;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza sopracitata;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Distretto di Imola pervenuto al Prot. Gen. n. 30919 del 30.08.2018;
- Visto il parere favorevole con indicazioni e prescrizioni di HERA Spa pervenuto al Prot. Gen. 31673 del 06.09.2018;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- Visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integr. ;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale D.ssa Simonetta D'Amore in forza dell'atto di incarico n. 1219 del 27/08/2018
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA

- relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico: così come indicato da Arpae, Distretto Imolese, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 30919 del 30.08.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- relativamente alla matrice scarico : a scaricare i reflui industriali e meteorici in pubblica fognatura, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 31673 del 06.09.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 12/09/2018

IL DIRIGENTE
Simonetta D'Amore
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 05 settembre 2018
Prot. n. 81479

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Fax: 0532780200

Oggetto: Istanza di AUA _ Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura **N/s Prot.n.75953 del 10/08/2018**
Ditta: 2M SERVICE SRL - zona intervento: IMOLA (BO) Via Ugo La Malfa, snc.

- Responsabile dello scarico: **2M SERVICE SRL – nella figura di Massimo Cani in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a FAENZA (RA) Via Laghi nc. 59/1 P.Iva: 02352570390**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA (BO) Via Ugo La Malfa, snc.**
- Destinazione d'uso dell'insediamento
Impianto di autolavaggio automatico senza presenza di operatore fisso composto da:
 - struttura con n.2 piste di lavaggio automatico a rulli con relative piazzole per il pre-lavaggio manuale con getto ad alta pressione
 - struttura per il lavaggio manuale con acqua ad alta pressione con n.5 piazzole coperte e 1 scoperta (per caravan e furgoni)
 - struttura con n.12 postazioni (10 coperte e 2 scoperte) per la pulizia interna con aspiratore
- Tipologia di scarico: **Acque reflue industriali**
 - **acque reflue industriali decadenti dall'attività di autolavaggio - comprese le acque di controlavaggio filtri, acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Ugo La Malfa**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: n.1 vasca di dissabbiatura, n.1 vasca di disoleazione, vasca impianto ecobiox serie C, n.1 vasca di accumulo per rilancio alla filtrazione, n.2 filtri rispettivamente a quarzite e a carboni attivi, n. 1 vasca di accumulo acqua filtrata uso riciclo**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola “Gambellara” – Via Molino Rosso**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Benedetti Luciano – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Ravenna – n.1183, comprensiva di:

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.le
COMUNE CITTA' DI IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI - SUAP
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)

PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

- Elaborato grafico – planimetria rete fognaria Tav.A4;
- Schema a blocchi – particolare impianto trattamento;
- Relazione tecnica e Relazione impianto trattamento.

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- **PC1 pozzetto campionamento acque di processo**

10) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di

Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia:

- **identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo del pozzetto di campionamento PC1;**

11) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia;

12) i materiali raccolti dai trattamenti depurativi dovranno essere smaltiti come rifiuti da ditta specializzata;

13) punti di scarico finale in pubblica fognatura contraddistinti in planimetria:

- **S scarico finale acque di processo**
- **S2 scarico finale acque meteoriche**

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura - gestione allaccio da richiedere in separata sede.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Tabella 3 Dlgs 152/06-Valori limite di emissione di acque reflue industriali in fognatura.

Numero parametro	Sostanze	Unità di misura	Scarico in rete fognaria
1	pH		5,5, - 9,5
2	Temperatura	°C	
3	colore		Non percettibile con Diluizione 1:40
4	odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤ 250
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤ 500
9	Alluminio	mg/l	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/l	≤ 0,5
11	Bario	mg/l	
12	Boro	mg/l	≤ 4
13	Cadmio	mg/l	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/l	≤ 4
15	Cromo VI	mg/l	≤ 0,20
16	Ferro	mg/l	≤ 4
17	Manganese	mg/l	≤ 4
18	Mercurio	mg/l	≤ 0,005
19	Nichel	mg/l	≤ 4
20	Piombo	mg/l	≤ 0,3
21	Rame	mg/l	≤ 0,4
22	Selenio	mg/l	≤ 0,03
23	Stagno	mg/l	
24	Zinco	mg/l	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/l	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₂)	mg/l	≤ 2
29	Solfati (come SO ₃) (3)	mg/l	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/l	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/l	≤ 12
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/l	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/l	≤ 30
36	Grassi e oli animali /vegetali	mg/l	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤ 10
38	Fenoli	mg/l	≤ 1
39	Aldeidi	mg/l	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/l	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤ 0,10
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) (5) tra cui :	mg/l	≤ 0,05
45	- aldrin	mg/l	≤ 0,01
46	- dieldrin	mg/l	≤ 0,01
47	- endrin	mg/l	≤ 0,002
48	- isodrin	mg/l	≤ 0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/l	≤ 2

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta 2M Service, ubicato in Via
Ugo La Malfa snc, Comune di IMOLA (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Massimo Saviotti, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di IMOLA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di IMOLA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 12-09-2018 con prot. PGBO_2018_21101 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di IMOLESE, pervenuto in data 30-08-2018 con prot. n. PGBO_2018_19583;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di IMOLA con nulla osta prot. PGBO_2018_21101 del 12-09-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PGBO_2018_19583 del 30-08-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di IMOLA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Massimo Saviotti, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 25268/2018

Documento redatto in data 14/09/2018



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1319 del 12/09/2018

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LE MATRICI RUMORE E SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE - 2M SERVICE S.R.L. - VIA UGO LA MALFA SNC

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 28689 del 06.08.2018, presentata dal Sig. Massimo Cani, in qualità di legale rappresentante della società 2M SERVICE S.R.L. (C.F. 02352570390) con sede legale a Faenza in Via Laghi 59/1, relativamente all'attività di autolavaggio self service sita in Imola via Ugo La Malfa snc, per le matrici impatto acustico e scarico di acque reflue industriali e meteoriche in pubblica fognatura ;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza sopracitata;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Distretto di Imola pervenuto al Prot. Gen. n. 30919 del 30.08.2018;
- Visto il parere favorevole con indicazioni e prescrizioni di HERA Spa pervenuto al Prot. Gen. 31673 del 06.09.2018;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- Visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integr. ;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale D.ssa Simonetta D'Amore in forza dell'atto di incarico n. 1219 del 27/08/2018
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti ;

RILASCIA NULLA OSTA

- relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico: così come indicato da Arpae, Distretto Imolese, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 30919 del 30.08.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- relativamente alla matrice scarico : a scaricare i reflui industriali e meteorici in pubblica fognatura, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. 31673 del 06.09.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 12/09/2018

IL DIRIGENTE
Simonetta D'Amore
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 26111/18

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
P.zza Gramsci n.21
40026 Imola (Bo)

e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. M. Di Lodovico

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta 2M SERVICE S.R.L. - Via Ugo La Malfa snc – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta 2M SERVICE S.R.L. nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività a Imola in Via Ugo La Malfa snc.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 22/07/2018 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad attività di autolavaggio auto self service.

Le principali sorgenti sonore sono costituite da n.2 tunnel di autolavaggio, n.5 postazioni mediante lancia a pressione, n.12 postazioni aspiratore per pulizia interna auto.

L'attività è prevista anche in modalità self-service con funzionamento sia in periodo diurno che in periodo notturno.

Viene prevista la realizzazione di uno schermo acustico lato Via Selice.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto e tutti i ricettori limitrofi in area di Classe V.

Vengono presi in considerazione n.2 ricettori residenziali ed un albergo.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante rilievi fonometrici presso analogo impianto, e stime previsionali mediante modello di calcolo sulla base dell'attenuazione per divergenza geometrica dovuta alla distanza dei singoli ricettori

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola|: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

dall'autolavaggio, si osserva, presso tutti i ricettori presi in esame, il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola, sia per il periodo diurno che notturno.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. le sorgenti sonore a servizio dell'attività in oggetto dovranno rispettare, per livelli di potenza sonora ed ubicazione, quanto riportato nello studio acustico redatto in data 22/07/18;
2. dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di mitigazione acustici riportati nel suddetto studio;
3. entro giorni 30 dalla data di entrata in funzione delle nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata, a Comune di Imola e Arpae Distretto di Imola, una relazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 riportante i risultati di una campagna di collaudo finalizzata a dimostrare il rispetto dei limiti di immissione sonora assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica approvata dall'Amministrazione Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97, sia per quanto concerne il periodo diurno che il periodo notturno; nella medesima relazione dovranno essere descritti eventuali ulteriori interventi di mitigazione effettuati sugli impianti installati.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.