

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-482 del 31/01/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale MORROIA SABRINA per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 111 Loc. Toscanella di Dozza.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-533 del 31/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale MORROIA SABRINA per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 111 Loc. Toscanella di Dozza.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla ditta individuale MORROIA SABRINA (C.F. MRRSRN63P52C265J e P.I. 00289241200) per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 111 Loc. Toscanella di Dozza, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali da autolavaggio** {Soggetto competente Comune di Dozza}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Dozza}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la ditta individuale MORROIA SABRINA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta individuale MORROIA SABRINA (C.F. MRRSRN63P52C265J e P.I. 00289241200) con sede legale in Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), via Emilia Levante n. 1040, per l'impianto destinato ad attività di Autolavaggio, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 111 Loc. Toscanella di Dozza, ha presentato, nella persona di Angelo Musiari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 11/10/2017 (Prot.n. 7965) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica..
- Il S.U.A.P. del Comune di Dozza, con propria nota Prot. n. 8422 del 23/10/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/10/2017 al PGBO/2017/24567 e confluito nella **Pratica SINADOC 30098/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, HERA Spa e al Comune di Dozza, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Dozza, con nota Prot. n. 9118 del 16/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

di Bologna in data 16/11/2017 al PGBO/2017/26693, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in Pubblica fognatura, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. del Comune di Dozza, con Atto. n. 26 del 25/01/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/01/2018 al PGBO/2018/2189, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la comunicazione in materia di acustica, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Dozza non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura cod. tariffa Vedi Art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.
 - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 31/01/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MORROIA SABRINA -Autolavaggio
Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 111 Loc. Toscanella di Dozza

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Bachelet classificato dal Comune di Dozza (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall'attività di Autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 104601 del 30/10/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico (Atto n. 266 del 15/11/2017), pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/11/2017 al PGB0/2017/26693. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 30098/2017

Documento redatto in data 17/11/2017



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2° Settore Funzionale

Atto n. 266 del 15/11/2017

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA – MORROIA SABRINA VIA EMILIA 111

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 17/05/17 (prot. n. 0003869 del 18/05/17) come integrata in data 26/09/17 (prot. n. 0007501) e in data 11/10/2017 (prot. n. 0007965 del 12/10/17), dalla sig.ra MORROIA SABRINA titolare della omonima impresa individuale (CF/MRRSRN63P52C265J), per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento con attività di autolavaggio, ubicato in Dozza Via Emilia n. 111;
- l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 4/2013 del 09/07/2013 rilasciata dal Comune di Dozza;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA - Direzione Acqua prot. 104601 del 30/10/2017, pervenuto il 30/10/2017 (prot. n. 0008631);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere nella pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ad uso autolavaggio, ubicato in Dozza Via Emilia n. 111, in area distinta catastalmente al fg. 16 mapp. 29, della ditta MORROIA SABRINA alle prescrizioni indicate da Hera Spa - Direzione Acqua - di seguito richiamate:

1. Ai fini dell'autorizzazione medesima della Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.

2. Viene accettata nella pubblica fognatura l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante acque domestiche e reflui industriali derivanti dall'attività di autolavaggio. I reflui vengono immessi in un tratto di fognatura privata che recapita nella fognatura pubblica di via Bachelet.
3. I reflui industriali dovranno subire idonei trattamenti depurativi, come indicato nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza - colonna scarichi in pubblica fognatura).
4. I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui al punto precedente, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
5. I reflui industriali dell'attività di autolavaggio dovranno essere campionabili separatamente rispetto alle altre tipologie di reflui.
6. Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
7. Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
8. La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
9. La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
10. La Ditta dovrà tenere a disposizione la planimetria aggiornata dello stabilimento, allegata al presente Nulla Osta, con indicata la rete fognaria delle acque industriali e dei servizi fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
11. Per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca del presente Nulla Osta.

Il presente nulla osta non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal presente nulla osta e dalle norme vigenti in materia.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Allegati: Planimetria della rete fognaria



Li, 15/11/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

	FOSSA BIOLOGICA
	POZZETTO ISPEZIONABILE ACQUE NERE
	POZZETTO CON ORGANO INTERCETTAZIONE
(*) SUPERFICIE COPERTA 227 mq. (**) AREA AREE SENSIBILI mq. 224 ca.	



DA AUTOLAVAGGIO

DA

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto MORROIA SABRINA -Autolavaggio
Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 111 Loc. Toscanella di Dozza

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla Ditta MORROIA SABRINA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Dozza in osservanza da quanto stabilito dal D.P.C.M. 11/11/1997.

Visto che il Comune di Dozza con proprio atto n. 26 del 25/01/2018 non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico redatta in data 21/09/2017 dall'Ing. SANTE DONATI, in qualità di tecnico in acustica per conto della società MORROIA SABRINA Relativamente all'impianto sito a Dozza in via Emilia n.111

Prescrizioni

1. La ditta dovrà attenersi a quanto disposto dall'atto n. 26 del 25/01/2018 del Comune di Dozza, che si allega;
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 30098/2017

Documento redatto in data 31/01/2018



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

2° Settore Funzionale

Atto n. 26 del 25/01/2018

OGGETTO: NULLA OSTA ACUSTICO AI FINI DEL RILASCIO DI AUA (DPR 59/2013) – DITTA MORROIA SABRINA – VIA EMILIA 111

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 17/05/17 (prot. n. 0003869 del 18/05/17) come integrata in data 26/09/17 (prot. n. 0007501) e in data 11/10/2017 (prot. n. 0007965 del 12/10/17), dalla sig.ra MORROIA SABRINA titolare della omonima impresa individuale (CF/MRRSRN63P52C265J), per l'insediamento con attività di autolavaggio, ubicato in Dozza Via Emilia n. 111
- la Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica;
- il parere favorevole di ARPAE - Distretto di Imola pervenuto il 09/01/2018 (prot. n. 0000158);

Richiamati:

- la L. 26/10/1995 n. 447;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- la L.R. 09/05/2001 n. 15;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

RILASCIA NULLA OSTA ACUSTICO

alla ditta MORROIA SABRINA per l'insediamento con attività di autolavaggio ubicato in Dozza Via Emilia n. 111, secondo quanto indicato da ARPAE - Distretto di Imola nel parere pervenuto il 09/01/2018 (prot. n. 0000158), che si allega al presente nulla osta.

Allegati: parere ARPAE - Distretto di Imola , pervenuto il 09/01/2018 (prot. n. 0000158)

Li, 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Susanna Bettini
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 1683/18

Spett.
Comune di Dozza (Bo)
Sportello Unico Attività Produttive

e p.c. Arpae
Sruttura Autorizzazioni e Concessioni
di Bologna
c.a. Piana L.

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta MORROIA SABRINA - Via Emilia 111 – Dozza (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla Vs. richiesta del 23/10/17 si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **MORROIA SABRINA** nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 21/09/17 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, per l'attività di autolavaggio.

Le principali sorgenti sonore sono costituite da un autolavaggio a spazzoloni, una lancia ad altra pressione per il prelavaggio e da aspiratori e stazioni ad aria compressa.

L'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno, sia in modalità assistita che in modalità self service.

La Classificazione Acustica adottata dal Comune di Dozza individua la ditta in oggetto e i principali ricettori abitativi limitrofi in Classe III.

Lo studio acustico riporta i risultati di misurazioni fonometriche puntuali eseguite sia al confine dell'area occupata dagli impianti della ditta in questione che presso i più vicini ricettori abitativi, collocati nelle immediate vicinanze della stessa.

Le misure evidenziano il rispetto, presso tutti i punti indagati, dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica adottata dal Comune di Dozza.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.