

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4878 del 25/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento e Voltura della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015, Prot. Prov.le 69885/2015, per l'insediamento asservito all'azienda agricola sito in Cesena, Via Rio Acqua di San Vittore n. 140
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5100 del 25/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento e Voltura della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015, Prot. Prov.le 69885/2015, per l'insediamento asservito all'azienda agricola sito in Cesena, Via Rio Acqua di San Vittore n. 140.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015, Prot. Prov.le 69885/2015, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59 - AZIENDA AGRICOLA COLOMBARDA S.P.A., con sede legale in Rimini, Via A. Vespucci n. 29- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento asservito all'azienda agricola, sito in Cesena, Via Rio Acqua di San Vittore n. 140.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/08/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende all'ALLEGATO A e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Visto:

- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/06/2018, acquisita al Prot. Unione 28028 e da Arpae al PGFC/2018/10466 del 02/07/2018, per:

1. la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata in riferimento all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
2. la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata a favore di TENUTA COLOMBARDA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in Comune di Cesena, Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 , C.F./P.IVA 04270620406;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 34255 del 06/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12498, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in riferimento all'impatto acustico;

Dato atto che in data 09/08/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 34946 e da Arpae al PGFC/2018/13039 del 17/08/2018;

Atteso che in merito alla documentazione di impatto acustico, con Atto Prot. Com.le n.104103/466 del 19/09/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/14991, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“(...) vista l'allegata Dichiarazione, datata 6 agosto 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni di Cesena (FC), ove si dichiara il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena; (...) relativamente a quanto riportato nella*

Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 104103/466 del 19/09/2018, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, acquisito da ArpaE al PGFC/2018/14991, corredato di apposita planimetria di riferimento, ove in particolare è comunicato quanto segue: *“Esaminata la domanda pervenuta il 26/06/2018 (PG N 76828/466 del 04/07/2018) e s.m.i. intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali...(…) vista inoltre: l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione 2191 del 03/08/2015 nostro PG N 69158 del 11/08/2015 e il BENESTARE N. 13586 del 26/05/2015 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali nostro PG N 46102/338 del 26/05/2015; ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN OGGETTO, CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI...(..) REVOCA dalla data della dichiarazione di conformità delle opere eseguite, trasmessa dal tecnico incaricato, il BENESTARE N. 13586 del 26/05/2015 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali allegato alla Determinazione 2191 del 03/08/2015”;*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere in riferimento alla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015 (Prot. Prov.le 69885/2015) avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59 - AZIENDA AGRICOLA COLOMBARDA S.P.A., con sede legale in Rimini, Via A. Vespucci n. 29- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento asservito all'azienda agricola, sito in Cesena, Via Rio Acqua di San Vittore n. 140.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/08/2015:

1. alla voltura a favore di TENUTA COLOMBARDA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede legale in Comune di Cesena, Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42, C.F./P.IVA 04270620406;
2. all'aggiornamento con l'introduzione dell'Allegato A bis e relativa Planimetria relativo alla nuova conformazione impiantistica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto inoltre quanto disposto nell'Atto Prot. Com.le 104103/466 del 19/09/2018, l'Allegato A e relativa planimetria parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata, si intende revocato a decorrere dalla data della dichiarazione di conformità delle opere eseguite, trasmessa al Comune di Cesena dal tecnico incaricato;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di VOLTURARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015 (Prot. Prov.le 69885/2015)** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59 - AZIENDA AGRICOLA COLOMBARDA S.P.A., con sede legale in Rimini, Via A. Vespucci n. 29- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento asservito all'azienda agricola, sito in Cesena, Via Rio Acqua di San Vittore n. 140.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/08/2015, **a favore di TENUTA COLOMBARDA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA nella persona del Legale**

**Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 ,
C.F./P.IVA 04270620406.**

2. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con l'introduzione dell'Allegato A bis e relativa Planimetria relativo alla nuova conformazione impiantistica, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. **Di disporre la revoca dell'Allegato A e relativa planimetria** parte integrante e sostanziale della Determinazione sopra richiamata, **a decorrere dalla data della dichiarazione di conformità delle opere eseguite, trasmessa al Comune di Cesena dal tecnico incaricato.**
4. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015 (Prot. Prov.le 69885/2015).
5. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2191 del 03/08/2015 (Prot. Prov.le 69885/2015) e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 26/06/2018 (PG N 76828/466 del 04/07/2018) e s.m.i. intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

visti:

- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- le "Disposizioni sulla gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera Consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

vista inoltre:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione 2191 del 03/08/2015 Prot. Com.le n. 69158 del 11/08/2015 e il BENESTARE N. 13586 del 26/05/2015 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali Prot. Com.le n. 46102/338 del 26/05/2015;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	TENUTA COLOMBARDA S.R.L. – SOCIETÀ AGRICOLA
Ubicazione insediamento	VIA RIO ACQUA S. VITTORE n. 140
Destinazione dell'insediamento	residenziale con n.1 unità abitativa ed ufficio e spogliatoio annessi alla cantina vinicola
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche e meteoriche
Dimensionamento impianto	7 A.E. (5 A.E. da ufficio/spogliatoi + 2 A.E. da unità abitativa)
Ricettore dello scarico	Fosso poderale

Impianto di trattamento:	Pozzetto sgrassatore da 400 litri Fossa Imhoff da 7 A.E. Filtro batterico anaerobico da 4,66 mc (H 1.50 m)
--------------------------	--

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema di trattamento come sopra descritto.

L'immissione avviene in fosso poderale all'altezza del n. civ.140 di via Rio Acqua di San Vittore con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 26/06/2018;

2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportati all'Art. 9 delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

L'attivazione dello scarico è subordinata alle seguenti condizioni:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;

2. con il presente è ammessa anche l'immissione di **ACQUE METEORICHE** nel fosso poderale;

3. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff e il pozzetto sgrassatore devono essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi alle pendici sottostanti ed evitare sversamenti di acque e fango sulle strade pubbliche;
- deve convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose ;
- osservare le norme delle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017 che qui si intendono tutte richiamate;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
- il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il presente allegato decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di benestare allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite. qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.