

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4988 del 01/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ORSI PIETRO per l'impianto destinato ad attività di Bar Ristorazione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via S.P. 569 km. 36+350.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5216 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ORSI PIETRO per l'impianto destinato ad attività di Bar Ristorazione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via S.P. 569 km. 36+350.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta ORSI PIETRO (C.F. RSOPTR69R29L540L e P.IVA 02708170366) per l'impianto destinato ad attività di Bar Ristorazione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via S.P. 569 km. 36+350, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la ditta ORSI PIETRO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta ORSI PIETRO (C.F. RSOPTR69R29L540L e P.IVA 02708170366) con sede legale in Comune di Savignano sul Panaro (MO), via Claudia n. 5757, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via S.P. 569 km.36+350, ha presentato, nella persona di Barbara Nanni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 19/07/2018 (Prot. n. 20457) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda dell'attività di Bar Ristorazione già autorizzata con provvedimento AUA vigente e rilasciato ad altra azienda.
- Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota Prot. n. 20466 del 19/07/2018 (pratica SUAP n. 21/AS/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/07/2018 al PGBO/2018/16856 e confluito nella **Pratica SINADOC 22756/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza preso atto che l'acquisizione del ramo d'azienda non ha determinato modifiche strutturali o qualitative delle attività svolte negli impianti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 01/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ORSI PIETRO

Comune di Zola Predosa (BO), via S.P. 569 km. 36+350

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via s.p. 569) classificato dal Comune di Zola Predosa (BO), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Bar e ristorazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico in fosso stradale S.P. 569 (Provincia di Bologna – Settore viabilità) in uscita dalla vasca di laminazione idraulica e costituito dall'unione di acque reflue di dilavamento delle aree esterne (acque di prima pioggia trattate ed acque di seconda pioggia), e di acque meteoriche di dilavamento di coperti e pensiline dell'impianto di distribuzione carburanti intestato ad altra Società e riconducibile ad altra AUA..

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa (BO), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, PG. 11966 del 17/05/2014, inviato dal SUAP del Comune di Zola Predosa con prot. 11966 del 17/05/2014 e riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 78154/2014) intestato ad altra ditta, ma relativo allo scarico qui autorizzato a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda e pertanto deve intendersi tutt'ora valido e vigente in ogni sua parte

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

atto P.G.n°111960 del 15/07/2014 rilasciato dal Comune di Zola Predosa con atto n. 19241 del 30/07/2014 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 22756/2018

Documento redatto in data 28/09/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Spettabile
Amministrazione Provinciale
di Bologna
Settore Ambiente
PEC: prov.bo@cert.provincia.bo.it

Zola Predosa, 17 maggio 2014
Protocollo n° 11966/2014
Pratica: 23/AS/2014

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). Acque reflue domestiche che non recapitano in reti fognarie. D.P.R. 59/2013, L. 35/2012, D.Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Ditta S.I. Società Internazionale s.p.a.**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D.P.R. 59/2013 e la L. 35/2012 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;
Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera D.G.R.286/2005”;
Vista la domanda di A.U.A. in atti al prot. 11936 del 17/05/2014, presentata dal Sig. Vannucci Pietro in qualità di Direttore Generale della Ditta S.I. Società Internazionale s.p.a. con sede legale in Milano (MI), Via Fieno 3, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Strada Provinciale S.P.569, KM 36,350;**
Tipo di insediamento: **distributore di carburanti ed autolavaggio;**
Recapito dello scarico: **fosso stradale della S.P. 569;**
Impianti di pretrattamento e/o depurazione: **n° 2 fosse tipo Imhoff, filtro batterico aerobico**

(mod. Bioeco/A12) e degrassatore;

Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Non essendo pervenute all'Ufficio scrivente segnalazioni per inconvenienti igienico-ambientali causati dagli scarichi dello stabilimento sopraccitato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROROGA IN A.U.A. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, PROT. 7613 DEL 21/03/2013 IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE

acque reflue di tipo domestico secondo le definizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/2006, previo passaggio depurativo mediante n° 2 fosse tipo Imhoff, filtro batterico aerobico (mod. Bioeco/A12) e degrassatore, con recapito finale nel fosso stradale della S.P. 569

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:


- 1) La proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- 2) La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- 3) Il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- 4) Le fosse Imhoff, il degrassatore e la vasca di post-decantazione dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di spurgo ad opera di Ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni);
- 5) I pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- 6) Lo scarico delle acque bianche e domestiche deve essere autorizzato dall'Ente gestore il corpo recettore;
- 7) Il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- 8) Qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento delle fosse Imhoff, del degrassatore e della vasca di percolazione.

Il titolare dello scarico è tenuto a:

- Richiedere una nuova autorizzazione A.U.A. rispetto alla matrice scarichi qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.

Cordiali saluti.

F.to digitalmente
Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO





Comune di ZOLA PREDOSA
Provincia di BOLOGNA

Committente

ORSI PIETRO
Via Claudia, 5749
41056 - SAVIGNANO SUL PANARO(MO)

Oggetto

**NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE REALTIVA AGLI SCARICHI DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DAL FABBRICATO
BAR-RISTORANTE
DELLA STAZIONE DI SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI,
SULLA VARIANTE ALLA S.P. 569 DI VIGNOLA al Km. 36.350**

Tavola PRG	ZP.RUE.1E	Zona PRG	MOB.D	Dati Catastali	Foglio 15 Foglio	Mappali 349 Mappali
------------	-----------	----------	-------	----------------	---------------------	------------------------

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

Progettista e Direzione Lavori Generale
Arch. BARBARA NANNI
NNN BBR 69E47 A944D

Collaboratori

Progetto Strutture

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.