

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5054 del 03/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BIOPRO Srl per impianto ubicato in Via Zuccherificio 247, Comune di CREVALCORE (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5280 del 03/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BIOPRO Srl per impianto ubicato in Vlia Zuccherificio 247, Comune di CREVALCORE (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta BIOPRO Srl per l'impianto, destinato ad attività di LAVORAZIONE, MACINAZIONE, MISCELAZIONE ED INSACCO DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE, ubicato in Vlia Zuccherificio 247, Comune di CREVALCORE, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme,

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;

5. Obbliga la ditta BIOPRO Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta BIOPRO Srl, C.F. 03126500366, P.IVA 03126500366, con sede legale a CREVALCORE, in VIA IV NOVEMBRE N.23, per l'impianto sito a CREVALCORE (BO), in Vlia Zuccherificio 247, ha presentato, nella persona di MALAGUTI PAOLO, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di CREVALCORE in data 18/05/2018 al Prot.n. 13787, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di a Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di CREVALCORE, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28-05-2018 al Prot. n. PGB0\_2018\_12235, Pratica SINADOC 17878/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CREVALCORE, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Con PGBO\_2018\_15891 del 09/07/2018 la Ditta inoltra volontariamente documentazione integrativa.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di CREVALCORE (PGBO\_2018\_22281 del 26-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - SorgeAqua s.r.l. (PGBO/2018/17630 del 30/07/2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di a Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00

Bologna, data di redazione 03/10/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta BIOPRO Srl, ubicato in Via Zuccherificio 247,  
Comune di CREVALCORE (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali e Acque Meteoriche di  
Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto  
legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di CREVALCORE (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato SorgeAqua s.r.l.):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da dilavamento piazzali e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via della Canapa

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di CREVALCORE con parere favorevole PGBO\_2018\_22281 del 26-09-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato SorgeAqua s.r.l., PGBO/2018/17630 del 30/07/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 17878/2018

Documento redatto in data 03/10/2018



**COMUNE DI CREVALCORE**  
Città Metropolitana di Bologna

**U.O. AMBIENTE**

PROT. N. 2018/0024424 del 10/09/2018 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 46/2018

Crevalcore, 10/09/2018

Al SUAP del Comune di Crevalcore  
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Impianto della Ditta BIOPRO Srl sito in Via Canapa n° 180, Crevalcore (BO)  
Legale Rappresentate: Francesco Messori  
parere relativo al rilascio autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 18/05/2018 Prot. n. 13787, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'impianto della Ditta BIOPRO Srl sito in Crevalcore Via Canapa n° 180, adibito ad attività di lavorazione, macinazione, miscelazione ed insaccamento di proteine animali trasformate;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Visto il vigente Regolamento del Gestore Sorgeaqua Srl per la disciplina del Servizio Idrico Integrato;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dall'impianto sopracitato ed annesso piazzale effettuata da Gestore S.I.I. Sorgeaqua Srl con propria nota Prot.n. 447 del 26/07/2018, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 28/07/2018, Prot. n. 21163.

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni, espresso con la suddetta nota da Sorgeaqua Srl, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopracitato;



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA  
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : [www.comune.crevalcore.bo.it](http://www.comune.crevalcore.bo.it)  
e-mail: [ambiente@comune.crevalcore.bo.it](mailto:ambiente@comune.crevalcore.bo.it) cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205  
C:\ProtocolloNet\_Local\CR\lucamagri\DocAperti\20180024424\_01.doc

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ad autorizzare in A.U.A. lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di proprietà della BIOPRO Srl adibito ad attività di lavorazione, macinazione, miscelazione ed insaccamento di proteine animali trasformate, sito in Via Canapa n° 180 Crevalcore (BO), sotto la generale osservanza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Gestore del S.I.I.

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto dal gestore del S.I.I. Sorgeacqua Srl con propria nota Prot.n. 447 del 26/07/2018, acquisita agli atti dello scrivente Comune data 28/07/2018, Prot. n. 21163, le seguenti prescrizioni:

- a) la Ditta dovrà dotarsi di registro in cui annotare gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e/o straordinaria eseguiti annualmente per garantire l'ottimale funzionamento del disoleatore e dell'impianto di depurazione posto a servizio della rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati di pertinenza dell'attività citata in oggetto; detto registro dovrà essere costantemente aggiornato, conservato e messo a disposizione degli Organi di controllo, in caso di loro richiesta;
- b) venga inviata anche al Servizio Ambiente del Comune di Crevalcore copia degli esiti delle analisi che la Ditta è tenuta ad eseguire annualmente sullo scarico delle acque reflue industriali.

Infine è fatto obbligo di:

- 1) Richiedere nuova autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) L'insediamento subisca un ampliamento od una ristrutturazione con variazione delle caratteristiche del refluo per aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata;
  - b) Si verifichi una variazione nella destinazione d'uso dell'insediamento;
  - c) Si verifichi una modifica sostanziale alla struttura della rete fognaria.

Distinti Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)  
*documento firmato digitalmente ai sensi  
della normativa vigente*

Allegato

- parere tecnico Prot.n. 447 del 26/07/2018 del Gestore Servizio Idrico Integrato Sorgeacqua Srl.



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA  
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : [www.comune.crevalcore.bo.it](http://www.comune.crevalcore.bo.it)  
e-mail: [ambiente@comune.crevalcore.bo.it](mailto:ambiente@comune.crevalcore.bo.it) cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205  
C:\ProtocolloNet\_Local\CR\lucamagri\DocAperti\20180024424\_01.doc



### **SorgeAqua s.r.l.**

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (Mo).  
Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196  
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302  
Registro delle Imprese: 03079180364  
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

Finale Emilia, li 26/07/2018

Prot. n°447

#### **Pratica SUAP**

**138/2018**

**Rif. Prot n. 13787 del 18/05/2018**

**Prot. n 0014449/2018 del 25/05/2018**

**Titolo 6 classe 11 fascicolo 46/2018**

#### **SPETT.LE**

#### **COMUNE DI CREVALCORE**

UFFICIO AMBIENTE

Via Matteotti, 191

40014 Crevalcore

[comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it);

#### **ARPAE – Sezione provinciale Bologna**

Distretto di Pianura

Via Rocchi, 19

40138 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it);

#### **ARPAE**

Struttura autorizzazioni e concessioni  
di Bologna

Via S.Felice, 25

40138 Bologna

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it);

**OGGETTO: DITTA BIOPRO S.R.L., STABILIMENTO PRESSO UNITA' LOCALE DI CREVALCORE, VIA CANAPA,180 . PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	<b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue industriali nella pubblica fognatura <input checked="" type="checkbox"/> Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura <input checked="" type="checkbox"/> Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura <input type="checkbox"/> Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura



## **A – Premessa normativa**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

## **A – Parte descrittiva**

La ditta BIOPRO S.R.L. , per lo stabilimento di CREVALCORE SITO IN VIA CANAPA, 180, svolge attività di LAVORAZIONE, MACINAZIONE, MISCELAZIONE ED INSACCO DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE **le cui acque di pioggia risultano di tipo contaminato per cui soggette ad autorizzazione.**

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi civili sono convogliate alla pubblica fognatura di tipo nera di Via della canapa, previo trattamento in fosse biologiche (SN\_2\_:N).
- le acque meteoriche di dilavamento pioggia ricadenti sull'area, confluiscono previo accumulo e successivo trattamento tramite impianto biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale, nella pubblica fognatura di tipo nera nella pubblica fognatura di Via della canapa;
- le acque meteoriche di pioggia dei coperti verranno immesse congiuntamente a quelle di dilavamento dei piazzali
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione di cui sopra sono classificate come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificati con il seguente codice SN\_1\_IND (acque di dilavamento/prima pioggia del piazzale e dei coperti ).

## C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che, in via Canapa sono presenti condotte separate e che nella cartografia di progetto pervenuta è stata riportata erroneamente una condotta fognaria pubblica mista, ritenuto necessario il collettamento di tutti gli scarichi sulla rete di acque nere il Gestore esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

### LAYOUT STABILIMENTO

Considerato quanto sopra indicato, il Gestore valuta la pratica in virtù della realizzazione degli allacci sulla condotta di tipo nere posta su via Canapa.

### QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dal dilavamento delle superfici e dei coperti connesse con l'attività, previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

### QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono accumulate in una vasca di raccolta di capacità pari a 600 mc, trattate da un depuratore biologico a fanghi attivi ad ossidazione totale e scaricate attraverso 1 punto di immissione sulla pubblica rete fognaria (SN\_1\_IND).

Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali, tuttavia considerata la necessità di misurare l'apporto delle acque scaricate nell'impianto di depurazione comunale sarà necessaria l'installazione di un misuratore di portata in uscita dall'impianto (qualora impossibilitati dalla conformazione dell'impianto potrà essere ritenuto congruo la posa dello stesso nel sollevamento di ingresso al trattamento).

Considerato quanto indicato nel modulo di presentazione istanza compilato dalla ditta, la portata media risulta pari a 10 mc/h, che, tenuto conto del volume della vasca di accumulo (600 mc) porta al funzionamento dell'impianto per un tempo di circa 60 ore per ciclo di accumulo.

Non è previsto utilizzo di acque nel processo dell'attività svolta, pertanto i consumi di acqua potabile e di pozzo (qualora presente) sono da ritenersi ad esclusivo utilizzo dei servizi.

Alla luce di quanto indicato nel modulo di presentazione istanza la portata massima ammessa allo scarico è pari a 12 mc/h.

## D – Prescrizioni e disposizioni

1) Il parere è vincolato al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a 210,00 €+I.V.A. ed alla firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:

C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l.

2) Le acque reflue civili (qualora non già collettate) e le acque reflue industriali dovranno essere recapitate nella condotta diametro 200 di acque nere **realizzando un allaccio su rete pubblica e dismettendo quelle delle acque bianche** previo accordo e localizzazione punto di allaccio con il Gestore del SII.

3) Le acque reflue industriali, considerato il sistema di raccolta e la tipologia di provenienza delle acque, dovranno essere misurate **installando un misuratore di portata** in uscita dall'impianto (qualora impossibilitati dalla conformazione del depuratore potrà essere ritenuto congruo la posa dello stesso nel sollevamento di ingresso al trattamento).

4) è **autorizzato** il gestore della ditta BIOPRO S.R.L. , con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO), per l'insediamento di CREVALCORE (BO), VIA CANAPA, 180, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dal dilavamento delle aree provenienti dall'attività **nella pubblica fognatura** di Via della Canapa;

5) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

6) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

7) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di trattamento a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.;

8) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente e al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;

10) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione alla ad ARPAE Modena, al Comune di Crevalcore ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente agli scarichi delle acque reflue industriali (SN\_1\_IND), n° 2 analisi per scarico relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Rame
Tensioattivi totali;	Cromo Tot.	Nichel	Zinco
Piombo	Ferro		

12) Trasmettere i dati relativi alla quantità (dal misuratore del depuratore) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Si fa esplicita richiesta di inserire i punti sopraelencati alla presente come prescrizioni e parte integrante dell'atto autorizzativo che verrà emesso nei confronti della Ditta.

Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE TECNICO  
(Geom. Guazzi Manuela)  
Atto firmato digitalmente secondo la normativa  
vigente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**