

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5059 del 03/10/2018
Oggetto	Rif. SUAP 117/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta MARENGHI TAMARA per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5054 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Fidenza in data 24/05/2017 prot. n. 18139 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 9887 del 25/05/2017, presentata dalla Ditta Marenghi Tamara con gestore e titolare la Sig.ra Tamara Marenghi, con sede legale in Noceto, Via Romanina n. 13 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, località Pieve di Cusignano n.30, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 10537 del 05/06/2017;
- la richiesta di integrazioni avanzata da Arpae con nota del 13/09/2017 prot. n. PGPR 17446, successivamente sollecitata in data 20/04/2018 prot. n. PGPR 8446;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 17/10/2017 prot. Arpae n. PGPR 19693 (tramite nota SUAP del 16/10/2017), in data 02/05/2018 prot. Arpae n. PGPR 9072 (tramite nota SUAP del 27/04/2018) e in data 06/07/2018 prot. Arpae n. PGPR 14346 (tramite nota SUAP del 05/07/2018);
- la documentazione integrativa inviata dalla Ditta al SUAP e ad Arpae (acquisita in data 27/06/2018 prot. Arpae n. PGPR 13482);
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Fidenza con nota del 18/09/2018 prot. n. 35958 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Parma pervenuto al Comune in data 05/09/2017 e in data 17/09/2018), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 19465 del 20/09/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...l'attività in oggetto rientra nelle attività scarsamente rilevanti...ai sensi della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto 152/2006 punto 4) lettera e) come: cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie..."*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Marengi Tamara con gestore e titolare la Sig.ra Tamara Marengi, con sede legale in Noceto, Via Romanina n. 13 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, località Pieve di Cusignano n.30, relativo all'esercizio dell'attività di "ristorazione e bar con 40 coperti", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 18/09/2018 prot. n. 35958 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto al Comune in data 17/09/2018) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 18/09/2018 prot. n. 35958 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma pervenuto al Comune in data 05/09/2017) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Fidenza.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 15929/2017

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

*prot. PGPR 19465
del 20/09/18*

Prot. n. *35958*

PEC

Fidenza, 18 settembre 2018

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO

DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE

Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 117/SUAP/2017 prot. n. 17661 del 19/5/2017

Oggetto: MARENGHI TAMARA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata al SUAP di Fidenza, da Marenghi Tamara in qualità di titolare e gestore della ditta MARENGHI TAMARA, presentata in data 19 maggio 2017, prot. n. 17661, alle integrazioni del 13 ottobre 2017, prot. n. 36059, del 27 aprile 2018, prot. n. 15868, del 26 giugno 2018, prot. n. 24210, ed alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, con nota pervenuta il 6 giugno 2017, prot. n. 19639, premesso che:

- la nuova istanza, presentata dall'azienda in oggetto con sede legale e operativa in Fidenza a Pieve di Cusignano n. 30, destinata ad attività di ristorazione e bar, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici e rumore, prettamente di competenza comunale;
- l'oggetto della domanda di AUA non è un semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere; infatti l'istanza in oggetto prevede un intervento di adeguamento del sistema di trattamento dei reflui ;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, con la presente istanza è previsto un adeguamento del sistema di trattamento reflui mediante la realizzazione di una nuova linea di trattamento composta da degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore aerobico, dimensionato per 45 AE con l'immissione dei reflui trattati in acque superficiali (torrente Parola);

- tali reflui risultano compatibili per qualità alle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale;

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 17 settembre 2018, prot. n. 35432, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice scarichi;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 5 settembre 2017, prot. n. 30917, ha comunicato che prendendo atto delle dichiarazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica ovvero che l'attività svolta dalla ditta in oggetto rientra nella tab. B del DPR 227/2011, nessun parere è dovuto,

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 70 e di 60 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale art. 65 del PSC, sub ambito del tessuto urbano di completamento delle frazioni (TCF), normato dall'art. IV.14 del RUE.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica

vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPA pervenuto il 17 settembre 2018, prot. n. 35432, parte integrante del presente parere;
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003. In particolare verificare con cadenza semestrale lo stato di funzionamento di tutti gli elementi costituenti in sistema di trattamento dei reflui e provvedere alla con cadenza annuale alla loro pulizia;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- provvedere alla costante pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi (torrente Parola) al fine di non compromettere il regolare deflusso delle acque causato dalla presenza di vegetazione spontanea nonché il ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi;
- predisporre opera edile che prevenga gli effetti erosivi causati dal flusso di scarico.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
arch. Alberto Gilioli
(documento firmato digitalmente)

Al Comune di Fidenza
Servizio Ambiente

p.c. ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
invio tramite posta interna

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Pratica SUAP 177/2017 Ditta Marenghi Tamara – Osteria Pieve, per l'insediamento
posto in Comune di Fidenza (PR) loc. Pieve di Cusignano 30. Richiesta integrazioni.

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda presentata per
l'istanza di AUA dalla titolare della ditta in oggetto descritta, di seguito si procede
alla valutazione per le matrici rumore e scarichi idrici.

Matrice rumore

Preso atto delle dichiarazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sottoscritta dal tecnico competente in acustica ovvero che l'attività svolta
dalla ditta in oggetto rientra nell'elenco di cui alla Tab. B DPR n.277/2011, si
comunica che il parere di competenza non è dovuto.

Matrice scarichi

Dalla disamina della documentazione emerge trattarsi di istanza riferita a scarichi
idrici provenienti da attività di ristorazione a conduzione familiare con 40 coperti. Il
sistema di trattamento depurativo viene indicato e descritto costituito da
degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico.

Il sistema di trattamento proposto non è in linea con quelli indicati e previsti alla Tab.
B della DGR 1053/03 (complessi edilizi con scarichi derivanti esclusivamente dai wc,
cucine o mense).

Per quanto sopra non è possibile procedere all'esame compiuto dell'istanza e alla
stesura della relazione richiesta e si rimane in attesa di acquisire la seguente
documentazione integrativa:

- riproposizione della linea di trattamento depurativo da scegliere tra quelle
proposte alla citata Tab. B della DGR 1053/03;
- planimetria lay-out locali ed aree/spazi attrezzati destinati alla ristorazione
(superfici sala pranzo, bar, cucina, anche i locali privati ad uso abitazione se
presenti) e comunque tutti i locali in uso che abbiano a dare origine al calcolo
degli abitanti equivalenti;

- calcolo puntuale ed articolato inerente i carichi idraulici complessivi e/o il numero degli abitanti equivalenti potenziali complessivi riferiti all'attività prevista secondo il calcolo emergente dalla planimetria lay-out;
- planimetria del reticolo fognario comprensivo delle indicazioni dell'ubicazione dei sistemi di trattamento dei reflui e relativi punti di scarico.

Considerata l'ubicazione dell'insediamento in zona di tutela corso d'acqua superficiale e conseguentemente anche del sistema di trattamento depurativo previsto, si rimanda al Comune in indirizzo per quanto di competenza sugli aspetti idraulici.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e referente matrice scarichi idrici: Zuccheri R.
Tecnico matrice rumore : Bandini L.

RZ/rz rich. Integraz. scarichi AUA Marenghi Tamara - Fidenza

Sinadoc 25025/17

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

Al Comune di Fidenza
Servizio Ambiente

p.c. ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni
invio tramite posta interna

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Pratica SUAP 177/2017 Ditta Marenghi Tamara – Osteria Pieve, per l'insediamento
posto in Comune di Fidenza (PR) loc. Pieve di Cusignano 30. Relazione tecnica.

Nel merito dell'istanza di AUA in oggetto e a riguardo della specifica matrice scarichi
idrici si prende atto che quanto riportato nella nuova relazione tecnica pervenuta
esaudisce completamente alle richieste formulate con ns nota di richiesta
integrazioni.

In considerazione di ciò, rilevato che il sistema di trattamento proposto è in linea con
uno di quelli previsti alla Tab. B della DGR 1053/03 e dimensionato per meno di 50
AE e che lo scarico defluente dai locali dell'attività in oggetto è da classificarsi come
domestico,

si ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo
scarico a condizione che:

- si effettui la verifica con cadenza semestrale dello stato di funzionamento e pulizia
con cadenza annuale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei
reflui;

- il punto di scarico in acque superficiali (Torrente Parola) sia tenuto sgombro dalla
vegetazione spontanea al fine di evitare irregolarità nel deflusso e sia predisposta
opera edile che prevenga gli effetti erosivi causati dal flusso di scarico;

- sia tenuta a disposizione degli Enti preposti ai controlli la documentazione
probatoria dello smaltimento dei fanghi di supero.

Distinti saluti.

Il Tecnico istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del distretto di Fidenza
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e referente matrice scarichi idrici: Zuccheri R.

RZ/rz valutazione finale AUA scarichi Marenghi Tamara - Fidenza

Sinadoc 25025/17

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoppr@cert.arpae.emr.it

Comune di Fidenza Protocollo Generale	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0035432/2018 del 17/09/2018	
Firmatario: ROSSELLA ZUCCHERI, Clara Carini	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.