

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5128 del 08/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013 e smi - DITTA SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO & FABRIZIO SNC PER L'INSEDIAMENTO SITO IN LOC. QUINZANO DI SOTTO, N. 3 IN COMUNE DI LANGHIRANO - ADOZIONE DI AUA PRATICA SUAP 246/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5335 del 05/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Langhirano;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano in data 25/05/2018 prot. n. 9172 acquisita al protocollo n. PGPR/2018/11145 del 25/05/2018, presentato dal Salumificio La Perla di Lanfranchi Carlo e Fabrizio snc, nella persona del Sig. Carlo Lanfranchi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano, Località Quinzano di Sotto, n. 3 CAP 43013 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal SUAP Comune di Langhirano in data 22/05/2014;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** ;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la ditta ha fornito relazione di "Monitoraggio acustico ambientale" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Lavorazione e stagionatura prosciutti";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

## VISTI:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica prot. 36313 del 28/05/2018, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/11384 del 30/05/2018, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa pervenuta in data 29/06/2018 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/13695 (trasmessa dal SUAP in data 28/06/2018) a riscontro di nota Arpae PGPR/2018/12011 del 07/06/2018;
- la specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2018/14561 del 10/07/2018 inviata al SUAP del Comune di Langhirano e sollecitata in data 02/08/2018 prot. n. PGPR/2018/16358 del 02/08/2018;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- la documentazione del 20/08/2018, inviata dalla Ditta ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/17560 del 22/08/2018 a riscontro di nota Arpae PGPR/2018/16668 del 07/08/2018;
- le integrazioni volontarie del 29/08/2018, inviata dalla Ditta ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/18126 del 30/08/2018 (pervenuta al SUAP in data 29/08/2018 prot. n. 15034a riscontro di nota Arpae PGPR/2018/16668 del 07/08/2018;
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Langhirano in data 05/09/2018 prot. n. 15402, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/18575 del 06/09/2018, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 26/09/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza in merito agli scarichi idrici e rumore espresso dal Comune di Langhirano in data 26/09/2018 prot. n. 16813, comprensivo anche del parere di Arpae ST, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/19984 del 27/09/2018, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

#### **CONSIDERATO CHE:**

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta ha presentato una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Lavorazione e stagionatura prosciutti" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs n. 152/06 e smi;
- è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**;

**CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:**

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, che *"...Lo schema fognario, è di fatto immutato rispetto a quanto già assentito con l'Autorizzazione allo Scarico (in rinnovo) SUAP di Langhirano nr. 213/2012 del 22/05/2014...Per quanto sopra, non sono intervenute modifiche qualitative e quantitative a quanto già autorizzato e relativo agli scarichi di lavorazione..."*;

che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

**DETERMINA**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Salumificio La Perla di Lanfranchi Carlo e Fabrizio snc, con Legale Rappresentante il Sig. Carlo Lanfranchi con sede legale e stabilimento siti in Comune di Langhirano CAP 43013, Localita Quinzano di Sotto, n. 3, relativamente all'esercizio dell'attività di "Lavorazione e stagionatura prosciutti" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

## STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

### **S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche (pretrattate in parte in fossa settica) e acque reflue industriali previo trattamento in impianto di depurazione ad ossidazione totale;
- dimensionamento dell'impianto di depurazione in Abitanti Equivalenti: 280 A.E.;
- corpo idrico ricettore: Rio Orega;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: circa 2.000 mc/anno;
- portata media: circa 0,0028 mc/s;
- portata massima: circa 0,007 mc/s;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano del 26/09/2018 prot. n. 16813 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza. In quanto scarico rientrante in un'area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come indicato dalle norme di attuazione della Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti nel seguente modo: azoto totale, minore o uguale di 20 mgN/l (compreso quello ammoniacale) e azoto ammoniacale totale, minore o uguale di 8 mgN/l.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. I parametri da sottoporre a controllo analitico, così come già indicato nel provvedimento finale del SUAP del 22/05/2014, sono rappresentati da pH, BOD5, COD, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale, Cloruri e Grassi animali e vegetali. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma.

4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una

richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpa Emilia-Romagna Strutture Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la

loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazze e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera, per cui:

è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

**EMISSIONE N.01 - Caldaia a metano (Potenzialità 30,2 KW)**

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

**EMISSIONE N.03 - Caldaia a metano (Potenzialità 28 KW)**

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

#### EMISSIONE N.04 - Caldaia a metano (Potenzialità 28 KW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa.

è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al **Titolo II del D.Lgs n. 152/06 e smi**;

#### EMISSIONE N.02 - Caldaia a metano (Potenzialità 29 KW)

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., ed al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot. n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018 (Allegato 2 del presente), per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare:

#### EMISSIONE N. 1 Bis –Lavaggio prosciutti

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

**Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.**

**Per l'impianto originante le emissioni E1, E3 ed E4, il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.**

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

**Generale**

Ragione Sociale:	SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO & FABRIZIO SNC
Partita IVA/Codice fiscale:	01683790347
Sede legale:	LOC. Quinzano di Sotto, n. 3 Comune di Langhirano CAP 43013
Gestore	Carlo Lanfranchi
Sede locale impianti:	LOC. Quinzano di Sotto, n. 3 Comune di Langhirano CAP 43013
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.): produzione di prodotti a base di carne (salagione e stagionatura salumi)	Produzione di prodotti a base di carne (salagione e stagionatura salumi)
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm <sup>3</sup> /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	260
Ore/giorno attività:	8 (eccetto per le emissioni E01 per cui è autorizzato un funzionamento di 4 ore/giorno)
Altezza media sbocco emissione:	5,7 m
Temperatura media emissioni:	359,85 [K]

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano del 26/09/2018 prot. n. 16813, comprensivo anche del parere di Arpae ST , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it



Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano ed AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 17222/2018*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

*Paolo Maroli*

*(Documento firmato digitalmente)*

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## Allegato 1

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0036313  
DATA: 28/05/2018  
OGGETTO: PRATICA SUAP N° 246/2018/CME/SU - SALUMIFICIO LA PERLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI SALUMIFICIO

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico


### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036313_2018_Lettera_firmata.pdf	Pico Patrizia	90E21331607523F4054462961C6D1144D9 9AAAB1FD66B7A9010584FD24870E3E





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

Comune di Langhirano  
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: PRATICA SUAP N° 246/2018/CME/SU - SALUMIFICIO LA PERLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI SALUMIFICIO**

In riferimento alla domanda di AUA della ditta SALUMIFICIO LA PERLA di Lanfranchi Carlo & Fabrizio s.n.c. per lo stabilimento sito in Comune di Langhirano loc. Quinzano di Sotto, 3;

esaminata la documentazione allegata e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione e stagionatura prosciutti,
- l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, il nulla/osta di impatto acustico e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S. O. T. Parma - Sud Est  
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:  
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Lucia Reverberi

**Lucia Reverberi**  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## Allegato 2



# COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico  
Servizio Urbanistica

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



Langhirano, li 05/09/2018

Prot. 15402

**ARPAE di PARMA**

PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”  
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”  
**Pratica SUAP 246/2018 del 21/05/2018 – SALUMIFICIO LA PERLA – Strada Quinzano di Sotto, 3 - Langhirano PR**  
**Ubicazione intervento STRADA QUINZANO DI SOTTO, 3 - 43013 LANGHIRANO PR**

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del  
Comune di Langhirano  
Arch. Benedetta Enili

## Allegato 3

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 26/09/2018 – DITTA SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC**

Oggi mercoledì 26 settembre 2018, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC per lo stabilimento sito in Comune di Langhirano, Loc. Quinzano di Sotto, n. 3

Sono stati convocati:

Comune di Langhirano
SUAP Comune di Langhirano
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario PO della SAC Beatrice Anelli) Silvia Spagnoli
----------------------	--

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2018/18415 del 04/09/2018, i rappresentante di:

- Comune di Langhirano;
- SUAP del Comune di Langhirano;
- AUSL Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica.

Risulta assente anche la Ditta SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC.

La seduta ha inizio alle ore 12,45.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC per lo stabilimento sito in Comune di Langhirano, Loc. Quinzano di Sotto, n. 3.

Rileva che risulta acquisito il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL STR ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA / SUD EST del 28/05/2018 prot. n. 36313 (Prot. Arpae n. PGPR/2018/11384 del 30/05/2018).


Rileva inoltre che a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi risulta pervenuto il parere favorevole per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Langhirano in data 05/09/2018 prot. n. 15402 (prot. Arpae n. PGPR/2018/18575 del 06/09/2018).

Arpae SAC prende atto della non presenza del Comune di Langhirano che, contattato telefonicamente in data odierna, ha comunicato che farà pervenire entro tempi brevi il proprio parere di competenza in merito alla matrice rumore.

La Conferenza, a fronte di tutto quanto emerso e dei pareri pervenuti in merito all'istanza di AUA in esame, chiude i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 13,20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	

## Allegato 4

POPR/2018/19984 DEL 27/9/2018



# COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico



Servizio Lavori Pubblici

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341

Prot. n° 16813

Langhirano, li 26/09/2018

Spett. ARPAE - SAC di Parma  
P.le della Pace, 1  
43121 - PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE  
Sez. Prov.le di Parma  
Via Bottego, 9  
43121 - PARMA  
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA  
Gestione tecnica scarichi industriali  
Sede di PARMA  
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano  
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 246/2018/CME/SU del 21/05/2018

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)  
Parere di conformità per matrici : “scarico di acque reflue” ed “impatto acustico”  
SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC - posto in  
Langhirano, località Quinzano, strada Quinzano di Sotto, 3

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di pareri per l'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta dal SUAP di Langhirano in data 21/05/2018, prot. n° 8741 relativa alla Ditta SALUMIFICIO LA PERLA DI LANFRANCHI CARLO E FABRIZIO SNC - posto in Langhirano, località Quinzano, strada Quinzano di Sotto, 3, rappresentata da Lanfranchi Carlo;

### SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI con recapito diverso dalla fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;

- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto “accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque\_reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato”;

**PRESO ATTO:**

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto non confluiscono in pubblica fognatura;
- che l'insediamento svolge attività di lavorazione, salagione e stagionatura prosciutti e culatelli e che lo scarico è costituito da servizi igienici, lavaggio attrezzature e locali, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

si mette in evidenza che ai sensi dell'art. 18 del “*Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione*” (approvato in data 29/08/2011 dalla Autorità di Ambito Territoriale di Parma) l'insediamento in oggetto è ubicato in zona NON servita da pubblica fognatura, precisamente è ubicato ad una distanza superiore a 100 metri dalla fognatura comunale, e pertanto **nulla osta** allo scarico in recapito diverso dalla fognatura comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia e nel rispetto del parere e delle prescrizioni di ARPAE qualità di ente competente.

**IMPATTO ACUSTICO:**

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che **NULLA OSTA** al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso da ARPAE Sezione di Parma emesso in data 05/06/2018 Rif. Arpae n. PGPR/2018/11848 (allegato).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO**

**(ing. Michele Giordani)**

*Documento firmato digitalmente*

Rif. Arpae n. PGPR/2018/11848 del 05/06/2018

Inviata con PEC

Spett.le

SETTORE TECNICO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
COMUNE di LANGHIRANO  
Sede

c.a. Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
ing. Michele Giordani

<b>E</b>
Comune di Langhirano Comune di Langhirano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0010519/2018 del 14/06/2018 Firmatario: ROBERTO MARCHIGNOLI, SARA REVERBERI

**OGGETTO:** Pratica SUAP 246/2018/CME/SU del 21/05/2018 – Istanza di AUA Ditta "Salumificio La Perla di Lanfranchi Carlo e Fabrizio Snc" per insediamento sito nel comune di Langhirano, in località Quinzano, Strada Quinzano di Sotto n. 3.

**Parere relativo agli aspetti acustici.**

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica del 05/06/2018 acquisita da questi Uffici in stessa data con protocollo n. PGPR/2018/11848.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale, redatta in data 11/04/2018 dallo studio "Ingegneria per la Sicurezza, Qualità e Ambiente" a firma del tecnico competenti in acustica dr. Andrea Nicola:

- trattasi di attività di lavorazione e stagionatura prosciutti;
- l'attività si svolge all'interno del periodo di riferimento Diurno, gli impianti tecnologici invece rimangono sono attivi nelle 24 ore;
- nella valutazione di impatto acustico, tramite rilievi fonometrici effettuati il 10/04/2018, viene esaminata la rumorosità esistente nell'area e verificato il contributo degli impianti tecnologici;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva interna, impianti tecnologici posizionati sul lato Est dell'edificio, ove non risulta presente alcun ambiente abitativo e traffico indotto comprese le fasi di carico/scarico merci;

- la ditta in esame è ubicata in classe III<sup>^</sup>V<sup>^</sup> "Area tipo misto" secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come gran parte del contesto limitrofo;
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettore, è stato individuato un edificio residenziale ubicato oltre la strada provinciale per Corniglio e distante dallo stabilimento circa 50 metri;
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali)**;

**Considerato che:**

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato l'edificio residenziale più vicino allo stabilimento di stagionatura;

**Visti:**

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;  
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;  
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;  
La classificazione acustica del Comune di Langhirano approvata con D.C.C. n. 94 del 28/11/2003 e s.m.i..

*Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni*

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

*ROBERTO MARCHIGNOLI*

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

*Sara Reverberi*

*Documento firmato digitalmente*

Sinadoc:17589/2018

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**