

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5141 del 08/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti Urbani e Assimilati, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Asia n. 497.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5371 del 08/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA per l'impianto destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti Urbani e Assimilati, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Asia n. 497.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società HERA SPA (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto destinato ad attività di Centro Raccolta Rifiuti Urbani e Assimilati, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Asia n. 497, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di BOLOGNA con DET-AMB-2016-4232 del 02/11/2016 con scadenza di validità in data 04/12/2031, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento prot. n. 50055 del 05/12/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera}.
- Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata da ARPAE SAC di BOLOGNA con DET-AMB-2016-4232 del 02/11/2016 con scadenza di validità in data 04/12/2031 e contestualmente richiede al SUAP

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

- dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società HERA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. e P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2-4, per l'impianto sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Asia n. 497, ha presentato, nella persona di Francesco Faraone, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 08/05/2018 (Prot. n. 26479) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice autorizzazione

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di implementazione e miglioramento dei sistemi di trattamento dei reflui autorizzati.

- Il SUAP dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 26696 del 09/05/2018 (pratica SUAP n. 31439/26479/2018 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/05/2018 al PGB0/2018/10797 e confluito nella **Pratica SINADOC 14993/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 28/06/2018, PGB0/2018/15892, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il SUAP dell'Unione Reno-Galliera, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/09/2018 al PGB0/2018/19980, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 187,85 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 187,85, in quanto ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE non sono dovuti oneri istruttori in quanto non oggetto della modifica sostanziale.

Bologna, data di redazione 08/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹⁰ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Asia n. 497

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne in acque superficiali, (fosso poderale di scolo acque a cielo aperto) originate dall'intera area di raccolta rifiuti da un dedicato sistema fognario dotato di impianto di trattamento dimensionato per garantire sedimentazione e disoleazione dei primi 5 mm. di pioggia, i reflui ricadenti nell'area di raccolta sfalci e potature prima di immettersi a monte del sistema di trattamento generale vengono trattati preventivamente mediante da un decantatore a due scomparti. Prima dello scarico è installato un idoneo pozzetto di ispezione/campionamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso Guardiania (competenza amministrativa del SUAP dell'Unione Reno-Galliera. Vedi Allegato B al presente atto).

Per la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi è stata allestita un'apposita area coperta con tettoia metallica mobile (tipo copri-scopri) chiusa lateralmente da teli impermeabili al fine di evitare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali tale area è dotata di un sistema di raccolta a tenuta di volume di accumulo pari a 1 mc.

Prescrizioni

1. Il Titolare dello scarico ed il Gestore della Stazione Ecologica Attrezzata nell'ambito delle proprie responsabilità dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni fissate sia per la gestione ordinaria che per la gestione delle emergenze come indicato nella relazione tecnica descrittiva e piano di gestione e conduzione CdR, redatti in data 11/05/2016;

2. Per il controllo ambientale dello scarico il pozzetto di controllo finale dovrà essere tenuto in buone condizioni di manutenzione, così da garantire il prelievo dell'acqua per caduta;
3. A fini cautelativi, per gestione emergenze derivate da eventuali sversamenti imprevisti, subito a valle della vasca di accumulo e separazione, è posizionata apposita valvola a saracinesca per intercettazione dei flussi dei reflui inquinanti; tale valvola dovrà essere mantenuta in buone condizioni di efficienza;
4. Per l'attivazione dei sistemi di emergenza il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto sono tenuti ad emanare le dovute specifiche operative gestionali alle proprie maestranze;
5. Lo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, considerata la natura delle attività esercitate sulle aree esterne ed il sistema di raccolta e di scarico in atto, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 Parte Terza e successive modifiche ed integrazioni nel punto di controllo individuato a valle del sistema di trattamento e subito prima della immissione nel fosso ricettore;
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Il pozzetto di ispezione e campionamento sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento, pulizia e sempre accessibile alle Autorità di controllo;
 - I sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche siano sottoposti a periodiche, almeno 3-4 volte all'anno, operazioni di controllo e verifica funzionale, manutenzione e pulizia;
 - I materiali separati (fanghi, oli, ecc.) siano smaltiti da ditta autorizzata in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti e, di tali operazioni, sia redatta e conservata la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) da rendere disponibile a richiesta delle Autorità di controllo;
 - Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol;
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna
via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4232 del 02/11/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con Prot.n. 50055 del 05/12/2016.

Pratica Sinadoc 14993/2018

- Documento redatto in data 08/10/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA
Comune di San Pietro in Casale (BO), via Asia n. 497

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico esistente [competenza Comune di San Pietro in Casale – Unione Reno-Galliera], con recapito in fosso poderalo di scolo acque a cielo aperto, classificato di acque reflue domestiche dal servito Box Guardiania e previo trattamento con fossa Imhoff interrata di capacità fino a 5 A.E. e pozzetto interrato di filtro batterico-anaerobico di capacità fino a 5 A.E..

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne in acque superficiali (competenza amministrativa di ARPAE SAC di Bologna. Vedi Allegato A al presente atto).

Per la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi è stata allestita un'apposita area coperta con tettoia metallica mobile (tipo copri-scopri) chiusa lateralmente da teli impermeabili al fine di evitare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento. Per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali tale area è dotata di un sistema di raccolta a tenuta di volume di accumulo pari a 1 mc.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera, visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/15892 del 28/06/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 46156 del 04/09/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/09/2018 al PGB0/2018/19980. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-4232 del 02/11/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con Prot.n. 50055 del 05/12/2016.

Pratica Sinadoc 14993/2018

Documento redatto in data 08/10/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 31439/26479/2018 SN

Prot. n. 46156

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Hera S.P.A. con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 08/05/2018 e registrata al P.G. n. 26479, dal Sig. Dondi Antonio – Cod. Fisc. DNDNTN61D1711802K in qualità di legale rappresentante della ditta **Hera S.P.A.** con sede in Bologna (BO) in Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 - P.I. 04245520376 e relativa al Centro di Raccolta Rifiuti sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Asia, 497;

- **Considerato** che tale domanda risulta presentata per la modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 05/12/2016 PG. n. 50055 con validità fino al 4/12/2031 per:
- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento delle aree esterne, in corpo idrico superficiale;*
- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale*

Preso atto che:

- la modifica è relativa al sistema fognario di trattamento dei reflui di dilavamento dell'intera area di raccolta rifiuti tramite l'inserimento di un decantatore a 2 scomparti, posto in prossimità dell'area di raccolta degli sfalci e delle potature; il refluo raccolto viene poi avviato al trattamento esistente dei reflui di dilavamento;
- la superficie del centro di raccolta rimane invariata ed il sistema di trattamento dei reflui di dilavamento esistente ed autorizzato – Scarico S2, risulta ancora tecnicamente valido ai sensi delle norme vigenti;
- il sistema di trattamento dei reflui domestici - Scarico S1 (fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) rimane invariato.

Acquisito il parere favorevole del **Comune di San Pietro in Casale**: “favorevole” espresso con nota prot n.8890 del 11/0//2018;

Preso atto del nulla osta al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta espresso dal Distretto di Pianura dell'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente, e l'energia dell'Emilia-Romagna – Sezione di Bologna espresso con nota prot n.15982 del 10/07/2018;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con P.G. n. 50555 del 5/12/2016 vincolata al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

San Giorgio di Piano, 04/09/2018

Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 26825/19575/2016 SN

Prot. n. 24055

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Hera S.P.A. con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/05/2016 con protocollo n. 19575, da Mazzoni Tiziano – Cod. Fisc. MZZTZN57T29F415Y in qualità di Procuratore e Direttore Servizi Ambientali della ditta **Hera S.P.A.** con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376, per l'impianto sito nel Comune di San Pietro in Casale, Via Asia, 497 avente destinazione d'uso di Centro di Raccolta Differenziata per rifiuti urbani;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali;

- *Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 09/05/2013 P.G. n. 68936;*
- *Rinnovo di autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 09/01/2014 P.G. n. 548.*

Acquisito il parere favorevole del Comune di San Pietro in Casale espresso con nota prot. n. 8900 del 31/05/2016;

Vista la dichiarazione che l'impianto non ha subito modifiche quali/quantitative rispetto alla situazione precedentemente autorizzata con le autorizzazioni allo scarico sopra richiamate;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) *Ogni modifica apportata all'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione;*
- 2) *Al fine di garantire l'efficienza depurativa dei sistemi di trattamento dei reflui, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro lavaggio del filtro batterico anaerobico. La fossa Imhoff, il sedimentatore ed il desolatore installati dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata.*

Si precisa inoltre che la presente autorizzazione è valida solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 09/06/2016

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.