

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5210 del 10/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta N.C.R. Biochemical S.P.A. per impianto ubicato in Via Del Fabbro, 10/A, Comune di CASTELLO D'ARGILE (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5436 del 10/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta N.C.R. Biochemical S.P.A. per impianto ubicato in Via Del Fabbro, 10/A, Comune di CASTELLO D'ARGILE (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta N.C.R. Biochemical S.P.A. per l'impianto, destinato ad attività di Magazzino per il deposito materie prime; ricerca e sviluppo prodotti chimici, ubicato in Via Del Fabbro, 10/A, Comune di CASTELLO D'ARGILE, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
- Nulla Osta Emissioni in Atmosfera scarsamente rilevanti - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;

5. Obbliga la ditta N.C.R. Biochemical S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta N.C.R. Biochemical S.P.A., C.F. 01817201203, P.IVA 02063481200, con sede legale a CASTELLO D'ARGILE, in Via Del Fabbro, 10/A, per l'impianto sito a CASTELLO D'ARGILE (BO), in Via Del Fabbro, 10/A, ha presentato, nella persona di Mario Colonnese, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE RENO GALLIERA in data 20/12/2017 al Prot.n. 61881, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;
- Nulla Osta Emissioni in Atmosfera scarsamente rilevanti - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);

Il S.U.A.P. UNIONE RENO GALLIERA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/12/2017 al Prot. n. PGB0/2017/29732, Pratica SINADOC 4085/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di CASTELLO D'ARGILE, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

- Con PGB0_2018_17462 del 26-07/2018 la Ditta ha inoltrato Documentazione tecnica integrativa relativamente alla Matrice Acustica.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto PIANURA (PGB0_2018_7021 del 22-03-2018);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto PIANURA (PGB0_2018_19042 del 21-08-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del SUAP Reno-Galliera (PGB0_2018_22531 del 28-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del el SUAP Reno-Galliera (PGB0_2018_22531 del 28-09-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGB0_2018_1211 del 17-01-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156.00 come di seguito specificato:

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - pari a euro 0.00 ai sensi dell'Art. 9 del tariffario, qualora le richieste di autorizzazione ricomprendano altre matrici soggette a oneri tariffari;
- Allegato B - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - cod.tariffa Acustica pari a euro - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.
- Allegato C - Nulla Osta Emissioni in Atmosfera scarsamente rilevanti - art. 272 del D.Lgs. 152/2006; - cod.tariffa 12.02.04.01 - Emissioni in atmosfera poco significative / AVG pari a euro 156.00

Bologna, data di redazione 10/10/2018

Il Responsabile U.O.
 Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE-SAC
 Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta N.C.R. Biochemical S.P.A., ubicato in Via
Del Fabbro, 10/A, Comune di CASTELLO D'ARGILE (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di CASTELLO D'ARGILE (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici, Acque Reflue Industriali provenienti da lavaggio impianti e attrezzature, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzale non contaminate e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Reno-Galliera con parere favorevole PGBO_2018_22531 del 28-09-2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 4085/2018

Documento redatto in data 10/10/2018

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta N.C.R. Biochemical S.P.A., ubicato in Via Del
Fabbro, 10/A, Comune di CASTELLO D'ARGILE (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Mario Colonnese, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di CASTELLO D'ARGILE ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal SUAP Reno Galliera per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 28-09-2018 con prot. PGBO_2018_22531 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di PIANURA, pervenuto in data 21-08-2018 con prot. n. PGBO_2018_19042;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

(--> segue)

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal SUAP Reno Galliera con nulla osta prot. PGBO_2018_22531 del 28-09-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. UNIONE RENO GALLIERA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Mario Colonnese, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 4085/2018

Documento redatto in data 10/10/2018

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 30669/61881/2017 SN

Prot. n. 49001

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta N.C.R. Biochemical S.P.A. con sede in Castello d'Argile (BO) Via Dei Carpenteri n. 8 - P.I. 02063481200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 20/12/2017, P.G. n. 61881, dal Sig. Novi Marco Antonio – Cod. Fisc. NVOMCN52B08C185J in qualità di legale rappresentante della ditta N.C.R. Biochemical S.P.A. relativa all'impianto sito nel Comune di Castello d'Argile in Via del Fabbro 10/A;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;*
- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;*
- *Comunicazione o nulla osta in merito all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

Preso atto che:

- la NCR Biochemical SpA è un'industria chimica specializzata nella produzione di prodotti per il trattamento delle acque ausiliari al ciclo produttivo, nei settori alimentare, chimico, cartario, farmaceutico, saccarifero, ecc.;
- l'attività lavorativa esercitata da NCR Biochemical SpA nello stabilimento di Via Del Fabbro, 10/A consiste nello svolgimento di analisi di laboratorio di tipo chimico-biologiche presso i due laboratori siti al piano terra e primo, e di magazzino con deposito/movimentazione di prodotti chimici destinati alla lavorazione presso altro sito della NCR Biochemical SpA;
- presso l'unità operativa di Via Del Fabbro, 10/A non si ha attività produttiva.

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 4756 del 17/05/2018 si è espresso nel modo seguente: "*favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici*";
- per la matrice autorizzazione allo scarico il parere di:
 - **Hera S.P.A.** che con nota prot. n. 5302 del 17/01/2018, si è espressa nel modo seguente:
 - "Verificato che i reflui derivanti dalle analisi chimico-biologiche vengono raccolti all'interno di apposita vasca e smaltiti come rifiuto (codice CER: 070701);

- o lo scarico terminale è costituito da acque reflue domestiche (servizi igienici magazzino e locali uffici), acque reflue industriali (lavaggio impianti/attrezzature/vetreteria, manuale e con lavastoviglie), acque meteoriche di dilavamento del piazzale e del coperto;
- si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, *parere favorevole* al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura *condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:*
1. *vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività;*
 2. *le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico prima della miscelazione con acque reflue di diversa origine, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
 3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
 4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Di tali pozzetti dovrà essere fornita documentazione fotografica completa di ubicazione, pianta e sezione;*
 5. *la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;*
 6. *le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate;*
 7. *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
 8. *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
 9. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



10. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
11. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
12. *la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;*
13. *il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;*
14. *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
15. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico."*

Vista la Valutazione di Impatto Acustico allegata all'istanza in oggetto;

- **Acquisita** per la matrice Comunicazione o nulla osta in merito all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 la valutazione tecnica di:

- **Arpae – Sezione di Bologna - Distretto di Pianura**, che con nota acquisita al ns. 48908 del 20/09/2018 si è espressa nel modo seguente:

“L'azienda è dedita alla produzione di materiali per il trattamento delle acque ausiliari al ciclo produttivo in diversi settori industriali.

Presso l'edificio di Via del Fabbro 10/A non sono presenti sorgenti sonore fisse. La relazione presentata ha evidenziato come uniche sorgenti impattanti i carrelli elevatori utilizzati nella movimentazione delle merci.

La documentazione previsionale, nel prendere in esame sia i livelli sonori al confine che presso il recettore abitativo posto in Via dei Falegnami sul lato nord-ovest dello stabilimento a circa 170 m, non ha evidenziato criticità.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **favorevole a condizione che:**

- **l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno."**

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente rilascio di:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali;
- *Comunicazione o nulla osta in merito all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che il presente atto è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, alle sorgenti sonore presenti, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 20/09/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

N.C.R. BIOCHEMICAL Spa - Comune di Castello d'Argile - via del Fabbro n° 10/A

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 ed a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L.gs n°183/2017 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, l'attività svolta di "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencate nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e precisamente al punto jj) dello stesso allegato, così come modificato dal Dlgs 183/2017 stesso.

1. E' stabilito pertanto quanto segue:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIOPIANO PRIMO

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: STUFA, MUFFOLA, PICCOLI IMPIANTI PILOTA FERMENTAZIONE FANGHI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 - lettera jj.

-
2. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate.
 3. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta N.C.R. BIOCHEMICAL Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
 4. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività dovrà essere comunicata ad ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.