

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5226 del 11/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) COMUNE di SALSOMAGGIORE TERME per la fognatura pubblica di TIPO BIANCA dell'agglomerato di SALSOMAGGIORE TERME. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5403 del 09/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 15093 del 17/07/2018 e presentata dal Comune di Salsomaggiore Terme con gestore e Direttore Area 3 – Tecnica e Sicurezza il Sig. Rossano Varazzani e sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme, Piazza Libertà n. 1 per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Salsomaggiore Terme, in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

- che con nota prot. Arpae n. PGPR 15732 del 25/07/2018 è stato comunicato al Comune di Salsomaggiore Terme l'avvio del procedimento;

- che in data 08/08/2018 prot. n. PGPR 16791 è pervenuta da parte del Comune di Salsomaggiore Terme la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota del 25/07/2018 prot. n. PGPR 15732;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 17369 e n. PGPR 17370 del 16/08/2018;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 09/09/2018 prot. n. 59724, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 18801 del 10/09/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 20460 del 02/10/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:

- che l'agglomerato di riferimento ("Salsomaggiore Terme") è compreso nella D.G.R. 201/2016 avente per oggetto: Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";

- che gli scarichi ricadono sia in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, sia in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

- che il Comune di Salsomaggiore Terme è il proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore del Comune di Salsomaggiore Terme con gestore e Direttore Area 3 – Tecnica e Sicurezza il Sig. Rossano Varazzani e sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme, Piazza Libertà n. 1 per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca dell'agglomerato di Salsomaggiore Terme, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individua come di seguito:

acque reflue urbane così come indicate nella documentazione di istanza e specificate nella tabella sottostante:

Scarico	Ubicazione	Corpo idrico recettore	Bacino	Tipo Fognatura	Tipo di refluo	Sviluppo collettori	Impianto trattamento	Bacino Scolante	Portata max allo scarico
Ponte Ghiara	Ponte Ghiara	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	1629,64 m	NO	residenziale	2,26 mc/s
Via Costa	Via Costa	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	153,96 m	NO	residenziale	2,12 mc/s
Via dei Gelsi 1	Via dei Gelsi	fosso	Ghiara	bianca	acque meteoriche	496,06 m	NO	residenziale	0,43 mc/s
Via dei Gelsi 2	Via dei Gelsi	fosso	Ghiara	bianca	acque meteoriche	112,22 m	NO	residenziale	1,74 mc/s
Via Guareschi	Via Guareschi	fosso	Ghiara	bianca	acque meteoriche	445,97 m	NO	residenziale	1,69 mc/s
Via Ongari	Via Ongari	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	2227,01 m	NO	residenziale	6,19 mc/s
Via Parma	Via Parma	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	1717,59 m	NO	residenziale	1,74 mc/s

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Via Quasi modo	Via Quasimodo	Rio San Michele	Ghiara	bianca	acque meteoriche	148,92 m	NO	residenziale	0,23 mc/s
Via Salvo D'Aquisto	Via dei Gelsi	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	1237,00 m	NO	residenziale	5,19 mc/s
Via Ungaretti	Via Ungaretti	fosso stradale	Citronia	bianca	acque meteoriche	430,76 m	NO	residenziale	0,42 mc/s
Via XXV Aprile	Via XXV Aprile	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	994,96 m	NO	residenziale	10,26 mc/s
Viale Romagnosi	Viale Romagnosi	Torrente Ghiara	Ghiara	bianca	acque meteoriche	152,35 m	NO	residenziale	4,53 mc/s

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 02/10/2018 prot. n. PGPR 20460 e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 09/09/2018 prot. n. 59724 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione.
- 2) Gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti, fatto salvo condizioni eccezionali.
- 3) I punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- 4) Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito.
- 5) Dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse.
- 6) Dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche; è fatto divieto di consentire l'allaccio di acque reflue industriali e/o domestiche alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento.
- 7) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 8) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 9) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico.
- 10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 11) Lo scarico dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso, così come non dovrà essere causa di esondazione del corpo recettore. Pertanto dovranno essere recepiti nulla osta e/o pareri di competenza dell'Autorità Idraulica che, nel caso portassero a modifiche a quanto autorizzato con la presente, andranno tempestivamente comunicate ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma per i conseguenti provvedimenti del caso.
- 12) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della

documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso al Comune di Salsomaggiore Terme e ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 22513/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli


(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976134 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. PGPR 18801
del 10/09/18

prot. n. 58726
del 09/09/18

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.salsomag
giore-terme.pr.it

OGGETTO: Risposta a: AUA del COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME per scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo Bianca – agglomerato di Salsomaggiore Terme. Richiesta di Parere


Si comunica in riferimento alla nota inviata da ARPAE Sac prot. 17370/2018 del 16.08.2018 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Comune di Salsomaggiore Terme per dodici scarichi di acque bianche provenienti dal capoluogo e del quartiere artigianale di Bargone Valle.

Si prende in particolare atto che:

- lo scarico di via Ungaretti è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Ungaretti, si sviluppa per una lunghezza totale di 430,76 metri, il ricettore dello scarico risulta essere un fosso stradale con punto di immissione nel rio Gavino (bacino idrico torrente Citronia);
- lo scarico di via XXV Aprile è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Parco Mazzini, Largo Sabin, viale Indipendenza, viale Corridoni, si sviluppa per una lunghezza totale di 994,96 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via Gelsi è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Salvo D'Acquisto, Largo Dalla Chiesa, via Massarenti, si sviluppa per una lunghezza totale di 496,06 metri, il ricettore dello scarico risulta essere un fosso (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via Ongari è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Bodoni, via Bottego, via Parmigianino, via Parma, viale Matteotti, via Scaramuzza, via Deledda, via Gioia, via Pertini, via Ongari, si sviluppa per una lunghezza totale di 2227,01 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via Parma è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Ugo La Malfa, via Guareschi, Via Parri, si sviluppa per una lunghezza totale di 1717,59 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



- lo scarico di via Salvo D'Acquisto è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Salvo D'Acquisto, via Libero Grassi, Piazza Falcone e Borsellino, via Rossi, si sviluppa per una lunghezza totale di 1237 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di viale Romagnosi è in tubo di pvc, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di viale Romagnosi, si sviluppa per una lunghezza totale di 152,35 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via Costa è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Costa, si sviluppa per una lunghezza totale di 153,96 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via Guareschi è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via via Guareschi, si sviluppa per una lunghezza totale di 445,97 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il rio San Michele (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via Quasimodo è in tubo di pvc, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Quasimodo, via Alfieri, si sviluppa per una lunghezza totale di 148,92 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il rio San Michele (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di Ponte Ghiara è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Bargone Valle, via San Giuseppe, si sviluppa per una lunghezza totale di 1629,64 metri, il ricettore dello scarico risulta essere il Torrente Ghiara (bacino idrico torrente Ghiara);
- lo scarico di via dei Gelsi è in tubo di calcestruzzo, raccoglie le acque bianche dei reflui urbani di via Salvo D'Acquisto, si sviluppa per una lunghezza totale di 112,22 metri, il ricettore dello scarico risulta essere un fosso (bacino idrico torrente Ghiara).

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili alla tipologia di scarico, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Prot. PGPR 20460
del 02/10/18

Inviato via PEC

Spett.le Arpae SAC Parma
Struttura Autorizzazione Concessioni

OGGETTO : Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010, Legge Regionale n. 4/2010 e DPR del 13/03/2013 n° 59. Comune di Salsomaggiore Terme, per lo scarico di acque reflue urbane da pubblica fognatura di tipo bianca, nel territorio comunale di Salsomaggiore Terme. Relazione tecnica matrice acqua.
Rif. Sinadoc ARPAE-SAC: 2018.22513

Vista la documentazione relativa alla domanda di AUA presentata per la richiesta dell'autorizzazione allo scarico del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque bianche in Comune di Salsomaggiore Terme.

Le aree in cui sono situati gli scarichi terminali del tronco fognario di acque bianche, non interferiscono con le aree SIC Natura 2000.

Sono censiti 12 punti di scarico di acque meteoriche di dilavamento di seguito elencati:

- scarico S01-APR 0025- Ponte Ghiara, incrocio con SP 359 - torrente Ghiara;
- scarico S02-APR 0025-Salsomaggiore, via Costa - torrente Ghiara;
- scarico S03-APR 0025-Salsomaggiore, magazzini di via dei Gelsi 1 - fosso e torrente Ghiara;
- scarico S04-APR 0025-Salsomaggiore, magazzini di via dei Gelsi 2 - fosso e torrente Ghiara;
- scarico S05-APR 0025-Salsomaggiore, via Guareschi - fosso, rio San Michele/torrente Ghiara;
- scarico S06-APR 0025-Salsomaggiore, via Ongari - torrente Ghiara;
- scarico S07-APR 0025-Salsomaggiore, via Parma (parcheggio Salso Carni) - torrente Ghiara;
- scarico S08-APR 0025-Salsomaggiore, via Quasimodo - rio San Michele/torrente Ghiara;
- scarico S09-APR 0025- Salsomaggiore, via dei Gelsi (da via D'Acquisto) - torrente Ghiara;
- scarico S10-APR 0025-Salsomaggiore, via Ungaretti - fosso, Rio Gavino, torrente Citronia;
- scarico S11-APR 0025-Salsomaggiore, ponte viale XXV aprile - torrente Ghiara;
- scarico S12-APR 0025-Salsomaggiore, rotonda viale Bernini/via del Lavoro - torrente Ghiara

Visto il D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Vista la DGR. n.1053/2003

Vista la DGR n.286/2005

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'autorizzazione dei manufatti descritti per alleggerimento idraulico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- periodica manutenzione dei manufatti per evitare e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
- Si coglie l'occasione per sottolineare che questo Servizio non è competente in materia di compatibilità del manufatto sotto il profilo idraulico.

Distinti saluti.

Il tecnico istruttore
Enrico Mozzanica

Il Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.