

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5253 del 11/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FATTORIA ZIVIERI Srl per impianto ubicato in Via GIUSEPPE DOZZA 34, Comune di ZOLA PREDOSA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5466 del 11/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta FATTORIA ZIVIERI Srl per impianto ubicato in Via GIUSEPPE DOZZA 34, Comune di ZOLA PREDOSA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta FATTORIA ZIVIERI Srl per l'impianto, destinato ad attività di LAVORAZIONE E COMMERCIO CARNE, ubicato in Via GIUSEPPE DOZZA 34, Comune di ZOLA PREDOSA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme,

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la ditta FATTORIA ZIVIERI Srl a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta MACELLERIA ZIVIERI MASSIMO S.R.L., C.F. 02960041206, P.IVA 02960041206, con sede legale a Monzuno, in PIAZZA XXIV MAGGIO N. 9/A, per l'impianto sito a ZOLA PREDOSA (BO), in Via GIUSEPPE DOZZA 34, ha presentato, nella persona di Patrizia Morgera, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA in data 18/06/2018 al Prot.n. 17255, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. del Comune di ZOLA PREDOSA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19-06-2018 al Prot. n. PGBO_2018_14273, Pratica SINADOC 20121/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di ZOLA PREDOSA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Il S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna con PGBO_2018_18328 del 07-08-2018, ha trasmesso la richiesta di Voltura/reintestazione del provvedimento di A.U.A. a favore della Ditta FATTORIA ZIVIERI Srl, C.F. 03720361207, P.IVA

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

03720361207, con sede legale a ZOLA PREDOSA, in Via GIUSEPPE DOZZA 34.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di ZOLA PREDOSA (PGB0_2018_23297 del 08-10-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGB0_2018_22997 del 05-10-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
 - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26,00;
- Voltura/reintestazione del provvedimento - Gli oneri istruttori ammontano ad € 26,00 ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.

Bologna, data di redazione 11/10/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta FATTORIA ZIVIERI Srl, ubicato in Via
GIUSEPPE DOZZA 34, Comune di ZOLA PREDOSA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche,
Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del
titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di ZOLA PREDOSA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche provenienti da lavaggio attrezzature e locali, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piani di calpestio e lavorazione interni e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di ZOLA PREDOSA con parere favorevole PGBO_2018_23297 del 08-10-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO_2018_22997 del 05-10-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 20121/2018

Documento redatto in data 11/10/2018

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere sopracitato;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere la determina per poter rilasciare il provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Simonetta Bernardi
Responsabile Ufficio Ambiente/Assetto del Territorio

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 05 ottobre 2018

Prot. n. 90675

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

area gestione e controllo del territorio

AMBIENTE

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19/06/2018

Num. prot.: 0058528

Data prot.: 07/09/2018

Num. prot.: 0082133

PA&S numero 95/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Macelleria Zivieri Massimo Srl"- Ingrosso carni con limitata
vendita al dettaglio in Via Dozza n.36 - Comune di Zola Predosa (BO).**

Comune di Zola Predosa, 19 giugno 2018 - Pratica: 19/AS/2018 - Prot: 17287 e

Prot: 21889 del 07 agosto 2018

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilabili
alle acque reflue domestiche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Zivieri Aldo in qualità di legale rappresentante della Ditta **"FATTORIA ZIVIERI s.r.l."** con sede legale in Monzuno (BO) Piazza XXIV Maggio n.9/A relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di ingrosso carni con limitata vendita al dettaglio, con presenza di n°4 addetti, sito in VIA DOZZA n. 36 - Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- preso atto dalla documentazione presentata che le carni arrivate nello stabilimento già macellate, vengono disossate, porzionate, lavorate, messe sotto vuoto e conservate in apposite celle frigorifere, con vendita all'ingrosso e al dettaglio (in quantità limitata);
- preso atto dalla documentazione presentata che la l'area in cui è insediata l'attività è stata oggetto di lavori di adeguamento finalizzati alla separazione delle reti di raccolta dei reflui da convogliare in pubblica fognatura;
- preso atto che gli scarichi originati dall'insediamento di Via Dozza, 36 provengono:
 - dai bagni / spogliatoi(componente di tipo domestico);

- delle acque meteoriche provenienti dai coperti e dalla raccolta nei piani di calpestio/circolazione situati all'interno dell'area di stabilimento (componente di tipo meteorica);
- dalle operazioni di pulizia dei locali e dei piani di lavoro presenti in molteplici zone dello stabilimento, raccolti ed immessi in una rete di raccolta delle acque di lavorazione, pretrattati in pozzetto degrassatore a setti trappola, prima di essere immessi nella pubblica fognatura di Via Dozza afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- preso atto dalla documentazione presentata che i fanghi di deposito verranno periodicamente raccolti da ditta autorizzata allo smaltimento, e che sulla linea di scarico, a monte del sifone tipo Firenze, verrà installata una valvola di intercettazione dello scarico.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche dei coperti e dalla raccolta nei piani di calpestio/circolazione situati all'interno dell'area di stabilimento e dei le acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del punto 5 della Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 derivanti dalle operazioni di lavaggio attrezzature e locali e le acque meteoriche di;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare i criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche ai sensi dell'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, punto 5.**
Un analisi qualitativa delle acque di scarico dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna;
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque**

- reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- copia aggiornata della relazione tecnica, delle modifiche cartografiche, dell'ubicazione del dispositivo di intercettazione dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna;
 - PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Gian Nicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.