

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5263 del 12/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 intestata a ISOBOX S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5459 del 11/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 intestata a ISOBOX S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isotermitiche in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isotermitiche in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/07/2018 con Atto Prot. Unione 32089;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "EMISSIONI IN ATMOSFERA" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata in data 17/08/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/13048, inerente la richiesta di una proroga di 60 giorni del termine stabilito dalla prescrizione di cui al punto 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopraccitata;

**Dato atto** che con Nota di Arpa PGFC/2018/13612 del 29/08/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della comunicazione di modifica non sostanziale sopraccitata;

**Atteso** che in data 10/10/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento "emissioni in atmosfera" ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie evidenziando in particolare quanto segue:

*"(...) **Considerato** che con PEC del 17/08/2018 protocollo PGFC/2018/13048 del 17/08/18 la **ISOBOX srl** ha presentato ad Arpa la comunicazione di modifica non sostanziale, inerente la richiesta di una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione, al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013, stabilito dalla prescrizione di cui al punto 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopraccitata, di seguito riportata:*

6. "La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 relativa alla porzione di edificio individuato catastalmente al fg. 40 part. 347 e della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it)";

**Tenuto conto** altresì che la Ditta ha avanzato tale richiesta, in quanto "la pratica 127/USCIA/2018 su cui sono stati inviati gli opportuni chiarimenti ed integrazioni risulta ad oggi ancora a lavori "aperta" e in corso d'opera, i cui lavori saranno ultimati entro fine mese. La motivazione sta nel fatto che sono in corso gli ultimi interventi di finitura sia di opere edili che di limitata modifica degli impianti interni. Ultimate le opere appena descritte ed effettuata la chiusura formale dei lavori, si passerà alla fase di raccolta e reperimento di tutta la documentazione necessaria, quali certificazioni degli impianti e attestazioni delle opere eseguite e solo

successivamente sarà possibile inoltrare la richiesta di Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità, come indicato e richiesto dal SUE del Comune di Cesena”; (...)

**Tenuto conto** che la prescrizione sopracitata derivava dal parere di compatibilità urbanistico-edilizia dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena del 11/06/18 PGN 27020, trasmesso in data 19/06/18, e considerate le motivazioni sopra riportate addotte dalla Ditta, il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera con PEC del 30/08/18 prot. PGFC/2018/13688 ha chiesto al Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena un parere per quanto di competenza circa la richiesta della proroga del termine di ulteriori 60 giorni per la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art. 23 della LR 15/2013;

**Visto** che lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena con PEC del 05/10/18 acquisita al prot. n. PGFC/2018/16014 ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla Vs nota pervenuta in data 30/8/2018 con PGN.96963 si comunica che :

- in data 12/07/2018 il tecnico ha provveduto a presentare le integrazioni richieste a completamento della pratica 127/USCIA/2018;
- non vi sono motivi ostativi per la concessione della proroga di ulteriori 60 giorni per la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013”;

**Valutata** pertanto, sulla base del parere dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena sopra riportato, come accoglibile la richiesta di proroga del termine indicato nella prescrizione n. 6 del Paragrafo D. dell'AUA;

**Considerato** inoltre che la Ditta ha già ottemperato a quanto richiesto nella nella prima parte della prescrizione n. 6. del Paragrafo D. dell'AUA, con l'invio in data 12/07/2018 al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 relativa alla porzione di edificio individuato catastalmente al fg. 40 part. 347; (...)

**Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, visto quanto sopra evidenziato, si tratta di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, con la necessità di procedere comunque all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo integralmente la prescrizione 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

- “La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 relativa alla porzione di edificio individuato catastalmente al fg. 40 part. 347 e della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it)”,

con quanto di seguito riportato:

- “La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, **entro 90 giorni** dal rilascio del provvedimento di AUA, avvenuto in data 20/07/18, della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura

*mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; (...);*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.”* e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/07/2018 con Atto Prot. Unione 32089, aggiornando l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con la sostituzione integrale della prescrizione 6. del Paragrafo D. *“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”* di seguito riportata:

- *“La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, dei chiarimenti richiesti per la pratica 127/USCIA/2018 relativa alla porzione di edificio individuato catastalmente al fg. 40 part. 347 e della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it)”*,

con quanto di seguito riportato:

- *“La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, **entro 90 giorni** dal rilascio del provvedimento di AUA, avvenuto in data 20/07/18, della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it)”*;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ISOBOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi (realizzazione di celle isoterme in vetroresina) sito nel Comune di Cesena, Via Fossalta n. 3444.”* e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/07/2018 con Atto Prot. Unione 32089, **come segue**:
  - la prescrizione 6. del Paragrafo D. *“Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”* dell'ALLEGATO A è sostituita dalla seguente:

*“La Ditta **deve provvedere alla presentazione** al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di*

Cesena, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G.N. 27020 del 19/06/18 riportato nelle premesse, **entro 90 giorni** dal rilascio del provvedimento di AUA, avvenuto in data 20/07/18, della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'art.23 della LR 15/2013. Dell'avvenuta presentazione di quanto richiesto deve essere data comunicazione entro la stessa scadenza tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it));

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisita in atti Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3695 del 18/07/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**