

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5266 del 12/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CATAM SCRL per l'impianto destinato ad attività di Autotrasporto merci conto terzi, sito in Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5483 del 12/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta CATAM SCRL per l'impianto destinato ad attività di Autotrasporto merci conto terzi, sito in Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)<sup>2</sup>** relativa alla ditta CATAM SCRL (C.F. 02164810372 e P.IVA 00555041201) per l'impianto destinato ad attività di Autotrasporto merci conto terzi, sito in Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la ditta CATAM SCRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La Ditta CATAM SCRL (C.F. 02164810372 e P.IVA 00555041201) con sede legale in Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20, ha presentato, nella persona di Filippo Torricelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 24/05/2018 (Prot. n. 10975) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 11302/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 29/05/2018 al PGB0/2018/12410 e confluito nella **Pratica SINADOC 18000/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- HERA SPA, con propria nota del 18/06/2018 prot.n. 57607 agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 18/06/2018 al PGB0/2018/14171, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 20/07/2018, PGB0/2018/17437, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Molinella, con propria nota Prot. n. 20581 del 11/10/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/10/2018 al PGB0/2018/23793, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Molinella del 10/10/2018 (Prot. n. 20465) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Molinella, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 9 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 12/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali  
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
 Stefano Stagni<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>10</sup> Firma apportata ai sensi:  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC.COOP. CATAM SCRL**  
**Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura classificato dal Comune di Molinella (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque domestiche e meteoriche di dilavamento” provenienti dall'attività di Autotrasporto merci conto terzi.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 57607 del 18/06/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. 20465 del 10/10/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/10/2018 al PGBO/2018/23793. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 18000/2018

Documento redatto in data 11/10/2018



**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**

Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.67 e 051/690.68.68  
Fax 051/690.03.46  
**sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it**

Molinella lì 11.10.2018

Rif 10975/2018

**Prot. n. 20581**

*Classifica 10.4.6*

*Inviata a mezzo Pec*

Spett.le Struttura  
**Autorizzazioni e concessioni di Bologna (SAC)**  
Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
Sua Sede

Ai soggetti competenti ai sensi del DPR 59/2013

- **Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)**  
Sua Sede
- **Hera spa**  
Sua Sede

**Oggetto: domanda di autorizzazione unica ambientale relativa all'attività di autotrasporto conto terzi sita a Molinella in via A. Moro n. 20 presentata ai sensi del DPR 59/2013 dalla Soc. Coop. CATAM – trasmissione parere**

Con la presente, si trasmette il parere del Servizio Politiche Ambientali del Comune di Molinella acquisito agli atti del SUAP in data 10/10/2018 con il prot. n. 20465.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile dello Sportello Unico  
delle Attività Produttive*  
Geom. Massimiliano Roversi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.





#### AREA IV

#### GESTIONE DEL TERRITORIO

#### Servizio Politiche Ambientali

Via A. Costa n. 12

40062 Molinella (Bo)

Tel. 051/690.68.62 – 051/690.68.77

Fax 051/690.03.46

ambiente@comune.molinella.bo.it

sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 10 ottobre 2018

Prot. Rif. n. 10975/2018

Prot. N. 20465/2018

Classifica 10.4.6

**AI SUAP**

**c.a. geom. Massimiliano Roversi**

**Oggetto: AUA ditta Soc. CATAM Soc. Coop.**  
**Unità locale: via Aldo Moro, 20 – Molinella**  
**Parere autorizzativo**

Vista l'autorizzazione allo scarico N. 11 del 09.04.2005, iscritta agli atti di questo Comune con prot. N. 5960, riferita all'insediamento denominato "**CATAM – Cooperativa Autotrasportatori Autonomi Molinella**" situato a Molinella in via Aldo Moro, 20;

Vista l'istanza di AUA presentata dal titolare della ditta sopra citata in data 24.5.2018 e iscritta agli atti con prot. 10975;

Visto il parere favorevole condizionato espresso in merito alla matrice scarichi dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, iscritto agli atti Hera SpA con prot. N. 57607 del 18.6.2018;

Visto il verbale di collaudo dell'impianto di distribuzione carburanti del 16.7.2018, agli atti con prot. n. 15180, con cui Arpae – ST prescrive l'installazione di una paratia di intercettazione sulla rete delle acque bianche;

Si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alla matrice scarichi, **a condizione che** vengano rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate nel parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato e di Arpae\_ST di cui sopra.

In particolare, si chiede di prescrivere nell'atto autorizzativo l'installazione di un dispositivo di intercettazione delle acque reflue (paratoia), sia bianche che nere, **entro 60 giorni** dal rilascio dell'AUA. Dell'avvenuta installazione, dovrà essere data formale comunicazione al Suap del Comune di Molinella.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
(dott. agr. Roberta Bonora)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014).

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 11,30 - lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.  
Martedì chiuso

Sede: Piazza Anselmo Martoni n. 1 – 40062 Molinella  
C.F. 00446980377 – P.I. 00510171200

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 18 giugno 2018  
Prot. n. 57607

**COMUNE DI MOLINELLA**

**Area IV - Gestione del territorio**

**Sportello Unico delle Attività Produttive**

Via A. Costa, 12  
40062 MOLINELLA BO

[sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 29-05-2018 Num. prot.: 0051129  
PA&S numero 63/2018

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "Catam S.c.r.l."- Autotrasporto merci conto terzi nello  
stabilimento sito in Via Aldo Moro n.20 - Comune di Molinella (BO).**

*Comune di Molinella, Area IV - SUAP, Rif 10975/2018 Prot. n. 11302 del 28.05.2018  
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
domestiche, meteoriche di prima pioggia e di dilavamento.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Carlotti Danilo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**CATAM (Cooperativa Autotrasportatori Autonomi Molinella) S.C.R.L.**" p. IVA 00555041201 con sede legale e insediamento esercente l'attività di autotrasporto merci conto terzi in VIA ALDO MORO n.20 - Comune di Molinella (BO); verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la ditta, nell'insediamento di Via Aldo Moro, 10 esercita l'attività di movimentazione merci conto terzi e rifornimento carburante mezzi con distributore carburanti ad uso privato, e uffici amministrativi, con presenza di n° 6 addetti;
- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici) e acque meteoriche di dilavamento area distributore (S=55 mq), piazzale di parcheggio/movimentazione merci (S=3.000 mq), e coperture capannone;
- le acque meteoriche di dilavamento area carburanti, raccolte e trattate con sistema di disoleazione in continuo con filtro a coalescenza, sono convogliate alla pubblica fognatura nel punto di scarico denominato "S1", insieme con acque reflue domestiche;
- le acque meteoriche di dilavamento piazzale dell'intero stabilimento sono raccolte in vasca di prima pioggia con trattamento di sedimentazione/disoleazione con filtro a coalescenza e convogliate alla pubblica fognatura nel punto di scarico denominato "S2";

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;  
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;  
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;  
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse nella pubblica fognatura di acque nere, le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nei punti di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le acque meteoriche non contaminate (raccolte dalle coperture e di seconda pioggia) dovranno essere convogliate alla pubblica fognatura di acque bianche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i punti di ispezione e prelievo delle acque di scarico, parziali e terminali prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e uno strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della/e valvola/e di intercettazione e del/i sistema/i di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
Ing. Giannicola Scarcella



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SOC.COOP. CATAM SCRL**  
**Comune di Molinella (BO), via A.Moro n. 20**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione**

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta CATAM SCRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Molinella.

Visto che il Comune di Molinella non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, se non il rispetto di quanto stabilito da ARPAE ST di Pianura con proprio parere PGBO/2018/17437 del 20/07/2018.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data 08/05/2018 da Andrea Nicola, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta CATAM relativamente all'impianto in oggetto.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. La Ditta dovrà svolgere l'attività esclusivamente nel periodo diurno così come stabilito dall'allegato parere di ARPAE ST che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 18000/2018

Documento redatto in data 11/10/2018

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

**Arpae - Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni di Bologna U.O.  
Autorizzazioni e Valutazioni**  
PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**SUAP del Comune di Molinella**  
PEC [sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it](mailto:sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it)

**OGGETTO: D.P.R. n° 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla CATAM Soc. Coop. per lo stabilimento sito in Comune di Molinella (BO), via A. Moro n. 20. SUAP Rif 10975/2018 – Trasmissione contributo istruttorio con parere per rilascio nulla-osta acustico.**

Vista la comunicazione di avvio procedimento AUA con richiesta di contributo, e la relativa documentazione registrata al PGB02018/12410 in data 28/5/2018 si esprime quanto segue:

#### **SCARICHI**

L'impianto risulta recapitare i reflui prodotti (meteorici di dilavamento e di origine domestica) nella fognatura pubblica e pertanto non si fornisce alcun contributo tecnico (a tal proposito si veda parere del Gestore espresso in data 18 giugno 2018). In acque superficiali (canale di Molinella) vengono recapitate le sole acque meteoriche di seconda pioggia che non necessitano di autorizzazione espressa.

#### **RUMORE.**

L'analisi dell'impatto acustico è basata sul calcolo degli effetti sonori derivati dal transito dei mezzi pesanti, in periodo diurno, a partire dal loro contributo acustico espresso in SEL. Il calcolo così articolato non evidenzierebbe criticità sia per quanto concerne il limite assoluto di immissione che differenziale.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'istruttoria è **FAVOREVOLE a condizione che :**

- **l'attività sia svolta esclusivamente in periodo diurno.**

Distinti saluti.

***Il Responsabile del Distretto  
di Pianura  
(dr Vittorio Gandolfi)  
firmato digitalmente***

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**