

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-528 del 01/02/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta MAC TUBI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 52 - ADOZIONE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-575 del 01/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Colorno;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG 118/2017 e Determinazione N. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione bassa Est Parmense in data 31/07/2017 prot. n. 7562, acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2017/14703 del 01/08/2018, presentata dalla Ditta MAC TUBI S.p.A. nella persona del Sig. Claudio Maghei in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 68, C.A.P. 43052 e stabilimento sito in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 52, C.A.P. 43052, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "produzioni tubi termoplastici per medie ed alte pressioni";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- l'indizione di conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2017/15004 del 03/08/2017;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/18703 del 03/10/2017, allegata al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni della Ditta, trasmesse dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot.n.10444 del 10/10/2017 ed acquisite al prot.n.PGPR/2017/19305 del 11/10/2017, inviate a riscontro della richiesta di integrazioni di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/16459 del 30/08/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la nota di sollecito pareri di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2017/21688 del 13/11/2017 e la successiva nota prot.n.PGPR/2017/23679 del 07/12/2017;
- il parere espresso dal EmiliAmbiente S.p.A. in data 23/11/2017 prot.n.8267, acquisito al prot.n.PGPR/2017/22573 del 24/11/2017 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza prot.n.75061 del 06/12/2017 espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST, acquisito al prot.n.-PGPR/2017/23610 del 06/12/2017, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso dal Comune di Colorno in data 23/01/2018 prot.n.924 (contenente in allegato il parere di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2018/1297 del 19/01/2018), trasmesso dal SUAP Unione Bassa est Parmense con nota prot.n.823 del 23/01/2018 ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/1663 del 24/01/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

che nell'istanza di AUA in oggetto, la Ditta ha dichiarato che *"...non sono presenti scarichi di acque reflue industriali. saranno presenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura..."*;

nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot.n.8267 del 23/11/2017 sopra citato si legge che *"...lo scarico nella pubblica fognatura dell'attività di cui in oggetto è da considerarsi come "domestico di classe A", pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente..."*;

nel parere del Comune di Colorno prot.n. 924 del 23/01/2018 sopra citato si legge che *"...gli scarichi idrici provengono esclusivamente da servizi igienici per quattro abitanti equivalenti e come tali sempre ammessi in pubblica fognatura nel rispetto del vigente regolamento di fognatura e depurazione..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta MAC TUBI S.p.A. con legale rappresentante e gestore il Sig. Claudio Maghei, con sede legale in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 68, C.A.P. 43052 e stabilimento sito in Comune di Colorno (PR), Via Sacca n. 52, C.A.P. 43052, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzioni tubi termoplastici per medie ed alte pressioni" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

DI STABILIRE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2017/18703 del 03/10/2017 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché, per alcune emissioni, delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per le emissioni E01 ed E02 i dati relativi al periodo di marcia controllata dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto ad ogni effetto di legge** relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Colorno prot.n.924 del 23/01/2018 (Allegato 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno, AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST ed EmiliAmbiente S.p.A..

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 22442/2017



IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ALLEGATO 1



Rif. Prot. entrata n. PG.PR.17.14703
Sinadoc: 22442/2017

Posta interna

ARPAE SAC

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta MAC TUBI SPA, con impianti siti in Via Sacca, 52, 43052, Colorno(PR)– Riferimenti S.U.A.P. :15/2017 del 07/07/2017 -

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 01/08/2017, prot. ARPAE PG.PR.17.14703, relativa alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Dall'esamina della documentazione pervenuta relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto,

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda ;
- 2) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "Produzione di tubi termoplastici per medie ed alte pressioni" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono sufficientemente descritte;
- 3) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 4) è stato verificato che la ditta non supera le soglie di consumo ivi indicate tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.)
- 5) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia disponibile;
- 6) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
- 7) è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi:
 - EMISSIONE C1 "Caldaia condensazione"(potenzialità 97.1 KW)
 - EMISSIONE C2 "Caldaia condensazione"(potenzialità 97.1 KW)
 - EMISSIONE C3 "Caldaia condensazione"(potenzialità 97.1 KW)
 - EMISSIONE C4 "Caldaia "(potenzialità 24 KW)
 - EMISSIONE C5 "Caldaia "(potenzialità 24 KW)
- 1) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che:

la ditta "MAC TUBI SPA" il cui Gestore è il Sig. Maghei Claudio, con sede legale in Via Sacca, 68, 43052, COLORNO(PR), possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 e 281del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Produzione di tubi termoplastici per medie ed alte pressioni" da svolgere negli impianti siti in Via Sacca, 52, ,

43052, Colorno(PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E 01 "ASPIRAZIONE GENERALE TRASPORTI PNEUMATICI, ESSICCATORI, ESTRUSORI, STAMPA, CABINE TRECCIATURA"

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tq.....	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale).....	50	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E 02 "ASPIRAZIONE ESTRUSORI"

Tali fasi lavorative devono essere svolte con aspirazione e captazione ottimale degli aeriformi che si liberano anche con l'impiego di coperture, chiusure e/o cappe di aspirazione, in modo da evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro.

Le emissioni provenienti da queste fasi dovranno essere convogliate direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tq.....	11000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	300	giorni
Altezza minima.....	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale).....	50	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

EMISSIONE E 03 “RICAMBI ARIA AMBIENTE”

EMISSIONE E 04 “RICAMBI ARIA AMBIENTE”

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 ed E02 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica ad Arpae i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto “semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera” si informa che:

- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti dovrà essere inviata ad ARPAE Servizio Territoriale;
- i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad ARPAE Servizio territoriale;

I controlli da effettuarsi a E01 ed E02, ai sensi dell'art. 269 comma 4b) del D.Lgs 152/06, debbano avere una periodicità Annuale.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di Prodotti finiti (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale :	MAC TUBI SPA
Partita IVA / Codice fiscale :	01811510344
Sede legale :	Via Sacca, 68, 43052, COLORNO(PR)
Gestore :	Maghei Claudio
Sede locale impianti :	Via Sacca, 52, 43052, Colorno(PR)
Coordinate UTM X :	-
Coordinate UTM Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Produzione di tubi termoplastici per medie ed alte pressioni
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.5

Indicatori di attività	
Indicatore 1 :	Prodotti finiti [Ton/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	300[Ton/anno]
Indicatore 2 :	Energia Elettrica
Indicatore 3 :	Materie prime utilizzate
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	E01 ed E02
Parametri esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	300
Altezza media sbocco emissione ponderata :	9 [m]
Temperatura media emissioni :	298[°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare) :	1584 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	13656 Kg/anno

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, condizionato al rispetto delle succitate prescrizioni.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Tecnico incaricato
 Matteo Dadà

Sezione Provinciale di Parma
 Servizio Territoriale
 Il Responsabile del Distretto
 Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: Matteo Dadà

ALLEGATO 2



emiliAmbiente

Fidenza, 23.11.2017
Prot. n° 8267

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

protocollo@postacert.comune.colorno.it

aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTTIVE
via I° Maggio 43056 San Polo (Torrile)
c.a. Ing.Alessia Benecchi

p.c. Comune di Colorno - Servizio Ambiente

p.c. ARPAE – SAC

OGGETTO: Pratica SUAP 15/2017 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta MAC TUBI S.P.A., frazione Sacca n.68, Comune di Colorno (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente, vista la documentazione ricevuta in data 30/10/2017 ns.prot.7666 e premesso che:

1. trattasi di attività di produzione tubi flessibili in polimeri termoplastici;
2. i reflui previsti in recapito nella pubblica fognatura, come dichiarato, derivano esclusivamente dai servizi igienici e locali spogliatoi ad uso del personale dipendente;

dichiara, per quanto di competenza, che lo scarico nella pubblica fognatura dell'attività di cui in oggetto è da considerarsi come "**domestico di classe A**", pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto, e, verrà concesso, alla stessa, un congruo termine temporale per l'adeguamento;

A disposizione per qualunque chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Giuseppe Cerri

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-11-24 08:07:31.0, PGPR/2017/22573


UT-Acvi\SABET FOGN&DEPIGESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI\PARERI\10 - COLORNO\Pareri in uscita\COL_042_AUA MAC TUBI.doc

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 214.211 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it

ALLEGATO 3

PGPR/2017/23610 DEL 6/12/2017



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0075061
DATA: 06/12/2017
OGGETTO: Istanza AUA - Ditta MAC TUBI spa, sita in Colorno frazione Sacca n. 68 Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Hash
PG0075061_2017_Lettera_firmata:	727C80658BA1511925E107A18CF56912FF03BB057AB755443CF2A7DB8B755263



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE
suap.unionebassaestparmense@legalm
ail.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna - Sezione Provinciale Di
Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza AUA - Ditta MAC TUBI spa, sita in Colorno frazione Sacca n. 68 Parere

In relazione all'oggetto valutata la documentazione tecnica pervenuta, con specifico riferimento alle integrazioni inerenti la matrice rumore descrittta nel documento di valutazione di impatto acustico e le emissioni in atmosfera entrambe correlate al funzionamento in periodo notturno delle trecciatrici, si evidenzia che l'impatto in esterno, in particolare sui recettori sensibili limitrofi all'insediamento risulta accettabile.

Inoltre non sono note evidenze storiche che collegano l'attività svolta dalla ditta a situazioni di disagio segnalate dalla popolazione.

Per quanto premesso si esprime **parere favorevole**.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:


PATRIZIA PICO

ALLEGATO 4

PGPR/2018/1663 DEL 24/1/2018



UNIONE BASSA EST PARMENSE
Provincia di Parma
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



Torrile, 23/01/2018
Pratica SUAP n. 15/2017
Rif. Prot. n. 6752 del 10/07/2017
Documento protocollato

PROT. 823

Spett. ARPAE SAC
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: *Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.*

Trasmissione Parere - Pratica SUAP n° 15/2017 pervenuta con PEC in data 07/07/2017 prot. n. 6752 del 10/07/2017 - Istanza rilascio Autorizzazione Unica Ambientale - emissioni in atmosfera - impatto acustico - Ditta MAC TUBI S.p.A - Frazione Sacca n. 68 - COLORNO.

In riferimento alla seguente pratica:

PRATICA SUAP N° 15/2017 del 07/07/2017
Oggetto: **Istanza rilascio Autorizzazione Unica Ambientale - emissioni in atmosfera - impatto acustico.**
Ditta Richiedente: **MAC TUBI S.p.A**
Ubicazione: Frazione Sacca n. 68 - COLORNO
pervenuta alla PEC del SUAP del Comune di Torrile in data 07/07/2017 prot. 6752 del 10/07/2017

In allegato si trasmette, per gli adempimenti di competenza il parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Colorno Prot. n. 924 del 23/01/2018, acquisito alla pec del SUAP al Prot. n. 770 del 23/01/2018.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Preproduttive
Unione Bassa Est Parmense
Dott. Ing. Alessia Benecchi
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

- UFFICIO TECNICO -

Via Cavour n. 9

☎ 0521/313711 - 📠 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot.924

Colorno, 23 gennaio 2018

Spett.le SUAP
Unione Bassa Est Parmense
Via 1° Maggio, 1
43056 TORRILE

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

Oggetto: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.

Pratica SUAP n° 15/2017 pervenuta con PEC in data 07/07/2017 prot. n. 6752 del 10/07/2017 – Istanza rilascio Autorizzazione Unica Ambientale unità locale di fraz. Sacca n.52 della Ditta MAC TUBI S.p.A. Con sede in fraz. Sacca n.68 – COLORNO.
Pareri di competenza.

Con riferimento all'istanza di AUA della ditta di cui all'oggetto per il proprio stabilimento di frazione *Sacca n.52*, alla comunicazione SUAP pervenuta in data 10/10/2017 prot.11798 con la quale si chiedevano agli enti coinvolti nel procedimento i pareri di propria competenza, richiamata la comunicazione di questo ente prot.13454 del 21/11/2017 e visti i pareri espressi da Emiliambiente Spa per gli scarichi idrici e da ARPAE ST del per le emissioni acustiche, si esprimono i seguenti pareri:

1) Scarichi idrici:

Premesso che dall'esame della documentazione allegata all'istanza si evince che *“non sono presenti scarichi di acque reflue industriali, saranno presenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura”*, e dalle successive integrazioni con documentazione planimetrica e descrittiva risulta che gli scarichi idrici provengono esclusivamente da servizi igienici per quattro abitanti equivalenti e come tali sempre ammessi in pubblica fognatura nel rispetto del vigente regolamento di fognatura e depurazione e visto il parere espresso da Emiliambiente Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Colorno, in data 23/11/2017 prot.8267 da cui si evince che lo scarico nella pubblica fognatura dell'attività della ditta di cui all'oggetto è da considerarsi come *“domestico di classe A”* e pertanto sempre ammesso nel rispetto del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, si esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura dei reflui liquidi provenienti dall'attività della ditta richiedente nel proprio stabilimento di Sacca n.52.

2) Matrice rumore:

Premesso che l'azienda, secondo la vigente classificazione acustica comunale, è ubicata in area di classe V per le *“aree prevalentemente industriali”* e visto il parere pervenuto da ARPAE ST in data

19/01/2018 prot.PGPR/1297/2018 dal quale si evince che nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il punto di emissione E2, relativo all'aspirazione generale delle cabine di trecciatura, funzionante in continuo nelle 24 ore, dovrà essere oggetto di adeguato intervento di mitigazione acustica sulla scorta delle indicazioni fornite con la relazione integrativa datata 13/12/2017 dall'ing. Lucio Leoni, tecnico in acustica incaricato dalla ditta;
- entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti e delle attività, dovrà essere eseguito un collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Colorno e ad ARPAE per le verifiche di competenza,

si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate.

3) Matrice emissioni in atmosfera:

L'intervento di cui trattasi riguarda l'insediamento di un impianto per la produzione di tubi termoplastici per medie ed alte pressioni in località Sacca n.52 con le seguenti coordinate geografiche N4979.597 E608.651 e gli identificativi catastali Foglio 10 particella 177.

L'area dell'insediamento come sopra indicata ricade secondo il vigente RUE nella zona omogenea denominata "Industriali e artigianali di completamento esterne/interne" e normata all'art. 26 delle norme di attuazione del RUE medesimo i cui usi ammessi comprendono l'uso D1 - artigianato - industrie.

Stante quanto sopra indicato, sussiste la compatibilità urbanistica dell'intervento.

Cordiali saluti



**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**

(Arch. Maurizio Albertelli)



arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

rif. prot. Arpae prot. 2017/15892 del 21/08/2017
prot. 2017/21034 del 03/11/2017
prot. 2017/24634 del 21/12/2017
Sinadoc 24633/2017

Spett.le

COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma

Ufficio Tecnico – Ambiente

c.a. Responsabile del 3° Settore
Assetto ed uso del Territorio
arch. Maurizio Albertelli
protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

inviato con PEC

OGGETTO: Pratica SUAP n. 15/2017 – istanza rilascio Autorizzazione Unica Ambientale inerente la ditta MAC TUBI S.p.a., sita in Colorno, loc. Sacca, via Sacca n. 52 – Nuovo parere relativo agli aspetti acustici, a seguito delle integrazioni ricevute in data 21/12/2017.

Fa seguito al precedente parere sospensivo Arpae, prot. 2017/23102 del 30/11/2017 ed alla documentazione successivamente trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense, con prot. 13413 del 21/12/2017.

Preso atto delle integrazioni ricevute a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ing. Lucio Leoni (relazione integrativa datata 13 dicembre 2017), nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni alle seguenti condizioni:

1. il punto di emissione E.2., ergo sorgente puntiforme consistente nell'aspirazione generale delle cabine di trecciatura, funzionante in continuo nelle 24h, dovrà essere



oggetto di adeguato intervento di mitigazione acustica, sulla scorta delle indicazioni formulate dal succitato Tecnico Competente;

2. Entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti e delle attività, dovrà essere eseguito un collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Colorno e ad Arpae per le verifiche di competenza.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO ABILITATO IN ACUSTICA AMBIENTALE

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.