

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5364 del 17/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta La Strada Societa' Agricola per impianto ubicato in Viale Rimembranze, Comune di MONGHIDORO (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5583 del 17/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciasette OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta La Strada Societa' Agricola per impianto ubicato in Viale Rimembranze, Comune di MONGHIDORO (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta La Strada Societa' Agricola per l'impianto, destinato ad attività di DEPOSITO ATTREZZI, ubicato in Viale Rimembranze, Comune di MONGHIDORO, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **nell'allegato A al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la ditta La Strada Societa' Agricola a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta La Strada Societa' Agricola , C.F. MARCO.BORELLI2@GEOPEC.IT, P.IVA MARCO.BORELLI2@GEOPEC.IT, con sede legale a MONGHIDORO, in Via Vittorio Emanuele II, 87, per l'impianto sito a MONGHIDORO (BO), in Viale Rimembranze, ha presentato, nella persona di MARCO BORELLI , in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE in data 30/08/2018 al Prot.n. 13177, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune);

Il S.U.A.P. UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13-09-2018 al Prot. n. PGB0/2018/21211, Pratica SINADOC 27975/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di MONGHIDORO, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di MONGHIDORO (PGBO\_2018\_23838 del 12-10-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO\_2018\_24113 del 15-10-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o industriali assimilate alle acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00

Bologna, data di redazione 17/10/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta La Strada Societa' Agricola , ubicato in Viale Rimembranze, Comune di MONGHIDORO (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di MONGHIDORO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato da Acque Reflue Industriali assimilate alle domestiche provenienti da servizi annessi al fabbricato, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via V. Emanuele II .

Altri scarichi: scarico acque meteoriche non contaminate su fosso stradale, da effettuarsi secondo le prescrizioni fissate dal parere del Comune di Monghidoro PGBO\_2018\_23838 del 12-10-2018.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di MONGHIDORO con parere favorevole PGBO\_2018\_23838 del 12-10-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO\_2018\_24113 del 15-10-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

**NOTE:**

1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-----  
Sinadoc n. 27975/2018

Documento redatto in data 17/10/2018

# COMUNE DI MONGHIDORO

## Città Metropolitana di Bologna

Via Matteotti n. 1 – 40063 – Monghidoro - Tel. 051.655.52.75 - Fax 051.655.55.20 - P.I. 00515471209 - C.F. 00562720375  
[www.comune.monghidoro.net](http://www.comune.monghidoro.net) PEC [comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it)

---

Prot. n. 0007213/2018 – 6/3/13 – Area Tecnica

Monghidoro, 2 Ottobre 2018

Al Responsabile del Procedimento Suap  
Unione dei Comuni Savena-Idice  
Pec: [unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

Oggetto: **Parere relativo alla Pratica Suap Unione n. 516/2018 -  
Richiedente: La Strada SS.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la domanda di codesto Spett.le Servizio in data 13/09/2018 prot. n. 13866 - Pratica Suap Unione n. 516/2018 -, pervenuta a questo Comune in data 13/09/2018 prot. n. 6810, con la quale veniva richiesto a questo Ufficio il parere di competenza in merito alla “Richiesta di autorizzazione unica ambientale – matrice scarichi” relativamente al fabbricato sito in Comune di Monghidoro, Viale Rimembranze snc, di proprietà La Strada SS, per le seguenti matrici ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche;
- Verificata la compatibilità dell'attività in questione con le previsioni urbanistiche dell'area in oggetto;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

### ESPRIME

esclusivamente per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla richiesta di cui all'oggetto, fatta salva l'acquisizione del parere favorevole da parte dei soggetti competenti ai sensi del DPR n. 59/2013, ed alle seguenti condizioni:

- **Lo smaltimento delle acque nere dovrà avvenire come previsto in progetto.**
- **Per quanto riguarda le acque meteoriche, si ribadisce che le stesse dovranno essere convogliate nella cunetta stradale verso la località “Ca’ di Lucca” e non dovranno essere scaricate verso la località “Pian dei Grilli”, né tramite condotta fognaria nè a cielo aperto, come già prescritto a suo tempo con ns. parere prot. n. 7621 del 09/11/2016.**

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Michele Panzacchi  
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE  
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1  
40065 PIANORO BO  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

Modena, 16 ottobre 2018  
Prot. n. 94341

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa    Data prot.: **14/09/2018**    Num. prot.: **0084297**  
PA&S numero 99/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.**

**Ditta richiedente: "La Strada Società Agricola SS"- sita in Via Vittorio Emanuele  
Il n. 89 - Comune di Monghidoro (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato - Pratica SUAP n° 516/2018*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, presentata dal Signor Naldi Cristian in qualità di titolare e legale rappresentante della Ditta "LA STRADA SOCIETA' AGRICOLA SS." con sede legale in Via Vittorio Emanuele Il n. 87 - Comune di Monghidoro (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato dalla documentazione presentata che:

- nell'edificio oggetto di questo procedimento non vengono effettuate lavorazioni che comportino l'utilizzo di acqua in processi produttivi;
- l'edificio non è inserito in un contesto d'azienda di tipo agricolo in cui vi siano utilizzi di acqua per altre attività legate alla produzione agricola stessa;
- non sono utilizzate sostanze pericolose presenti nell' Allegato 2 - Elenco delle "Sostanze pericolose diverse" - Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003
- che lo scarico oggetto dell'istanza, è originato dai reflui provenienti dai servizi annessi al fabbricato;

visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;



sulla base degli elementi a disposizione, la scrivente Società, pur ritenendo che per l'attività oggetto dell'istanza non risultasse necessario avviare un procedimento A.U.A., esprime **PARERE FAVOREVOLE** allo scarico in rete fognaria pubblica delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi, in quanto:

- ai sensi della Deliberazione Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 di cui all'articolo 4.1.1. " **Scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria**; sono sempre ammessi purché siano osservati i regolamenti adottati dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 33 del decreto".

per il completamento del procedimento di allacciamento dell'utenza in oggetto alla rete fognaria del Comune di Monghidoro è necessario seguire la procedura in seguito riportata con l'invio telematico all'indirizzo di posta PEC [istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it](mailto:istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it) allegando tutta la documentazione prevista dal vigente Regolamento.

La documentazione "puntuale" da allegare **distintamente e in formato pdf** alla richiesta di "istruttoria", è la seguente:

- A) Modulo richiesta debitamente compilato e firmato dal richiedente o suo delegato già integrato dell'accettazione oneri.
- B) Scheda tecnica compilata, firmata e timbrata dal tecnico incaricato e abilitato comprensiva di Dichiarazione di appartenenza delle acque reflue alle domestiche originate dall'immobile;
- C) Stralcio catastale o PSC che identifica il lotto oggetto d'intervento;
- D) Elaborato grafico "stato di fatto/progetto", riportante nel dettaglio tutto il reticolo fognario a servizio dell'immobile sino al recapito finale in pubblica fognatura (devono essere indicati il materiale, diametri, pozzetti, trattamenti con degrassatore, eventuali fosse biologiche, sifone firenze e valvola antiriflusso, ecc.ecc.)
- E) Relazione tecnico illustrativa dello stato di fatto/progetto dei lavori di adeguamento previsti e dichiarazione di appartenenza dei reflui alle acque domestiche, sempre con timbro e firma del tecnico incaricato e abilitato.

Se la documentazione risulta incompleta, viene rispedita al mittente con invito alla riconsegna completa.

Per qualsiasi informazione o chiarimenti in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico, geom. Sauro Magnani, ai seguenti recapiti : tel. 051.2814487, e-mail sauro.magnani@gruppohera.it - pec : heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto e relativo Ordine di Lavoro indicato, nonché data e numero protocollo della presente.

Si ricorda che la prenotazione degli appuntamenti presso la sede Hera e la richiesta di ricontatto da parte del tecnico è attivo il Numero Verde gratuito 800997040, dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato, escluso i giorni festivi.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Fognatura e Depurazione Emilia**  
Dott. Ing. Gian Nicola Scarcella

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**