

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5372 del 18/10/2018
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla Auto Sana SRL per riparazione veicoli industriali, sito in Anzola, via Emilia, 51-a
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5596 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Auto Sana SRL** per l'impianto destinato ad attività di riparazione veicoli industriali, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia, 51/a.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società **Auto Sana SRL** (C.F. e P.IVA 0266624120) per l'impianto destinato ad attività di riparazione veicoli industriali, sito in Comune di Anzola Emilia, via Emilia, 51/a, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali domestiche e di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Anzola Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell' **Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **Auto Sana SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **Auto Sana SRL** (C.F. e P.IVA 0266624120) con sede legale e impianto sito in Comune di Anzola Emilia, via Emilia, 51/A, ha presentato, nella persona di Calori Cesare, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Anzola Emilia in data 22/05/2018 (Prot. n. 12696) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola Emilia, con propria nota Prot. n. 12994 del 25/05/2018 (pratica SUAP n. 5/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/05/2018 al PGBO/2018/12232 e confluito nella **Pratica SINADOC 17384/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola Emilia, con propria nota Prot. n. 24337 del 16/10/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/10/2018 al PGBO/2018/24058, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Anzola Emilia del 11/10/2018 (Prot. n. 24082) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Anzola Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - art. 9 tariffario ARPAE pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 18/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Auto Sana SRL
Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia, 51/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Santi all'altezza del civico 3, classificato dal Comune di Anzola Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali domestiche e di dilavamento" provenienti dall'attività di riparazione veicoli industriali.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 86245 del 20/09/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/09/2018 al PGBO/2018/21872 Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 19 rilasciata con protocollo 18477/2016.

Pratica Sinadoc 17384/2018

Documento redatto in data 18/10/2018



Area Tecnica

Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

Aldo Ansaloni

Tel. 051/6502166
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it

Allo Sportello Unico Attività Produttive

Sede

protocollo: 2018/0024082
data: 11/10/2018

oggetto: PARERE AL RILASCIO DI AUA 5/2018 RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 22/05/2018 al prot. 12696/2018, tendente ad ottenere l'AUA per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale 19/2015, rilasciata con prot. 18477/2016, vigente:

per la Ditta:	AUTO SANA S.r.l.
con sede legale in:	Anzola dell'Emilia (BO) - Via Emilia n. 51/A
fabbricato sito in:	Anzola dell'Emilia (BO) - Via Emilia n. 51/A, identificato catastalmente al foglio 40, mappale 64
attività svolta:	officina riparazione veicoli industriali

considerato che la su richiamata istanza di AUA relativa alla matrice ambientale di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali di lavaggio impianti / attrezzature, acque reflue meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche, costituisce modifica sostanziale dell'AUA vigente per variazione del tracciato fognario e del punto di immissione in pubblica fognatura, senza variazioni al ciclo produttivo ed agli impianti di trattamento reflui già autorizzati;

preso atto che i lavori previsti di separazione delle attuali linee di scolo comuni al fabbricato in oggetto e all'immobile adiacente, identificato catastalmente al foglio 40 mappale 171, allo scopo di evitare potenziali rischi incrociati di contaminazione degli scarichi saranno realizzati in tale lotto adiacente, ovvero in area di proprietà diversa dal richiedente;

richiamato e confermato, per quanto di competenza, il parere favorevole condizionato espresso, con nota prot. 4834 del 01/03/2016, rilasciato dal Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Urbano dr. Alessandro Stanzani, ed allegato all'Autorizzazione Unica Ambientale 19/2015, rilasciata con prot. 18477/2016, vigente.



Visto il parere, prot. n. 86245 del 20/09/2018, di HERA S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 21/09/2018 prot. n. 22495, con il quale si conferma, per quanto di competenza, il precedente parere favorevole condizionato inviato in data 12 febbraio 2016 Prot. Gen. 0015769 – PA&S numero 23/2016 con le seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi sopra specificati;
- le acque reflue di tipologia industriale dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne cortilive in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Vista la D.G.R. n. 1053/2003;

Visti la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole condizionato ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta AUTO SANA S.r.l. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 51/A al rilascio dell'A.U.A. per l'attività di officina di riparazione di veicoli industriali per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

- **Stabilimento sito in:** Via Emilia n. 51/A
- **Punti di scarico in pubblica fognatura:** Via Santi (S1) all'altezza del civico 3;
- **Tratto:** compreso tra il nodo 503 e il nodo 504;
- **Coordinate Gauss Boaga** X 1.675.132,99 – Y 4.934.724,83
- **Tronco:** 1
- **Scarico di tipo:** Industriale
- **Scarico finale:** depuratore del Capoluogo

con le prescrizioni espresse da HERA SpA nel proprio parere favorevole condizionato prot. 86245 in data 20/09/2018, pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 21/09/2018 prot. n. 22495, e riportate, per esteso, in premessa.

Il presente parere, unitamente al parere rilasciato da HERA SpA espressamente richiamato in premessa, è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Modena, 20 settembre 2018

Prot. n. 86245

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1

40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladellemilias@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 05/06/2018 Num. prot.: 0053698

PA&S numero 92/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica Sostanziale di AUA.

Ditta richiedente: "AUTO SANA S.r.l."- sita in Via Emilia n° 51/A,

- Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

*Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2018/0012994
data 25/05/2018; Pratica numero : AUA 5/2018*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Modifica Sostanziale di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue, di acque meteoriche di dilavamento e acque domestiche presentata dal Signor Colombarini Dino in qualità di legale rappresentante della Ditta "**AUTO SANA s.r.l.**" con sede legale e stabilimento in VIA EMILIA n°51/a, Comune di Anzola Dell'Emilia (BO);

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Anzola dell'Emilia – Area tecnica;

esaminata la documentazione pervenuta;

Questa Società considerato che:

- lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo (acque oleose, ecc.) con acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) e con acque meteoriche di dilavamento di una superficie impermeabile scoperta di circa mq 2000;
- che non sono avvenute modifiche del processo produttivo che possano impattare negativamente sulle caratteristiche dei reflui scaricati, rispetto al precedente parere espresso dalla scrivente società, salvo un nuovo riassetto della rete fognaria che ha comportato la realizzazione di nuovo allacciamento alla rete fognaria pubblica, a valle dei precedenti punti di immissione, in via Santi all'altezza del civico 3, con un riposizionamento del pozzetto di campionamento dei reflui di tipo industriale;

Si **CONFERMA**, per quanto di competenza, il precedente **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** inviato in data 12 febbraio 2016 Prot. gen. 0015769 – PA&S numero 23/2016 con le seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi sopra specificati;
- le acque reflue di tipologia industriale dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne cortilive in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.