

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. RETTIFICA Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014, come successivamente aggiornata, intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5712 del 24/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. RETTIFICA Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014, come successivamente aggiornata, intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofruttili in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofruttili in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895;

Rilevato che la succitata Determinazione è stata aggiornata con

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016 recante ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – AGGIORNAMENTO determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofruttili in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110”* rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 con Atto Prot. Unione n. 38289, con la quale è stata rilasciata un'unica autorizzazione per gli stabilimenti denominati OROGEL 1 (Via Dismano n. 2830 e 2930) e OROGEL 2 (Via Dismano n. 2785 e Via Fossalta n. 110);
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/17, rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 Prot. Unione 29739, relativa agli scarichi di acque reflue industriali;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 Prot. Unione 39325, relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relative planimetrie “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

Atteso che con Nota di Arpae PGFC/2018/17370 del 08/10/2018 è stato comunicato alla Ditta di cui all'oggetto e agli Enti interessati, l'avvio d'ufficio del procedimento amministrativo per rettifica della Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del DPR 59/13, in quanto nella stesura del “Rapporto istruttorio - Unità Emissioni in atmosfera – Reti energia” del 03/09/2018 che ha portato all'adozione dell'ultimo aggiornamento avvenuto con DET-AMB-2018-4490 del 05/09/18, al paragrafo D. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” dell'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i)” alla succitata AUA, sono riportati dei meri errori materiali;

Visto che in data 23/10/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

*“(…) **Considerato** che il paragrafo D. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” dell'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i)” alla succitata AUA, riporta i seguenti meri errori materiali, commessi nella stesura del “Rapporto istruttorio - Unità Emissioni in atmosfera – Reti energia” del 03/09/2018 che ha portato all'adozione dell'ultimo aggiornamento avvenuto con DET-AMB-2018-4490 del 05/09/18;*

- nel punto n. 5. di seguito riportato:

*“La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all’Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 155, 156 e 157** (OROGEL 2) e alla **emissione N. 48** (OROGEL 2) con un anticipo di almeno 15 giorni.”*

per la emissione N. 48 “Aspirazione fumi di saldatura” è stato erroneamente indicato il riferimento agli impianti di OROGEL, 2 mentre in realtà il riferimento corretto è OROGEL 1, come correttamente riportato ai punti 1., 9. e 12. dello stesso paragrafo;

- nel punto 9. di seguito riportato:

*“Relativamente all’attività di saldatura di cui alle **emissioni N. 48 (OROGEL 1) e n. 41 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall’effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d’apporto per saldatura (filo, elettrodi, bacchette), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 12. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **200 kg**, di cui **20 kg di materiale inox.**”;*

non sono stati erroneamente riportati i consumi annuali di materiale per saldatura richiesti dalla Ditta con l’ultima istanza, che sono pari a 360 kg, di cui 180 kg di materiale inox, mentre sono rimasti indicati i consumi annuali che erano precedentemente autorizzati pari a 200 kg. di cui 20 kg. di materiale inox;

(...)

Ritenuto pertanto necessario procedere d’ufficio alla rettifica dell’Allegato A “Emissioni in atmosfera” alla determinazione dirigenziale n. 4490 del 05/09/2018, come di seguito indicato:

- punto 5. del paragrafo D. dell’Allegato A - inserimento per l’emissione N. 48 del riferimento a OROGEL 1;
- punto 9. del paragrafo D. dell’Allegato A – indicazione dei consumi annuali di materiale per saldatura che erano stati richiesti dalla Ditta pari a 360 kg, di cui 180 kg di materiale inox.

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...)

si propone all’Unità Autorizzazione Unica Ambientale **di rettificare l’Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i)” dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, **con la sostituzione integrale dei punti 5. e 9.** di cui al paragrafo D. ““EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE”, come di seguito riportato:

*5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all’Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 155, 156 e 157** (OROGEL 2) e alla **emissione N. 48** (OROGEL 1) con un anticipo di almeno 15 giorni.*

*9. Relativamente all’attività di saldatura di cui alle **emissioni N. 48 (OROGEL 1) e n. 41 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall’effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d’apporto per saldatura (filo, elettrodi, bacchette), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 12. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **360 kg**, di cui **180 kg di materiale inox.***

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in

atmosfera.”

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **rettificare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come successivamente aggiornata, come segue:

- **sostituzione integrale dei punti 5. e 9.** di cui al paragrafo D. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” dell’Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i)”, come di seguito riportato:

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all’Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 155, 156 e 157** (OROGEL 2) e alla **emissione N. 48** (OROGEL 1) con un anticipo di almeno 15 giorni.

9. Relativamente all'attività di saldatura di cui alle **emissioni N. 48 (OROGEL 1) e n. 41 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo, elettrodi, bacchette), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 12. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **360 kg**, di cui **180 kg di materiale inox**.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di rettificare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014** avente ad oggetto: “D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895, come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale dei punti 5. e 9.** di cui al paragrafo D. “EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” dell’Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA (Art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i)”, come di seguito riportato:

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all’Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 155, 156 e 157** (OROGEL 2) e alla **emissione N. 48** (OROGEL 1) con un anticipo di almeno 15 giorni.

9. Relativamente all'attività di saldatura di cui alle **emissioni N. 48 (OROGEL 1) e n. 41 (OROGEL 2)**, la Ditta

è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo, elettrodi, bacchette), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 12. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **360 kg**, di cui **180 kg** di materiale inox.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014, come successivamente aggiornata.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 come successivamente aggiornata e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.