

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5556 del 26/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta OFFICINA MECCANICA F.lli MELLARA DI MELLARA FRANCO E MELLARA FABRIZIO SNC. con sede legale ed attività nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Via Rondona n. 35 ı Frazione Vigarano Pieve; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di OFFICINA MECCANICA, CAROZZERIA E DEPOSITO GIUDIZIARIO AUTOVEICOLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5768 del 25/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 11392/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **OFFICINA MECCANICA F.lli MELLARA DI MELLARA FRANCO E MELLARA FABRIZIO SNC.** con sede legale ed attività nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Via Rondona n. 35 – Frazione Vigarano Pieve; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **OFFICINA MECCANICA, CAROZZERIA E DEPOSITO GIUDIZIARIO AUTOVEICOLI.**

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda, registrata al P.G. dell'ente In data 29/03/2018 al Prot. n. 4683, integrata con prot. 4786 del 03.04.2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 4796 del 03.04.2018, Pratica SUAP n. 35/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/3980 del 03/04/2018, dalla Ditta **OFFICINA MECCANICA F.lli MELLARA DI MELLARA FRANCO E MELLARA FABRIZIO SNC.** con sede legale ed attività nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Via Rondona n. 35 – Frazione Vigarano Pieve per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **OFFICINA MECCANICA, CAROZZERIA E DEPOSITO GIUDIZIARIO AUTOVEICOLI;**

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere i titoli abilitativi per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e assimilate alle domestiche provenienti dall'attività, per l'impatto acustico e per le emissioni in atmosfera;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### **VISTI**

- Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

**PRESO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06, Atto della Provincia P.G. n° 57387 del 06/07/2009;

**VISTA** la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda, P.G. n. 5876 del 26.04.2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/5073 del 02/05/2018, di Comunicazione di sospensione dei termini del procedimento amministrativo per le seguenti integrazioni richieste da Hera Spa. con nota prot. 40576 del 24.04.2018;

- *“A completamento della Scheda A che risulta parzialmente compilata presentare Descrizione sintetica del ciclo produttivo con specifico riferimento al bilancio idrico e fonti di approvvigionamento;*
- *Aggiornamento elaborato grafico con indicati i reparti/settori dell’azienda con indicazione dei luoghi ove si producono gli scarichi di acque reflue, comprese le zone “WC” ancorchè sulla tavola attuale sono indicati n. 9 vasche imhoff, una vasca settica a 3 settori e n. 4 pozzetti degrassatori;*
- *Chiarire se il sistema di trattamento adottato per le aree e i piazzali di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento è un sistema di acque di 1° pioggia o un sistema di trattamento in continuo visto che dalla tavola attuale non si evince il tracciato delle seconde piogge;*
- *Relazione caratteristiche tecniche della vasca di 1° pioggia o vasca trattamento in continuo comprensiva di calcoli di dimensionamento;*
- *Corretta predisposizione dei pozzetti di campionamento acque di prima pioggia e finale con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotati di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta”.*

**VISTA** la documentazione integrativa predisposta dalla ditta, registrata al protocollo generale del Comune di Vigarano Mainarda con il n. 7865 del 06/06/2018 e con il n. 11804 del 31/08/2018 riguardante gli scarichi idrici, trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda con note P.G. n. 8018 del 08/06/2018 e P.G. n. 12567 del 17/09/2018, assunte rispettivamente al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2018/6912 del 11/06/2018 e PGFE/2018/10973 del 18/09/2018;

**VISTA** la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda, P.G. n. 13543 del 04.10.2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/11839 del 05/10/2018 con la quale sono stati inviati rispettivamente il parere prot. 86307 del 21.09.2018 di Hera Spa – corredato di planimetrie e tabella valori limite e il parere prot. n. 13511 del 03.10.2018 dell'Ufficio Tecnico Comunale per le matrici ambientali rumore e acqua;

**PRESO ATTO** della dichiarazione sostitutiva alla documentazione di impatto acustico allegata all'istanza di AUA con la quale la ditta ha dichiarato:

- Che all'interno e all'esterno del fabbricato non sono presenti emissioni sonore significative conseguenti all'esercizio dell'attività, con specifico riferimento al periodo notturno;
- Non verranno attivati strumenti rumorosi, macchinari o impianti di trattamento aria o altro;
- Non potrà essere responsabile di variazioni dei volumi di traffico nelle infrastrutture varie presenti nell'area;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere prot. n. 13511 del 03.10.2018 dell'Ufficio Tecnico Comunale, riguardante le matrici ambientali rumore e acqua, per quanto attiene l'impatto acustico è stato rilasciato parere favorevole a seguito di presa d'atto della documentazione depositata e delle dichiarazioni effettuate ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale in merito al rispetto dei valori di zona circa l'emissione di rumore e nella relazione tecnica, mentre per quanto riguarda gli scarichi idrici è fatto obbligo alla ditta di osservare tutte le prescrizioni stabilite da HERA s.p.a. nel parere Prot. n. 86307 del 21/09/2018;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### **A D O T T A**

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vigarano Mainarda alla ditta **OFFICINA MECCANICA F.III MELLARA DI MELLARA FRANCO E MELLARA FABRIZIO SNC.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 00886340389, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) - Via Rondona n. 35 – frazione Vigarano Pieve per l'esercizio dell'attività di **OFFICINA MECCANICA, CAROZZERIA E DEPOSITO GIUDIZIARIO AUTOVEICOLI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

- Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Rondona in Comune di Vigarano Mainarda, Località Vigarano Pieve (FE), servita dal depuratore di Ferrara – Via Gramiccia, derivante dall'insediamento, è il seguente:

- **“S1”** scarico finale acque di prima pioggia dilavamento piazzali, reflui civili, acque meteoriche e seconda pioggia, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 1. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione in rete fognaria indicati nella Tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “B”** ed il controllo degli effluenti avverrà nel punto contraddistinto con la sigla **“PC1”** pozzetto campionamento acque di prima pioggia e nel punto contraddistinto con la sigla **“PI”** pozzetto finale di ispezione e campionamento nella planimetria allegata a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 2. Entro 90 gg. dalla data di emissione del presente atto autorizzativo si dovrà provvedere all'identificazione, mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo, dei pozzetti di campionamento contraddistinti con la sigla **“PC1” e “PI”**;
- 3. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta specializzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 5. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 7. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica dell'impianto fognario e nella relazione tecnica allegate alla domanda di autorizzazione unica ambientale e successive integrazioni, acquisite agli atti d'ufficio;
- 8. Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare il suddetto scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C", denominata **E1 (verniciatura)**;
2. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
3. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
4. Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
5. Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
6. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;

7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

8. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

9. Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni di carteggiatura devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

10. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con **frequenza mensile**, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
<b>Note</b>		

11. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni**, dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Vigarano Mainarda.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Vigarano Mainarda.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
Ing. Paola Magri

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**