

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5564 del 29/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MECCANICA BARTOLUCCI SAS DI BARTOLUCCI FRANCESCO E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI VIA PIETRARUBBIA 1 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' METALMECCANICA SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA DEI MULINI 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5801 del 29/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA MECCANICA BARTOLUCCI SAS DI BARTOLUCCI FRANCESCO E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI VIA PIETRARUBBIA 1 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITA' METALMECCANICA SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA DEI MULINI 6.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 21/06/2018 prot. n. 175827, assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 5991 del 21/06/2018 (pratica ARPAE n. 19913/2018), dalla Ditta **METALMECCANICA BARTOLUCCI SAS DI BARTOLUCCI FRANCESCO E C.** (C.F. 00214870404), avente sede legale e sede dell'impianto in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavorazione di ferro e alluminio, taglio, foratura, filettatura e fresatura;

Dato atto che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue domestiche mediante filtro batterico anaerobico recapita in corpo idrico superficiale denominato "canale consorziale Generale Marecchia";

ACQUISITA al PGRN ARPAE di Rimini con il numero 9561 del 05/10/2018, il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 271553 del 03/10/2018, che condivide e fa proprio il parere espresso da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, prot. n. 8397 del 29/08/2018, con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, vista la Valutazione di Impatto Acustico, redatta dall'Ing. Andrea Paganelli, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo esprime parere favorevole con prescrizioni in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

#### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Dott. Stefano Renato de Donato;

#### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta METALMECCANICA BARTOLUCCI SAS DI BARTOLUCCI FRANCESCO E C., avente sede legale in Comune di Rimini, Via Pietrarubbia 1 (C.F. 00214870404) per l'**attività metalmeccanica di lavorazione ferro e alluminio**, sita in Comune di Rimini, Via Dei Mulini 6;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale e per le opere di mitigazione in materia di impatto acustico;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpa SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare il Dott. Stefano Renato de Donato , quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



## Allegato A

Comune di Rimini

Dipartimento Territorio  
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale  
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini  
tel. 0541 704707  
fax 0541 704033  
PEC [dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409AI SUAP  
SEDE

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta “IMPRESA MECCANICA BARTOLUCCI SAS DI BARTOLUCCI FRANCESCO E C.”  
Pratica n.175827/2018**

**Vista la normativa vigente in materia:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “ Indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento” e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la Delib. G.R 18 dicembre 2006, n. 1860 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286”;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”,
- il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il D.P.C.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- la L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

**Preso atto** dell’istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 21/06/2018 con prot.n.175827 inoltrata dalla ditta “IMPRESA MECCANICA BARTOLUCCI SAS DI BARTOLUCCI FRANCESCO E C.” e successive integrazioni, relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale per l’attività metalmeccanica ubicata in via dei Mulini n.6;
- parere/presa d’atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall’attività metalmeccanica ubicata in via dei Mulini n.6;
- dell’avvio di procedimento per l’istanza di AUA inoltrato dal SUAP con nota prot.n.222424 del 08/08/2018;

**Visti**

- il parere tecnico, rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale di cui al prot.arrivo n.239533 del 30/08/2018;
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dell’immobile ubicato in via dei Mulini n.6, rilasciata da Hera S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con prot.n.69545 del 24/07/2018 (prot. arrivo n.208022 del 24/07/2018);



**Comune di Rimini**Dipartimento Territorio  
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale  
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini  
tel. 0541 704707  
fax 0541 704033  
PEC [dipartimento3@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento3@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

- il parere favorevole del Consorzio di bonifica della Romagna, riferito alla sola compatibilità idraulica relativo allo scarico di acque reflue domestiche nel canale Consorziale Generale Marecchia, di cui al prot.n.23187 del 07/08/2018 (prot. arrivo n.220823 del 07/08/2018);

**1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante filtro batterico anaerobico in corpo idrico superficiale minore (canale Consorziale Generale Marecchia) per l'immobile destinato ad attività metalmeccanica ubicato in via dei Mulini n.6, espresso da ARPAE – Servizio Territoriale con prot.arrivo n.239533 del 30/08/2018.**

**Visti**

- la Valutazione di Impatto Acustico redatta dall'Ing. Andrea Paganelli - Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.), riportante data 02/08/2017, inerente l'attività di attività metalmeccanica ubicato in via dei Mulini n.6;  
- la Zonizzazione acustica comunale (ZAC) approvata con Delibera di C.C. n.15 del 15/03/2016 da cui risulta che l'area occupata dall'impianto ricade principalmente nella classe III: "aree di tipo misto" e solo in parte è situata in classe IV: "aree di intensa attività umana";

**2) In merito alla documentazione predisposta dal T.C.A. si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico mantenendo le prescrizioni indicate dal T.C.A. per l'impianto di climatizzazione del laboratorio (verifica post operam e realizzazione di opere di mitigazioni).**

Si chiede alla ditta di comunicare la realizzazione dell'impianto di climatizzazione per il laboratorio.

U.O. Qualità Ambientale  
Il Responsabile  
Dott.ssa Elena Favi  
(Firmato digitalmente)Settore Infrastrutture e Grande Viabilità  
Il Dirigente  
Ing. Alberto Dellavalle  
(Firmato digitalmente)

Allegati: - il parere tecnico ARPAE – Servizio Territoriale prot.arrivo n.239533 del 30/08/2018;  
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura Hera S.p.A.prot. arrivo n.208022 del 24/07/2018;  
- il parere favorevole del Consorzio di bonifica della Romagna prot. arrivo n.220823 del 07/08/2018





SINADOC n° 25136/2018

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett.le Comune di Rimini  
SUE-SUAP  
Settore Attività Economiche  
c.a. Dott.ssa Maura Pollini  
[sportello.unico@pec.comune.rimini.it](mailto:sportello.unico@pec.comune.rimini.it)

Spett.le Impresa Meccanica  
Bartolucci Sas  
di Bartolucci Francesco e C.  
c.a. Sig. Semprini Stefano  
[giuliano.perazzini@ingpec.eu](mailto:giuliano.perazzini@ingpec.eu)

e, p.c. ARPAE - SAC  
Rimini  
(trasmesso per posta elettronica interna)

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – AUA Rif. Pratica n. 175827/2018**

Richiesta di parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03.

**Ditta Meccanica Bartolucci SAS di Bartolucci Francesco E C.**, Via Dei Mulini, 6 – Rimini.

Scarico mediante filtro batterico anaerobico delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici annessi all'attività della ditta di cui sopra .

Con riferimento alla Vs. richiesta Rif. Pratica n. 175827/2018 del 08/08/2018, relativa all'immobile di proprietà di cui in oggetto, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n.7786 del 08/08/2018, esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire i bagni inseriti nella porzione di capannone dell'azienda;
- vengono dichiarati 10/12 lavoratori, pertanto secondo le linee guida ARPAE (1abitante equivalente ogni 2 previsti per fabbriche o laboratori artigiani) il dimensionamento dovrà soddisfare i 6 a.e.
- le acque nere in uscita dai bagni, vengono fatte convogliare in un sistema chiamato trivalente anaerobico comprensivo di vasca imhoff e filtro batterico, dimensionato per 10 a.e. (camera di sedimentazione 500 litri, camera di digestione 2000 litri, superficie del filtro 4,45 mq) e successivamente scaricate previo pozzetto di campionamento, nel fosso denominato "canale consorziale Generale Marecchia" di cui viene allegato parere favorevole.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel. 051/6223811 | [arpaer@arpa.emr.it](mailto:arpaer@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) |

Posta Elettronica Certificata [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel. 0541/319202 | [urprn@arpa.emr.it](mailto:urprn@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | PEC [aornm@cert.arpa.emr.it](mailto:aornm@cert.arpa.emr.it)

## parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito in fosso, derivanti dai servizi igienici del capannone della Ditta Meccanica Bartolucci SAS di Bartolucci Francesco e C., ubicata nel comune di Rimini in via Dei Mulini, 6.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm piu' in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro anaerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**