

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5571 del 29/10/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA RINALDINI PASTRY SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA GABRIELLO CHIABRERA 34D - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITA' DI LABORATORIO PASTICCERIA SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA AUSA 34-36 .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5813 del 29/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA RINALDINI PASTRY SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA GABRIELLO CHIABRERA 34D - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ATTIVITA' DI LABORATORIO PASTICCERIA SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA AUSA 34-36 .

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 23/04/2018, successivamente integrata - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 5817 del 15/06/2018 (pratica ARPAE n. 20304/2018), dalla Ditta **RINALDINI PASTRY SPA** (C.F./P.IVA 04348710403), avente sede legale in Rimini e sede dell'attività in Coriano, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di produzione di pasticceria e dolci;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Impianto nuovo;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di scarico di acque di reflue industriali recapitante in pubblica fognatura;

VISTA la nota, allegata all'istanza, a firma del tecnico Arch. Edoardo Preger che dichiara che l'attività è in deroga alle emissioni in atmosfera perché ha un consumo di farina inferiore ai 300 kg/g (all. 4.8 del D.Lgs. 152/2006), pertanto non soggetta ad autorizzazione;

ACQUISITI per il tramite del SUAP di Coriano:

- in data 13/08/2018 al PGNR/2018/7931 il parere espresso da HERA S.p.A. prot. n. 72817 del 02/08/2018, con prescrizioni in merito allo scarico in pubblica fognatura;
- in data 04/10/2018 al PGRN/2018/9548, il titolo abilitativo del Comune di Coriano – prot. n. 23336 del 04/10/2018, sostituito con successivo prot. n. 23370 di pari data acquisito al PGRN/2018/9562 - che esprime parere favorevole, con le prescrizione dettate dal sopra citato parere HERA S.p.A., al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- in data 10/10/2018 al PGRN/2018/9707 la relazione tecnica dell'Arch. Edoardo Preger, che illustra una soluzione alternativa alla prescrizione di installazione del Sifone tipo Firenze dettata dal sopra citato parere HERA S.p.A.;
- in data 18/10/2018 al PGRN/2018/9964 la modifica del titolo abilitativo del Comune di Coriano – prot. n. 24319 del 18/10/2018, sulla base della nota prot. n. 93863 del 15/10/2018 di HERA S.p.A. che dispensa la ditta dall'installazione del Sifone tipo Firenze, come invece prescritto al punto 5 del sopra citato parere HERA S.p.A.;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta RINALDINI PASTRY SPA, avente sede legale in Comune di Rimini, Via Gabriello Chiabrera 34d (C.F./P.IVA 04348710403) per il laboratorio in cui si esercita l'**attività di produzione pasticceria e dolciumi** sito in Comune di Coriano, Via Ausa 34-36 fatti salvi i diritti di terzi;
 2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri

soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

**AREA SERVIZI
TECNICI**
Servizio Ambiente

Piazza Mazzini n.15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
<http://www.comune.coriano.rn.it>
Tel. 0541/659811 (Centralino)
Tel. 0541/659829 (Segreteria Area)
E-mail: areaservizitecnici@comune.coriano.rn.it
PEC - Ente: comune.coriano@legalmail.it
E-mail - Ente: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
P.I./C.F.: 00616520409

Prot. n. 2018/0023370

Trasmissione via PEC

Indirizzo PEC: (aoorn@cert.arpa.emr.it)

Spett.le ARPAE
Struttura Autorizzazioni
E Concessioni di Rimini
Via Dario Campana n. 64
47900 Rimini

OGGETTO: In sostituzione del precedente prot. n. 23336 del 04/10/18 si trasmette parere relativo ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 in ditta Nicole Piattoni in qualità di Rappresentante della Ditta Rinaldini Pastry spa con sede legale in Rimini, via Gabriello Chiabrera n. 34 d e laboratorio di pasticceria in via Ausa n. 34/36 Coriano;

La presente al fine di trasmetterVi, pareri come di seguito dettagliati, relativi alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in ditta **Nicole Piattoni in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Rinaldini Pastry spa con sede legale in Rimini, via Gabriello Chiabrera n. 34 d e laboratorio di pasticceria in via Ausa n. 34/36 Coriano**, pervenuta allo scrivente in data **23/04/2018 prot. REP_PROV_RN/RN-SUPRO 12037/23-04-2018**, pratica rif. SUAP n. 04348710403-23042018-1217 oggetto “Istanza AUA Autorizzazione Unica Ambientale”:

1. In relazione all’aspetto relativo alla Autorizzazione allo scarico di acque reflue (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza art. 124 D.Lgs 152/2006, si fa proprio il parere di Hera prot. n. 72817 del 02/08/2018, che si allega alla presente quale parte integrante del documento;
2. In relazione all’aspetto relativo alla Autorizzazione per le emissioni acustiche, si concorda con il parere espresso dal tecnico in acustica, in quanto il manufatto ricade nella zona artigianale di Cerasolo Ausa con destinazione NTA PRG – art. 55 – zone D2: tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di completamento.
3. L’attività di pasticceria svolta nel fabbricato in oggetto risulta compatibile con la destinazione urbanistica sopraccitata.

Cordiali Saluti.

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

Arch. Daniele Cavallini

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).



Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
SUAP
Camerale, Rimini
47921 RIMINI RN
suap.rm@cert.camcom.it

Modena, **02/08/2018**
Prot. n. **72817**

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 17/2018 Richiesta di parere Prot. 57399 del 15/06/2018;
- Rif. pratica SUAP 04348710403230420181217.

▪ Responsabile dello scarico	RINALDINI PASTRY SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA AUSA, 34 - CORIANO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	LABORATORIO DI PASTICCERIA
▪ Potenzialità dell'insediamento	6.800 mc/a; 19 mc/g; 2,7 mc/h
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza **Vs rif. pratica 04348710403-23042018-1217**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: **produzione prodotti da pasticceria; lavaggio teglie e attrezzature; acque di condensa da celle frigo e da scarico addolcitore.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - degrassatore;**
 - pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e su quelle di condensa) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **A 1.1 e A1.2 del 04/2018**, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 15 ottobre 2018
Prot. n. 93863

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico/fs

Spett.le Comune di Coriano
Ufficio Tecnico /Ambiente
PEC: comune.coriano@legalmail.it

e p.c.
Spett.le SUAP Camerale Rimini
PEC: suap.rn@cert.camcom.it

Oggetto: Ditta Rinaldini Pastry, via Ausa n. 34 Coriano - Modifica parere.

In riferimento alla richiesta della Ditta, prot. 93032 del 11/10/2018, di essere dispensata dall'installazione del Sifone Firenze, così come prescritto al punto 5 del parere Hera prot. 72817 del 02/08/2018, si ritiene che, limitatamente a tale voce, questa possa essere eliminata dal parere suddetto.

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare presso la sede Hera spa di Forlì Cesena:

Scarpellini Francesca Tel. 0547 388558 francesca.scarpellini@gruppohera.it
Pronesti Natale Tel. 0547 388223 natale.pronesti@gruppohera.it

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Il Responsabile
Fognatura e Depurazione Romagna
Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.