

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5580 del 29/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forli-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014 relativa all'attività di lavorazione frutta e verdura sita in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 2559.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5793 del 26/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014 relativa all'attività di lavorazione frutta e verdura sita in Comune di San Mauro Pascoli, Via Bellaria n. 2559.**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014, ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA COCCA EMILIO E FIGLI S.S., con sede legale e insediamento in Comune di San Mauro Pascoli – Via Bellaria, 2565 – Protocollo istanza del SUAP di San Mauro Pascoli n. 13121 del 13/11/2013 (Pratica 2/AUA/2013) - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'esercizio dell'attività di lavorazione frutta e verdura.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le 1405/1640 del 03/02/2014;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

**Visto:**

- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 14/03/2018, acquisita al Prot. Com.le 4554 e da Arpae al PGFC/2018/4381 del 19/03/2018, da SOCIETA' AGRICOLA COCCA EMILIO E FIGLI S.S., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, per l'inserimento del seguente ulteriore titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 6350/6895 del 17/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/6103, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche in riferimento all'impatto acustico;

**Atteso** che in data 02/05/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7663 e da Arpae al PGFC/2018/7300;

**Atteso** che in data 28/08/2018 e 06/09/2018 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PGFC/2018/13571-14126;

**Atteso** che in merito alla documentazione di impatto acustico con Nota Prot. Com.le 7663/7928 del 07/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/7300, il Responsabile del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue *“ In relazione alla richiesta di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta il 14/03/2018 /P.G.N. 4554, per scarico di acque reflue domestiche, ed alla documentazione integrativa presentata in data 02/05/2018/P.G.N. 7663, riferita all'impatto acustico, SI PRENDE ATTO di quanto dichiarato in materia di impatto acustico, ovvero il rispetto, da parte dell'attività stessa, dei limiti previsti dal Regolamento di Classificazione Acustica deliberato dal Comune di San Mauro Pascoli per la classe III, che risulta idonea ad ospitare i locali ad uso lavorazione ortaggi ed i locali ad uso spogliatoi. Conseguentemente, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO”*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche- Rapporto istruttorio acquisito in data 04/10/2018 ove in particolare si rileva quanto di seguito riportato "(...) Rilevato che la modifica che la Ditta intende apportare consiste nell'inserimento in A.U.A. di un nuovo titolo abilitativo e più precisamente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale di competenza comunale; Atteso che la modifica citata non interessa in alcun modo l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, di competenza di questa SAC di Arpae, già ricompresa nell'A.U.A. vigente; Dato atto che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta unicamente che ogni riferimento alla Planimetria dello schema fognario, acquisita in atti in data 04/05/2010 Prot. Prov.le n. 15328/2010, citata nell'A.U.A. vigente, è da intendersi sostituito con la Tavola n. 1 recante ad oggetto "Rete Acque di Lavorazione – Schema Rete Fognante", datata 07/02/2018, così come revisionata in data 27/08/2018, in scala 1:100, a firma dell'Arch. Berardi Marco, acquisita in atti in data 29/08/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/13571 (allegata); (...) Si trasmettono all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale le conclusioni istruttorie e Relativa Planimetria, per quanto di competenza dell'Unità Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi, sopra riportate, ai fini della predisposizione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2016, dell'atto di modifica sostanziale del provvedimento di AUA";
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche: Autorizzazione n. 8/2018 del 01/10/2018 (Prot. Com.le 17055/2018) a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15878 del 04/10/2018, corredata da apposita planimetria di riferimento;

**Atteso** che, sulla base di quanto era stato riportato nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014 riporta quale indirizzo sia della sede legale sia dell'insediamento Via Bellaria n. 2565, mentre nella presente istanza di modifica sostanziale è riportata quale sede legale Via Bellaria n. 2565, mentre l'insediamento risulta ubicato in edificio adiacente sito in Via Bellaria n. 2559;

**Atteso** che, sulla base della documentazione agli atti, il corretto indirizzo dell'insediamento risulta Via Bellaria n. 2559;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014, ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA COCCA EMILIO E FIGLI S.S., con sede legale e insediamento in Comune di San Mauro Pascoli – Via Bellaria, 2565 – Protocollo istanza del SUAP di San Mauro Pascoli n. 13121 del 13/11/2013 (Pratica 2/AUA/2013) - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'esercizio dell'attività di lavorazione frutta e verdura.", rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.le 1405/1640 del 03/02/2014, come segue:

- l'indirizzo dell'insediamento è sostituito dal seguente: Via Bellaria n. 2559;
- inserimento dell'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;
- a corredo dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è aggiunta la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014**, ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA COCCA EMILIO E FIGLI S.S., con sede legale e insediamento in Comune di San Mauro Pascoli – Via Bellaria, 2565 – Protocollo istanza del SUAP di San Mauro Pascoli n. 13121 del 13/11/2013 (Pratica 2/AUA/2013) - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi derivanti dall'esercizio dell'attività di lavorazione frutta e verdura.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con Atto Prot. Com.-le 1405/1640 del 03/02/2014 , **come segue:**
  - **l'indirizzo dell'insediamento è sostituito dal seguente: Via Bellaria n. 2559;**
  - **inserimento dell'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;**
  - **a corredo dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è aggiunta la Tavola Unica parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 233 del 28/01/2014, Prot. Prov.le 9676/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

## **SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

### **PREMESSA**

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui alla Determinazione provinciale n.233 del 28/01/2014, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla **Società Agricola Cocca Emilio e Figli** allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 19/03/2018 al prot. n. 4850, relativamente all'attività di **LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ORTAGGI** ubicata in via Bellaria n. 2559, sull'area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 6 mappale n. 553-554;

Dato atto che tale istanza ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, come meglio evidenziato nell'elaborato grafico (Tav. 1 - Schema rete fognante) redatto dal tecnico incaricato Berardi Arch. Marco;

Acquisito il parere favorevole del competente Ufficio dell'A.R.P.A.E. – Distretto di Cesena, in data 25/09/2018, prot. n. PGFC 15328/2018, in atti al prot. comunale n.16746 del 25/09/2018;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'endo Procedimento;  
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053/03;  
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 ;

### **CARATTERISTICHE**

Responsabile dello scarico	Cocca Emilio
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	via Bellaria, 2559 San Mauro Pascoli (FC)
Destinazione dell'insediamento:	lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Potenzialità dell'insediamento (in a.e)	7 a.e.
Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
Recettore dello scarico:	Fosso interpodereale
Sistemi di trattamento prima dello scarico	n° 1 monoblocco da 10 a.e. così costituito - fossa Imhoff (vol.sed. L 500; vol.dig. L 2000) - filtro batterico aerobico da mc 6,68 (altez. m 1,50) n° 1 fossa Imhoff da 5 a.e. (vol. comp. sed. L 250; vol. comp. Dig. L 1000) n° 1 elettropompa di sollevamento

### **PRESCRIZIONI**

La Società Agricola Cocca Emilio e Figli è autorizzata ad attivare lo scarico in in corpo idrico superficiale mediante FOSSA IMHOFF E FILTRO BATTERICO AEROBICO delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato agricolo adibito alla lavorazione e commercializzazione ortaggi indicato in premessa, nel rispetto delle prescrizioni dettate da ARPAE (sottoriportate) ed in esecuzione del progetto in atti al Prot. Com.le n.15257 del 30/08/2018:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. Con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati e resi disponibili agli organi di vigilanza.
3. Le fosse Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione fra il monoblocco fossa Imhoff + filtro batterico e la seconda fossa Imhoff.
5. Considerato che il sistema è dotato di elettropompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

**E' FATTO OBBLIGO:**

- Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento, nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;

Per tutto quanto non previsto nella presente Autorizzazione e negli atti richiamati, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali;

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento;

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca della presente Autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**