

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-5799 del 09/11/2018                                                                                                                      |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013 E SMI - DITTA BONI S.P.A. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI TORRILE (PR) LOC BEZZE DI TORRILE VIA PEZZANI, 1. PRATICA SUAP N. 288/2017 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-6003 del 08/11/2018                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                             |

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Torrile;

#### **VISTO:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

#### **CONSIDERATO:**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

la domanda di modifica sostanziale di AUA (AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Torrile in data 24/02/2018 prot. n. 2414) trasmessa dal SUAP Unione bassa Est Parmense in data 17/01/2018 prot.n.705 acquisita al protocollo n. PGPR/2018/1469 del 22/01/2018 ed istruita in seguito alla nota pervenuta in data 02/02/2018 Prot. Arpae n. PGPR/2018/2488 in merito alla correttezza formale richiesta da Arpae in data 24/01/2018 prot. n. PGPR/2018/1681 presentata dalla Ditta Boni S.p.A., nella persona del Sig. Renato Boni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Torrile, Strada Provinciale di Golese, n. 190/A CAP 43040 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la ditta ha trasmesso documentazione per la modifica sostanziale della Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-526 del 06/02/2017;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"Lavorazione del latte per produzione di Parmigiano Reggiano"*;
  - che l'istanza risulta formalmente corretta;

#### **CONSIDERATO INOLTRE:**

- quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/2603 del 05/02/2018 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae ST prot. n. PGPR/2018/2602 del 05/02/2018;
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 08/03/2018 prot. n. 2649 (Prot. Arpae n. PGPR/2018/5391 del 12/03/2018), richiesta da Arpae in data 24/01/2018 prot. n. PGPR/2018/1681;
- la richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/6069 del 19/03/2018;
- la nota di Arpae ST prot. n. PGPR/2018/6069 del 19/03/2018;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

•

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 06/05/2018, nel cui verbale, in merito all'ubicazione dell'insediamento oggetto di AUA si precisa che “ ... *l'insediamento dell'AUA vigente è in via Copernico, 2 e il nuovo stabilimento è in via Pezzani, 1 in Comune di Torrice. Dichiara inoltre che i due insediamenti sono divisi da una via comunale e che sono comunque indipendenti da un punto di vista operativo e funzionale. L'unico collegamento esistente tra i due insediamenti riguarda la rete fognaria degli scarichi idrici la quale confluisce in un unico punto di allaccio nella pubblica fognatura comunale...*” il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP e in data 24/05/2018 Prot. n. 5969 (Prot. Arpae n. PGPR/2018/11074 del 25/05/2018), a seguito di quanto richiesto nella seduta di conferenza di Servizi del 06/05/2018;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR.ORGANIZZ.TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST prot. n.39584 del 08/06/2018 (Prot. Arpae n. PGPR/2018/12194 del 11/06/2018) allegato al verbale di seconda seduta di Conferenza di Servizi (Allegato 2);
- la Conferenza di Servizi convocata in seconda seduta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 15/06/2018, nel cui verbale, in merito all'ubicazione dell'insediamento oggetto di AUA emerge che “...*la Ditta possiede 4 stabilimenti, uno in via Copernico 2 già autorizzato con AUA, uno in via Pezzani, n. 1, oggetto di AUA e due magazzini di stagionatura uno in via Golese, 190 e l'altro in via Pezzani, 2. “.* La Ditta dichiara inoltre che “...*Per quanto riguarda i due magazzini di stagionatura di via Golese e di via Pezzani, 2 la ditta dichiara che l'attività di stagionatura viene effettuata con l'utilizzo di climatizzatori che non generano emissioni in atmosfera e che gli scarichi sono soltanto servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura. Lo scarico delle acque reflue industriali dello stabilimento di via Pezzani, 1 recapiterà nell'unico punto di scarico in cui recapitano già i reflui dello stabilimento di via Copernico. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei due stabilimenti verrà presa in carico dallo stabilimento di via Pezzani, 1...*” e il cui verbale è allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

#### VISTI:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta consistente nella presentazione di nuova istanza Aua, trasmessa dal SUAP in data 28/06/2018 prot. n. 7500 ed acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2018/13790 del 29/06/2018 presentata dalla Ditta Boni S.p.A., nella persona del Sig. Renato Boni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale sita in Comune di Torrile, Strada Provinciale di Golese, n. 190/A CAP 43040 e stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. Bezze di Torrile, Via Pezzani, 1 in riferimento ai seguenti titoli:
- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso, in merito all'insediamento nel suo complesso, da AUSL STR.ORGANIZZ.TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST prot. n.54465 del 09/08/2018 (Prot. Arpae n. PGPR/2018/17018 del 10/08/2018) allegato al verbale di terza seduta di Conferenza di Servizi (Allegato 3);
- la Conferenza di Servizi convocata in terza seduta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 22/08/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – Sezione Provinciale di Parma in merito a emissioni in atmosfera prot. n. PGPR/2018/18142 del 30/08/2018, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Torrile (PR) in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. 12048 del 04/09/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/18487 del 04/09/2018, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Torrile (PR) in merito agli scarichi idrici e rumore prot. n. 11765/2018 del 27/08/2018 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/18487 del 04/09/2018, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

- il parere per quanto di competenza in merito agli scarichi idrici espresso da EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 7830 del 23/10/2018, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/22854 del 23/10/2018 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 6);

#### **CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici**

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...Nello scarico confluiranno i reflui provenienti dallo stabilimento di proprietà Boni S.p.A. ...sito in via Copernico n. 2 già autorizzato AUA Rif. Pratica SUAP 99/2016..."*;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

#### **DETERMINA**

##### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Boni S.p.A., con Legale Rappresentante e Gestore il Sig. Renato Boni con sede legale sita in Comune di Torrile (PR), Via Strada Provinciale di Golese, n. 190, CAP 43056, e stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. Bezze di Torrile, Via Pezzani, 1 relativamente all'esercizio dell'attività di *"Lavorazione del latte per produzione di Parmigiano Reggiano"* comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

- per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da Emiliambiente S.p.A. protocollo n. 7830 del 23/10/2018 e nel parere prot.n. 11765/2018 del 27/08/2018 espresso dal Comune di Torrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2018/18142 del 30/08/2018 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni **E01 e E02** dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
  - **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E01 e E02 di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
  - decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in

oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

**per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Torrice (PR) prot. n. 11765/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-

Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrile (PR), AUSL Distretto di Parma Dipartimento di Sanità Pubblica e EmiliAmbiente S.p.A...

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 3560/2018*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

*Paolo Maroli*

*(Documento firmato digitalmente)*

## Allegato 1

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 06/04/2018 – DITTA BONI S.p.A.**

Oggi venerdì 6 aprile 2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici attivata dalla Ditta BONI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Strada Provinciale di Golese, n. 190/A

Sono stati convocati:

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Comune di Torrile                                        |
| SUAP Unione Bassa Est Parmense                           |
| AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica |
| Emiliambiente S.p.A.                                     |
| Ditta BONI S.p.A.                                        |

Sono presenti:

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae Emilia-Romagna | SAC di Parma: Francesco Piccio (delegato dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli |
|                      | ST di Parma: Alessandra Braccaioli                                                              |
| Comune di Torrile    | Nicoletta Dorindi                                                                               |
| Ditta BONI S.p.A.    | Luigi Volpi (delegato dal legale rappresentante della Ditta) , Vanzini e Ceron                  |

Risultano assenti anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2018/6354 del 22/03/2018, i rappresentanti di SUAP Unione Bassa Est Parmense, Emiliambiente S.p.A e AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica.

La seduta ha inizio alle ore 10:15.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica sostanziale di AUA attivata dalla Ditta BONI S.p.A. per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Strada Provinciale di Golese, n. 190/A.

Comunica che è pervenuta la richiesta di integrazioni di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 1713 del 02/03/2018 che si allega alla presente quale parte integrante.

La Ditta illustra le modifiche che intende apportare all'autorizzazione Unica Ambientale vigente, specificando che l'insediamento dell'AUA vigente è in Via Copernico, 2 e il nuovo stabilimento è in via Pezzani, 1 in Comune di Torrice.

Dichiara inoltre che i due insediamenti sono divisi da una via comunale e che sono comunque indipendenti da un punto di vista operativo e funzionale. L'unico collegamento esistente tra i due insediamenti riguarda la rete fognaria degli scarichi idrici la quale confluisce in un unico punto di allaccio nella pubblica fognatura comunale. Aggiunge inoltre che sullo stesso piazzale di via Copernico, 2 è presente in un ulteriore stabilimento in conto terzi che svolge l'attività di taglio, grattugia e confezionamento formaggio.

Arpae ST chiede informazioni sul quantitativo di latte lavorato e sulla potenzialità dell'impianto, in quanto nella domanda di AUA sono presenti quantitativi discordanti, nonché una relazione sull'attività complessivamente svolta nel sito produttivo.

Arpae SAC di Parma fa inoltre presente alla Conferenza di Servizi che è uscito il D.Lgs. 183/2017 che modifica la Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che, all'art. 5 (Norme finali), comma 1 è riportato che: "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017".




Evidenzia, conseguentemente, la necessità che la Ditta, a fronte dell'assetto impiantistico oggetto dell'istanza di AUA in esame, valuti i contenuti della propria istanza alla luce delle novità introdotte da tale normativa, con particolare riferimento agli impianti di combustione medi, aggiornando, conseguentemente, la documentazione attualmente fornita. In particolare, poi, fa presente che all'art. 269 comma 2 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è testualmente riportato che "Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre a quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta".

La Conferenza oltre a quanto sopra richiamato e alla luce di quanto sopra dichiarato dalla Ditta, chiede di presentare specifica documentazione al fine di presentare le domande per le matrici ambientali scarichi idrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico così come previsto dalla normativa ambientale vigente.

La Conferenza concorda che la Ditta debba fornire al SUAP tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente conferenza di Servizi entro il **6 maggio 2018**. Una volta pervenuta la documentazione verrà convocata una nuova Conferenza di servizi..

La seduta si chiude alle ore 12:00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

| ENTI/DITTA                          | RAPPRESENTANTE           | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma | <b>Francesco Piccio</b>  |  |
| Comune di Torrice                   | <b>Nicoletta Dorindi</b> |  |
| Ditta BONI S.P.A.                   | <b>Luigi Volpi</b>       |  |

PGPR/2018/7351 DEL 6/4/2018



Prot.n. 1713

Fidenza, 02.03.2018

|               |                                 |     |
|---------------|---------------------------------|-----|
| Area          | Ufficio tecnico                 | MV  |
| Resp. Pratica | Settore Fognatura e Depurazione | ACV |
| Redattore     | Settore Fognatura e Depurazione | ACV |

Spett.le

Comune di Torrile, via l°Maggio, San Polo, Torrile (PR)  
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

Invio a mezzo pec:

suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

p.c. ARPAE - SAC

Invio a mezzo pec:

aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta “BONI S.P.A. – INDUSTRIA CASEARIA”, strada Provinciale di Golese n.190, Bezze di Torrile (PR). Sospensione parere e richiesta di integrazioni.**

In riferimento a quanto in oggetto e vista la documentazione ricevuta in data 27/02/2018 prot.1618, la Scrivente chiede che vengano trasmesse le integrazioni di seguito elencate:

- 1. Planimetria generale d'unione del reticolo fognario aziendale comprensivo di reti ed impianti dell'intero stabilimento caseario:** stabilimento di lavorazione preesistente, stabilimento di lavorazione di nuova realizzazione, magazzini, linee fognarie dalle singole aree di scarico latte (parte preesistente e parte nuova) fino al punto di scarico terminale nella pubblica fognatura di strada Golese, pretrattamenti, impianti di depurazione. Dovranno inoltre essere evidenziati con inquadramento di dettaglio (a maggiore scala):
  - l'area di pretrattamento con coclea e pompaggio di rilancio zona stabilimento preesistente (area a nord di via Copernico) e relativa linea di attraversamento stradale;
  - il pozzetto di campionamento fiscale ai fini gestionali e tariffari (o cmq conferma in planimetria del mantenimento dell'attuale pozzetto di scarico);
  - eventuali collegamenti fognari con la parte di stabilimento contenente macchinari industriali grattugia formaggio e relative zone di lavaggio (anche se di ragione sociale differente dal richiedente in oggetto);
- 2. Integrazione della relazione tecnica con descrizione più dettagliata in termini di gestione e di volumi delle singole aliquote di acque reflue prodotte dallo stabilimento (lavaggi aree produzione, lavaggi aree di scarico latte, acque esauste di raffreddamento, reflui da ricambi salamoie, scarichi centrale termica, etc...);**
- 3. Revisione della SCHEDA A - Scarichi idrici per una più chiara identificazione e coerenza dei volumi previsti in emungimento (acquedotto, pozzo) con i volumi massimi previsti in scarico (civili, industriali);**
- 4. Certificato di controllo e taratura aggiornato del misuratore di portata elettromagnetico presente sullo scarico terminale dei reflui depurati;**

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



5. Separazione del punto di scarico delle acque civili del laboratorio e palazzina spogliatoi dal reticolo di scarico acque bianche. Dovrà a tale proposito essere realizzato un nuovo allacciamento alla fognatura nera di via Pezzani;

Si precisa che l'emissione del parere di competenza è sospesa fintanto che non saranno consegnate le integrazioni di cui sopra.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Ing. Andrea Peschiuta



**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

## Allegato 2

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 15/06/2018 – DITTA BONI S.p.A.**

Oggi venerdì 15 giugno 2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici attivata dalla Ditta BONI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Via Pezzani, 1 Bezze di Torrile.

Sono presenti:

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae Emilia-Romagna | SAC di Parma: Stefania Galasso (delegato dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli, Francesco Piccio     |
|                      | ST di Parma: Alessandra Braccaioli                                                                                    |
| Comune di Torrile    | Nicoletta Dorindi                                                                                                     |
| EmiliAmbiente S.p.A. | Alberto Cavalli                                                                                                       |
| Ditta BONI S.p.A.    | Paolo Ceron (delegato dal legale rappresentante della Ditta), Giovanni Vanzini e Luigi Volpi (consulenti della Ditta) |

Risultano assenti anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2018/11800 del 04/06/2018, i rappresentanti di SUAP Unione Bassa Est Parmense e di AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica, che ha inviato parere favorevole prot. n. 39584 del 08/06/2018 acquisito a protocollo n. PgPR/2018/12194 del 11/06/2018 allegato al presente quale parte integrante.

La seduta ha inizio alle ore 10:25.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica sostanziale di AUA attivata dalla Ditta BONI S.p.A. per la matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Via Pezzani, 1 Bezze di Torrile, facendo presente che sono pervenute le integrazioni richieste nella precedente seduta di Conferenza di Servizi.

Arpae Sezione Provinciale, a fronte di quanto dichiarato dalla Ditta, fa presente che l'attività svolta dalla stessa nel sito oggetto dell'istanza di AUA in esame non rientra nel campo di applicazione dell'AIA.

A questo punto emerge che: la ditta possiede 4 stabilimenti, uno in via Copernico n. 2 già autorizzato con AUA, uno in Via Pezzani n.1, oggetto dell'AUA in esame che viene a configurarsi quale nuova istanza di AUA, e due magazzini di stagionatura uno in via Golese, 190 e l'altro in via Pezzani 2.

La Ditta dichiara che per lo stabilimento già autorizzato con AUA ha inviato al SUAP specifica comunicazione in merito al corretto indirizzo dello stabilimento.

Relativamente alla Ditta Formaggeria D&D di via Pezzani, n. 7 fa presente che trattasi di altra Ditta che ha scarichi indipendenti.

Per quanto riguarda i due magazzini di stagionatura di via Golese e di Via Pezzani, 2 la ditta dichiara che l'attività di stagionatura viene effettuata con l'utilizzo di climatizzatori che non generano emissioni in atmosfera e che gli scarichi sono soltanto di servizi igienici recapitanti in pubblica fognatura.

Lo scarico delle acque reflue industriali dello stabilimento di via Pezzani 1 recapiterà nell'unico punto di scarico in cui recapitano già i reflui dello stabilimento di via Copernico. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei due stabilimenti verrà presa in carico dallo stabilimento di via Pezzani, 1.

Il Comune di Torrice conferma di avere ricevuto la comunicazione in merito al corretto indirizzo dello stabilimento.

Arpae SAC fa presente invece di non averla ricevuta.

EmiliAmbiente S.P.A., alla luce della documentazione pervenuta e dopo un confronto con la Ditta su aspetti di carattere tecnico evidenzia che la planimetria generale fornita non riporta la separazione dello scarico delle acque meteoriche da quello dei servizi igienici per lo stabilimento di via Pezzani, a fronte del recepimento dello scarico di via Copernico.

Arpae SAC ed Arpae ST fanno presente che in merito alle emissioni in atmosfera attualmente la documentazione pervenuta fa riferimento alle emissioni dei due stabilimenti.





La Ditta, alla luce di quanto emerso si impegna a presentare entro il **2 luglio 2018**:

1. per lo stabilimento di Via Pezzani, 1, nuova istanza di AUA con la situazione degli scarichi aggiornata a fronte di quanto emerso (Scheda A, planimetria, ecc), per le emissioni in atmosfera nuova istanza di AUA con la situazione degli scarichi aggiornata a fronte di quanto emerso (Scheda C, planimetria, ecc). Per la matrice rumore ritiene che la documentazione fornita sia corretta. Contestualmente chiede la sospensioni dei termini istruttori.
2. per lo stabilimento di via Copernico 2, istanza di aggiornamento dell'AUA esistente a fronte della variazione della situazione scarichi.


La Conferenza prende atto di tale richiesta di sospensione e concorda di concederla. Provvederà alla convocazione di un' ulteriore seduta una volta pervenuta la documentazione integrativa volontaria sopra citata.

La seduta si chiude alle ore 12:20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

| ENTI/DITTA                          | RAPPRESENTANTE           | FIRMA                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma | <b>Stefania Galasso</b>  |  |
| EmiliAmbiente S.P.A.                | <b>Alberto Cavalli</b>   |  |
| Comune di Torrice                   | <b>Nicoletta Dorindi</b> |  |
| Ditta BONI S.P.A.                   | <b>Paolo Ceron</b>       |  |

PGPR/2018/12194 DEC 11/6/2018



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0039584  
DATA: 08/06/2018  
OGGETTO: A.U.A. - Istanza di modifica sostanziale presentata dalla Azienda BONI SPA. ,  
Strada Provinciale di Golese 190 . Indizione della CdS in data 15 giugno 2018.  
Parere

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


### DOCUMENTI:

| File                                | Firmato digitalmente da | Hash                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PG0039584_2018_Lettera_firmata.pdf: | Pico Patrizia           | A34D4E1E7F3E632C897E33406948C5E17<br>2E3288A0CE4D61BEAE996966A27BE8F |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

COMUNE DI SORBOLO  
unionebassaestparmense@legalmail.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma - Direzione  
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: A.U.A. - Istanza di modifica sostanziale presentata dalla Azienda BONI SPA. , Strada Provinciale di Golese 190 . Indizione della CdS in data 15 giugno 2018. Parere

In relazione all'oggetto si comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi e si formula il seguente parere.

Trattasi di attività di lavorazione latte per la produzione di formaggio parmigiano reggiano. Valutata la documentazione tecnica agli atti di questo Servizio, considerato che le modifiche di cui alla istanza attengono gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera ( due nuovi punti di emissione che si aggiungono a due esistenti ) e tenuto conto che le modifiche apportate sono scarsamente impattanti sulla popolazione , si esprime un **giudizio favorevole** per gli aspetti di propria competenza.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:  
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Patrizia Pico

Patrizia Pico  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## Allegato 3

**VERBALE Conferenza dei Servizi del 22/08/2018 – DITTA BONI S.p.A.**

Oggi mercoledì 22/08/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la terza seduta della Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale attivata dalla Ditta BONI S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Torrile (PR), Loc. Bezze, Via Pezzani 1.

Sono stati convocati:

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comune di Torrile                                                                            |
| SUAP Unione Bassa Est Parmense                                                               |
| AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica |
| Emiliambiente S.p.A.                                                                         |
| Ditta BONI S.p.A.                                                                            |

Sono presenti:

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae Emilia-Romagna | SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli)<br>Francesco Piccio                                            |
|                      | ST di Parma: Alessandra Braccaioli                                                                                                            |
| Comune di Torrile    | Nicoletta Dorindi                                                                                                                             |
| Emiliambiente S.p.A. | Alberto Cavalli                                                                                                                               |
| Ditta BONI S.p.A.    | Paolo Ceron (delegato dal legale rappresentante della Ditta), Giovanni Vanzini (consulente della Ditta), Luigi Volpi (consulente della Ditta) |

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con nota prot. n. PGPR/2018/14751 del 12/07/2018 così come aggiornata con nota prot.n.PGPR/2018/15575 del 24/07/2018 relativa allo spostamento della data della seduta di conferenza di Servizi, i rappresentanti di:

- AUSL – Distretto di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- SUAP Unione Bassa Est Parmense.

La seduta ha inizio alle ore 10:05 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la seduta di Conferenza di Servizi ricordando quanto emerso nel corso della precedente seduta di conferenza di Servizi del 15/06/2018 e che la Ditta, per lo stabilimento sito in Comune di Torrile, Loc. Bezze, Via Pezzani N. 1, ha presentato nuova istanza di AUA (Pratica SUAP N°361/2018).

Comunica quindi che, a seguito della convocazione della presente seduta di conferenza di Servizi è pervenuto:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dall'AUSL di Parma – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA/SUD-EST prot.n.54465 del 09/08/2018, trasmesso via Pec dal SUAP Unione Bassa Est Parmense ed acquisito al prot.n.PGPR/2018/17121 del 10/08/2018, allegato al presente verbale quale parte integrante, di cui dà lettura;

Di seguito quanto emerso.

Emiliambiente S.p.A. esprime parere favorevole per quanto di competenza. Si impegna ad inviare in tempi brevi parere scritto col dettaglio delle prescrizioni.

Comune di Torrile esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi delle acque reflue nel rispetto delle prescrizioni che verranno indicate da Emiliambiente S.p.A. nel proprio parere scritto.

Arpae – ST di Parma chiede alla Ditta di chiarire le ore/giorno di funzionamento dei generatori di vapore originanti le emissioni N. 01 e N. 02.

La Ditta dichiara un funzionamento giornaliero di 4 ore e conferma un funzionamento annuo di 365 giorni.

Dichiara inoltre che vengono confermati i dati previsti all'Allegato I, Parte IV bis, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. già forniti nella documentazione inoltrata relativamente alla Pratica SUAP N. 288/2017.

Arpae – ST di Parma, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, valuta favorevolmente l'istanza di AUA relativa stabilimento sito in Comune di Torrile, Loc. Bezze, Via Pezzani N. 1. Si impegna ad inviare a breve la propria relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera col dettaglio delle prescrizioni.





Il Comune di Torrile esprime parere favorevole per quanto di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera. Si impegna a inviare a breve il proprio parere scritto.

Il Comune di Torrice esprime quindi parere favorevole di massima in merito alla matrice rumore. Si impegna ad inviare in tempi brevi parere scritto con eventuale dettaglio delle prescrizioni.

La Conferenza, a fronte di tutto quanto sopra riportato e dei pareri pervenuti ed espressi in merito all'istanza di AUA relativa allo stabilimento della Ditta BONI S.p.A. sito in Comune di Torrice (PR), Loc. Bezze, Via Pezzani 1, concorda di chiudere i propri lavori.


La seduta si chiude alle ore 11:00 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

| ENTI/DITTA                          | RAPPRESENTANTE    | FIRMA                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma | Stefania Galasso  |    |
| Comune di Torrice                   | Nicoletta Dorindi |   |
| Emiliambiente S.p.A.                | Alberto Cavalli   |  |
| Ditta BONI S.p.A.                   | Paolo Ceron       |  |



**UNIONE BASSA EST PARMENSE**  
Provincia di Parma  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**



Torrile, 10/08/2018  
Pratica SUAP n. 288/2017  
Rif. Prot. n. 1926 del 20/02/2018  
*Documento protocollato*

**Spett.li**

**EMILIAMBIENTE S.p.A.**  
Pec [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

**COMUNE DI TORRILE**  
Settore IV Pianificazione Territoriale  
Settore V Ambiente  
Pec [protocollo@postacert.comune.torrilepr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.torrilepr.it)

**Ditta BONI S.P.A.**  
Pec [info@pec.bonispa.eu.it](mailto:info@pec.bonispa.eu.it)

e p.c. **ARPAE PARMA**  
Pec [aoopr@postacert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@postacert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** *Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010.*

**Trasmissione avviso spostamento data III CDS e parere AUSL con nota n. 54465 del 09/08/2018– Pratica SUAP n° 288/2017 - DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE LATTE PER PRODUZIONE FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (RIF. PRATICA SUAP N. 99/2016 DEL 19/05/2016 RILASCIATA IN DATA 24/02/2017) - STRADA PROVINCIALE DI GOLESE (BEZZE) n. 190 – Ditta BONI S.P.A.**

In riferimento alla seguente pratica:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PRATICA SUAP N° 288/2017 del 29/11/2017</b></p> <p><b>Oggetto: DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE LATTE PER PRODUZIONE FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (RIF. PRATICA SUAP N. 99/2016 DEL 19/05/2016 RILASCIATA IN DATA 24/02/2017)</b></p> <p>Ditta Richiedente: <b>BONI S.P.A.</b></p> <p>Ubicazione: <b>STRADA PROVINCIALE DI GOLESE (BEZZE) n. 190 - TORRILE</b></p> <p>Tecnico progettista: <b>VOLPI GEOM. LUIGI</b></p> <p>pervenuta alla PEC del SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 29/11/2017 prot. 12439 del 30/11/2017</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SUAP UNIONE BASSA EST PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)

PEC: [suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: [a.benecchi@comune.torrile.pr.it](mailto:a.benecchi@comune.torrile.pr.it)

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani – tel. 0521/812902 - @mail [p.saccani@comune.torrile.pr.it](mailto:p.saccani@comune.torrile.pr.it)

Dott.ssa Alessandra Vezzoni – tel. 0521/669613 - @mail [a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it](mailto:a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it)

Dott. Arch. Annalisa Finardi – tel. 0521/313738 - @mail [a.finardi@comune.colomo.pr.it](mailto:a.finardi@comune.colomo.pr.it)

Con la presente si trasmettono l'avviso di indizione III Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, fissata per il **giorno 22 agosto 2018 alle ore 10.00**, presso la Sala Riunioni di Arpae Emilia-Romagna SAC di Parma, acquisito dal SUAP in data 24/07/2018 al Prot. n. 8586, e il parere favorevole di AUSL, acquisito alla PEC del SUAP in data 09/08/2018 al prot. n. 9522 del 10/08/2018.

Cordiali saluti.

L'Istruttore SUAP  
Unione Bassa Est Parmense  
Dott. Arch. Annalisa Finardi  
*Documento firmato digitalmente*

---

SUAP UNIONE BASSA EST. PARMENSE, Via I Maggio, n. 1, 43056 San Polo di Torrile (PR)


PEC: [suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

Responsabile del Servizio: Dott. Ing. Alessia Benecchi – tel. 0521/812905 - @mail: [a.benecchi@comune.torrile.pr.it](mailto:a.benecchi@comune.torrile.pr.it)

Istruttori SUAP: Patrizia Saccani – tel. 0521/812902 - @mail: [p.saccani@comune.torrile.pr.it](mailto:p.saccani@comune.torrile.pr.it)

Dott.ssa Alessandra Vezzoni – tel. 0521/669613 - @mail: [a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it](mailto:a.vezzoni@comune.sorbolo.pr.it)

Dott. Arch. Annalisa Finardi – tel. 0521/313738 - @mail: [a.finardi@comune.colorno.pr.it](mailto:a.finardi@comune.colorno.pr.it)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0054465  
DATA: 09/08/2018  
OGGETTO: AUA - Domanda di modifica sostanziale per la Ditta BONI RENATO spa , str provinciale di Golese ( Bezze) n. 190. Pratica SUAP n° 288/2017 Indizione CdS per il 10 agosto 2018. Espressione di parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Patrizia Pico

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

| File                               | Firmato digitalmente da | Hash                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PG0054465_2018_Lettera_firmata.pdf | Pico Patrizia           | B3403363B3630584FE92771B87D4CEDB5<br>FE5A93C0675C25708A993B39C5353AF |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD. EST

SUAP UNIONE BASSA EST  
PARMENSE  
suap.unionebassaestparmense@legalm  
ail.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,  
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia  
Romagna - Sezione Provinciale Di  
Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: AUA - Domanda di modifica sostanziale per la Ditta BONI RENATO spa , str provinciale di  
Golese ( Bezze) n. 190. Pratica SUAP n° 288/2017 Indizione CdS per il 10 agosto 2018.  
Espressione di parere

Nel comunicare l'impossibilità di partecipare alla CdS indetta nella giornata riportata in oggetto, presa  
visione della documentazione pervenuta di cui l'ultima inerente la comunicazione di " MODIFICA  
RESPONSABILITA' SU SCARICO IN FOGNATURA " datata 22 giugno u. s., si esprime per quanto di  
competenza parere favorevole.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Patrizia Pico

Responsabile procedimento:  
Patrizia Pico

Patrizia Pico  
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA  
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma  
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

## Allegato 4

Rif. Prot. Pg.Pr 18/1469 del 22/01/2018  
Rif. Sinadoc n.3560/2018

*Invio tramite posta interna*

ARPAE – SAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Parma

**OGGETTO: Istanza di autorizzazione unica ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. – DITTA Boni S.p.a. per l'insediamento in Comune di Torrile – Via Pezzani n.1 loc Bezze di Torrile. Relazione tecnica**

**Rif SUAP 288/2017**

Emissioni in atmosfera:

*Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:*

- *matrice emissioni in atmosfera*

*di seguito si esprime la valutazione di competenza.*

Considerato che:

1. l'attività industriale consiste nella produzione di formaggio Parmigiano Reggiano;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene che

la ditta Boni S.p.a il cui Gestore è il Sig. Boni Renato con sede legale in Strada Prov.le di Golese n.190/A a Bezze di Torrile e impianti siti in Strada Prov.le di Golese n.190/A a Bezze di Torrile debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

**EMISSIONE E01:** -"Generatore di vapore a metano" Potenzialità 2093 Kw  
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                     |     |        |
|---------------------|-----|--------|
| Durata ore/giorno:  | 4   | h      |
| Durata giorni/anno: | 365 | giorni |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec\\_dirigen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_dirigen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec\\_aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec_aopr@cert.arpae.emr.it)

|                                                                                                                       |                                                   |     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------|
| Altezza minima:                                                                                                       | 10                                                | m   |                    |
| Inquinanti                                                                                                            | Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ): | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                                                                                       | Ossidi di carbonio:                               | 100 | mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                                                                                       | Polveri                                           | 5   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo                                                                                                 | Annuale                                           |     |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |                                                   |     |                    |

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

**EMISSIONE E02:** -“Generatore di vapore a metano” Potenzialità 2907 Kw  
(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

|                                                                                                                       |                                                   |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Durata ore/giorno:                                                                                                    | 4                                                 | h      |                    |
| Durata giorni/anno:                                                                                                   | 365                                               | giorni |                    |
| Altezza minima:                                                                                                       | 10                                                | m      |                    |
| Inquinanti                                                                                                            | Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ): | 100    | mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                                                                                       | Ossidi di carbonio:                               | 100    | mg/Nm <sup>3</sup> |
|                                                                                                                       | Polveri                                           | 5      | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Periodicità controllo                                                                                                 | Annuale                                           |        |                    |
| I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. |                                                   |        |                    |

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione/sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E01 e E02 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01 e E02 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

| Generale                         |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ragione sociale:                 | Boni S.p.a.                                            |
| Partita IVA/Codice fiscale:      | BNORNT41C06F4731                                       |
| Sede legale:                     | Strada Prov.le di Golese n.190/A loc. Bezze di Torrile |
| Gestore:                         | Boni Renato                                            |
| Sede locale impianti:            | Strada Prov.le di Golese n.190/A loc. Bezze di Torrile |
| Coordinate UTM X:                | -                                                      |
| Coordinate UTM Y:                | -                                                      |
| Attività sede locale (C.C.I.A.): | Lavorazione latte per produzione parmigiano            |
| Settore attività CRIAER:         | 4.1                                                    |
| Indicatori di attività           |                                                        |

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Indicatore 1:                                                  | Latte lavorato [t/anno] |
| Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:               | 30 300 [t/anno]         |
| <b>Parametri di esercizio</b>                                  |                         |
| Giorni/anno funzionamento:                                     | 365                     |
| Altezza media sbocco emissione:                                | 10 m                    |
| Temperatura media emissioni:                                   | 473 K                   |
| <b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b> |                         |
| PM (Materiale Particellare):                                   | 37 kg/anno              |
| Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):                            | 739 kg/anno             |
| Monossido di carbonio (CO):                                    | 739 kg/anno             |
| Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):                       | 1.600 000 kg/anno       |

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Il Tecnico incaricato | La Responsabile del Distretto di Parma |
| Alessandra Braccaioli | Sara Reverberi                         |

*Documento firmato digitalmente*

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

### I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

### Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoprp@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoprp@cert.arpae.emr.it)

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

| Parametro/Inquinante                                                                                      | Metodi                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                                        | UNI EN ISO 16911<br>UNI 10169<br>UNI EN 13284-1                                                               |
| Portata volumetrica<br>Temperatura di emissione                                                           | UNI EN ISO 16911-1*<br>UNI 10169                                                                              |
| Umidità                                                                                                   | UNI 14790                                                                                                     |
| Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare                                                             | UNI EN 13284-1*<br>UNI EN 13284-2 (sistemi automatici)<br>UNI 10263                                           |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):                                             | UNI EN 12619*                                                                                                 |
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano                    | UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140                                                                               |
| Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili | UNI CEN/TS 13649*                                                                                             |
| Monossido di carbonio (CO)                                                                                | UNI EN 15058*<br>UNI 9969<br>ISO 12039<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.) |
| Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )                                                                   | UNI 9968<br>ISO 12039<br>Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)                                             |

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoppr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoppr@cert.arpae.emr.it)

|                                                                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )                                  | UNI 10878<br>UNI EN 14792 *<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10878:2000<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )                                  | UNI EN 14791 *<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br>UNI 10393:1995<br>(analizzatori automatici:<br>celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)          |
| Metalli<br>(As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co,<br>Mn,V,B,Se, ecc)   | UNI EN 14385 *<br>ISTISAN 88/19-UNICHIM 723                                                                                                        |
| Mercurio (Hg)                                                       | UNI EN 13211 *<br>UNI EN 14884 (metodo misura automatico)                                                                                          |
| Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)              | UNI EN 1948-1,2,3*                                                                                                                                 |
| Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)                        | UNI EN 1948*                                                                                                                                       |
| Benzene                                                             | UNI CEN/TS 13649                                                                                                                                   |
| Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)                             | UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento)<br>ISO 11338-1,2*<br>ISTISAN 88/19-UNICHIM 825<br>DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)     |
| Acido cloridrico                                                    | UNI EN 1911*                                                                                                                                       |
| Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)  | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                                                                   |
| Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF) | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)                                                                                                                   |
| Composti inorganici del fluoro                                      | ISO 15713<br>UNI 10787                                                                                                                             |
| Acido Cianidrico (HCN) e cianuri                                    | NIOSH 7904                                                                                                                                         |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido Nitrico ( $\text{HNO}_3$ )                                                                                     | NIOSH 7903<br>ISTISAN 98/2 (estensione del metodo<br>riportato in All.2 del DM 25/08/00)                                        |
| Acido Solforico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )<br>Acido Bromidrico (HBr)<br>Acido Fosforico ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) | ISTISAN 98/2 (estensione del metodo<br>riportato in All.2 del DM 25/08/00)                                                      |
| Acido Solfidrico ( $\text{H}_2\text{S}$ )                                                                            | UNICHIM 634-DPR 322/71<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.)<br><br>EPA Method 15-15A*<br>EPA Method 16-16A* |
| Acido formico                                                                                                        | NIOSH 2011                                                                                                                      |
| Ammine aromatiche<br>Ammine alifatiche                                                                               | NIOSH 2002<br>NIOSH 2010                                                                                                        |
| Fenoli:                                                                                                              | UNICHIM 504<br>OSHA 32/NIOSH 2546                                                                                               |
| Aldeidi:                                                                                                             | EPA-TO11 A<br>NIOSH 2016 (campionamento mediante<br>assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi<br>HPLC)                 |
| Ammoniaca ( $\text{NH}_3$ )                                                                                          | UNICHIM 632                                                                                                                     |
| Ftalati:                                                                                                             | OSHA 104<br>UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020                                                                                         |
| Sostanze alcaline:                                                                                                   | NIOSH 7401                                                                                                                      |
| Ossigeno ( $\text{O}_2$ )                                                                                            | UNI EN 14789*<br>ISO 12039<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche,<br>Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)        |
| Silice libera cristallina ( $\text{SiO}_2$ )                                                                         | UNI 10568                                                                                                                       |
| Amianto                                                                                                              | UNI ISO 10397<br>UNICHIM 853                                                                                                    |
| Nebbie di olio                                                                                                       | UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759                                                                                                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isocianati                                                          | UNICHIM 488<br>UNICHIM 429                                                                                                                                                                           |
| Fosfati                                                             | Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110                                                            |
| Glicoli                                                             | UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)<br>NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC) |
| Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>     | UNI EN 13725                                                                                                                                                                                         |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni | UNI EN 14181                                                                                                                                                                                         |
| Cloruro di vinile                                                   | NIOSH 1007<br>OSHA 75<br>EPA 106                                                                                                                                                                     |
| Ozono (come Ossidanti Totali in aria)                               | OSHA ID-214<br>ASTM D2912-76                                                                                                                                                                         |
| Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano                        | OSHA 1010<br>NIOSH 1614                                                                                                                                                                              |
| Furfurolo, furfurale, aldeide furanica                              | NIOSH 2529<br>OSHA 72                                                                                                                                                                                |

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aopr@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aopr@cert.arpae.emr.it)

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ( $O_2\%$ ,  $CO_2\%$ ,  $CO\%$ ,  $H_2O\%$ ), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarli. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

[https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | [pec.dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | [pec.aoprp@cert.arpae.emr.it](mailto:pec.aoprp@cert.arpae.emr.it)

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

## Allegato 5

PRG/2018/18687 del 04/10/2018



Comune di Torrile - Provincia di Parma  
Settore IV Lavori Pubblici – Patrimonio e Pianificazione Territoriale  
**U.O.S. Pianificazione Territoriale**

PRG 12048

Torrile 03/09/2018  
Rif. lb/C.Z.  
Rif. Prot. 3829/2018  
Documento Protocollato

Spett.le Unione Bassa Est Parmense  
Sportello Unico Attività Produttive  
Pec.: [suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

In riferimento alla seguente pratica:

**PRATICA SUAP N° 288/2017 del 29/11/2017 e  
PRATICA SUAP N° 361/2018 del 26/06/2018**

**Oggetto:** ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – AUA  
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59)  
**Richiedente:** BONI RENATO in qualità legale rappresentante della ditta BONI S.P.A.  
**Ubicazione:** VIA PEZZANI n. 1 – loc. Bezze di Torrile

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

**VISTO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:**

- PSC: Variante specifica 2012 approvata con delibera di C.C. n. 75 del 21/11/2013;
- RUE: Variante specifica I\_2017 approvata in data 08/02/2018 con delibera di C.C. n. 3;
- POC: Variante specifica I\_2017 approvata in data 08/02/2018 con delibera di C.C. n. 3;
- ZAC: Variante specifica 2013 approvata in data 09/04/2014 con delibera di C.C. n.11;

**RILEVATI:**

- i contenuti di cui alla procedura in oggetto;

**DATO ATTO CHE:**

- le aree oggetto dell'intervento vengono classificate dal PSC vigente in:
  - Territorio Urbanizzato - Tav. PSC\_1
  - Territorio Urbano – Ambiti Specializzati per Attività Produttive – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. 15) - Tav. PSC\_2;
  - Tutele Ambientali – aree attraversate dai dossi di pianura (art.6) - Tav. PSC\_2;
  - Tutele Ambientali – aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (art. 6) (in parte) - Tav. PSC\_2;
- le aree oggetto dell'intervento vengono classificate dal RUE vigente in:
  - Territorio Urbano – Ambiti Specializzati per Attività Produttive – Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. 16) - Tav. RUE\_P2c;
  - Tutele Ambientali – Dossi di pianura (art.6) - Tav. V\_5a;
  - Tutele Ambientali – Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 (in parte) - Tav. V\_5a;
- le aree oggetto dell'intervento vengono classificate dalla ZAC vigente in:
  - Classe III – Area di tipo misto (in parte) - Tav. 4 – Settore Nord-Ovest;
  - Classe IV – Area di intensa attività umana (in parte) - Tav. 4 – Settore Nord-Ovest;

**Per quanto di competenza** sotto il profilo urbanistico e fatto salvo il parere degli altri enti terzi coinvolti, non si rilevano condizioni ostative.

Il Responsabile del Settore IV  
Geom. Corrado Zanelli  
(documento firmato digitalmente)

PGPR/2018/18687 del 06/09/2018



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE E AMBIENTE

Servizio Ambiente

S.Polo, 27 agosto 2018

Prot 11765

Spett. Arpae SAC Parma

Pec [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

Spett. SUAP

Unione Bassa Est Parmense

Pec [suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

OGGETTO: pratica SUAP 361/2018 – istanza AUA ditta Boni SpA.

In merito alla pratica in oggetto e a seguito di Conferenza dei Servizi conclusiva tenutasi presso Arpae SAC di Parma in data 22/08/2018, si trasmette parere definitivo sulle matrici ambientali di competenza:

- per quanto riguarda la matrice rumore, visto il nulla osta espresso da Arpae Servizio Territoriale di Parma in data 24/08/2018 prot. 17843 e pervenuto in data 27/08/2018 prot. 11746 che si allega, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;
- per quanto riguarda gli scarichi idrici, vista la documentazione presentata, si ribadisce parere favorevole al rilascio della autorizzazione unica ambientale nel rispetto del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione e delle prescrizioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

Rif. Arpae n. PGPR/2018/17608 del 22/08/2018

Inviata con PEC

Spett.le

**SETTORE V SUE**  
**Attività Economiche e Ambiente**  
**Servizio Ambiente**

**COMUNE di TORRILE**

**c.a. Responsabile del Servizio Ambiente**  
**Nicoletta Dorindi**

**OGGETTO: Pratica SUAP 361/2018 – Istanza di AUA Ditta “BONI Spa” per insediamento sito nel comune di Torrile, in località Bezze di Torrile, Via Pezzani n. 1.  
Parere relativo agli aspetti acustici.**

**Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica del 22/08/2018 prot. n. 11585, acquisita da questi Uffici in stessa data con protocollo n. PGPR/2018/17608.**

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico ambientale, redatta in data 14/06/2017 dallo studio “CST engineering Srl” a firma del tecnico competenti in acustica dr. Paolo Paolini:

- trattasi di attività casearia;
- viene dichiarato che l'attività si svolge all'interno del periodo di riferimento Diurno;
- nella valutazione di impatto acustico, tramite rilievi fonometrici effettuati il 12/06/2017, viene esaminata la rumorosità esistente nell'area (rumore residuo) e tramite calcoli viene quantificato il contributo delle future sorgenti di rumore (impianti tecnologici);
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva interna, area caldaie ubicata all'interno della struttura, compressori e impianti tecnologici (2 unità motocondensanti), mentre il traffico indotto è stato ritenuto trascurabile;
- l'edificio in esame è ubicato in classe III<sup>^</sup>V<sup>^</sup> “Area tipo misto” secondo la ZAC approvata dal Comune di Torrile;
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettori, sono stati individuati 3 edifici residenziali, R1 distante 45 metri circa dalla futura area produttiva, R2 e R3 distanti circa 180 metri;

- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali);**

**Considerato che:**

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato l'edificio residenziale più vicino allo stabilimento di produzione formaggio;

**Visti:**

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;

La classificazione acustica del Comune di Torrile approvata con D.C.C. n. 39 del 19/09/2003 e s.m.i..

***Lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni***

Considerato quanto visionato emerge che la ditta BONI risulta essere suddivisa in classe III<sup>^</sup> e in classe IV<sup>^</sup>, come peraltro anche gli edifici a fianco, per cui lo scrivente Servizio anche in virtù del principio delle U.T.O. (Unità Territoriali Omogenee) suggerisce all'Amministrazione in indirizzo di considerare un eventuale variante alla ZAC, in modo da dare omogeneità a tutta l'area di pertinenza della ditta BONI e delle attività confinanti.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

ROBERTO MARCHIGNOLI

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

**Sinadoc:17589/2018**

## Allegato 6

Prot.n. 2830

Fidenza, 23/10/2018

|              |                                 |    |
|--------------|---------------------------------|----|
| Area         | Ufficio tecnico                 | MW |
| Resp.Settore | Settore Fognatura e Depurazione | GA |
| Redattore    | Settore Fognatura e Depurazione | AG |

Spett.le

Comune di Torrile, via l° Maggio n.1, 43056 San Polo (PR)  
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

Invio a mezzo pec:

[suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Rif. prot. SUAP n.99/2016 del 19/05/2016 - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "BONI SPA", via Pezzani n.1, loc.Bezze, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 07/10/2016 prot.5813 e successive integrazioni per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la titolarità dello scarico in pubblica fognatura è da intendersi in capo a BONI SPA via Pezzani n.1 – 43056 Bezze di Torrile (PR), così come comunicato dalla Ditta con lettera prot.5060 del 12/07/2018;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTIVITA' SVOLTA                   | PRODUZIONE PARMIGIANO REGGIANO                                                               |
| ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010       | TRASFORMAZIONE DEL LATTE                                                                     |
| EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE         | POZZO PRIVATO (acque di processo) e PUBBLICO ACQUEDOTTO (usi civili)                         |
| VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND. | 63.145 mc/anno (173 mc/die su 365 gg lav.)                                                   |
| CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO | ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (SCARICO S1 – via Buoizzi)                                          |
| PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI | Ph, BOD5, COD, SST, TKN, Ptot., TENSIOATTIVI tot., Cloruri, Grassi ed oli animali e vegetali |

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



emiliAmbiente

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole condizionato** allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. rispetto dei limiti di **tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna "rete fognaria")** per lo scarico derivante dall'attività di trasformazione del latte da classificarsi come **"acque reflue industriali"** in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. in riferimento ai limiti tabellari di cui al punto 2 (tabella per scarico in pubblica fognatura) si impone specifica restrizione per i parametri elencati e alle seguenti concentrazioni:

| Parametro                 | Valore restrizione [mg/l] |
|---------------------------|---------------------------|
| Grassi animali e vegetali | 20                        |

4. portata massima istantanea scaricabile:  $\leq 2$  litri/sec (ovvero  $< 8$  mc/h);
5. il misuratore di portata presente sullo scarico e l'annesso sistema di telecontrollo dovranno essere regolarmente controllati a onere e carico della ditta al fine di garantire la regolarità di funzionamento;
6. entro 60 gg dalla data di emissione del provvedimento conclusivo dovrà essere inviato alla Scrivente rapporto di collaudo e taratura del misuratore di portata installato sullo scarico e redatto da tecnico specializzato;
7. ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore il certificato di controllo e taratura con strumentazione campione del misuratore di portata di cui al punto 5;
8. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 e la punto 3;
9. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo sulla linea di scarico ai tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali. Tale linea di scarico è da intendersi come unico punto di conferimento verso la pubblica fognatura per l'intera attività aziendale (stabilimento di strada Provinciale e stabilimento di via Pezzani);
10. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
11. entro il **31/01 di ogni anno** ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01\_10\_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it);

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)



**emiliAmbiente**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente  
S.p.A.

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**