

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5807 del 09/11/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA A.R. SYSTEM SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA I MAGGIO, 3 CAP 43011 - ADOZIONE DI AUA PRATICA SUAP N. 145/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5998 del 08/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Busseto;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto in data 13/08/2018 prot.n. 9959, acquisita al protocollo n. PGPR/2018/17211 del 13/08/2018, presentata dalla Ditta A.R. SYSTEM S.R.L., nella persona del Sig. Alex Rainieri in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale sita in Comune di Busseto, via I Maggio, 4 CAP 43011 e stabilimento siti in Comune di Busseto (PR), Via I Maggio, 3 CAP 43011 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la ditta ha fornito specifica dichiarazione;
 - che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Lavorazioni meccaniche mediante taglio laser";
 - che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2018/17456 del 20/08/2018;
- il parere di EmiliAmbiente S.p.a. prot. n. 6557 del 06/08/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/18648 del 06/09/2018 allegato al parere del Comune di Busseto prot. n. 12629 del 10/10/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/21963 del 12/10/2018) (Allegato 3) che è stato acquisito in sede di conferenza di Servizi sincrona del 11/10/2018;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. PGPR/2018/18595 del 06/09/2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. Fidenza / Dipartimento di Sanità Pubblica prot. 59725 del

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

09/09/2018, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/18806 del 10/09/2018 e confermato in sede di Conferenza di servizi del 11/10/2018, allegato al parere del Comune di Busseto prot. n. 12629 del 10/10/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/21963 del 12/10/2018) (Allegato 3) che è stato acquisito in sede di conferenza di Servizi sincrona del 11/10/2018;

- le integrazioni fornite dalla ditta al SUAP e trasmesse dal SUAP in data 28/09/2018 prot. n. 12141 (prot. Arpae n. PGPR/2018/20245 del 01/10/2018) a seguito di formale richiesta di Arpae (PGPR/2018/19417 del 19/09/2018);
- il parere favorevole di Arpae Sezione Provinciale di Parma in merito alla matrice acustica prot. n. PGPR/2018/20787 del 05/10/2018, allegato al parere del Comune di Busseto prot. n. 12629 del 10/10/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/21963 del 12/10/2018) (Allegato 3);
- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 11/10/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2); nel medesimo verbale vengono riportate alcune considerazioni in merito all'ubicazione della nuova ditta ed ai rapporti con Ditte già esistenti;
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.P.S.A.L. Fidenza / Dipartimento di Sanità Pubblica in sede di Conferenza di servizi del 11/10/2018, (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Busseto in data 10/10/2018 prot. n. 12629, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/21963 del 12/10/2018, acquisito in sede di Conferenza di Servizi sincrona del 11/10/2018, che è stato aggiornato nella medesima Conferenza di servizi e che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Busseto in data 17/10/2018 prot. n. 13007, acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/22447 del 18/10/2018 in merito alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale *"industria Insalubre di I° Classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994..."*, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);
- la documentazione fornita dalla ditta , secondo quanto disposto dalla Conferenza di Servizi del 11/10/2018 e acquisita a prot. Arpae n. PGPR/2018/23234 del 30/10/2018);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato nella domanda AUA sopra richiamata che *"...all'interno dello stabilimento sono presenti solamente scarichi idrici domestici ovvero provenienti dai servizi igienici..."*;

Emiliambiente S.p.A. nel parere del 06/08/2018 e sopra richiamato *"... dichiara che lo scarico nella pubblica fognatura depurata della ditta in oggetto è da classificarsi come "domestico di classe A", pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione..."*

il Comune di Busseto nel proprio parere del 10/10/2018 e sopra richiamato dichiara che *"...per lo scarico di competenza comunale nella pubblica fognatura depurata da classificarsi come "domestico di classe A" pertanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente..."*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta A.R. SYSTEM S.R.L., con Legale rappresentante il Sig. Alex Rainieri con sede legale sita in Comune di Busseto, via I Maggio, 4 CAP 43011 e stabilimento siti in Comune di Busseto (PR), Via I Maggio, 3 CAP 43011, relativamente

all'esercizio dell'attività di "Lavorazioni meccaniche mediante taglio laser" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot.n. PGPR/2018/18595 del 06/09/2018 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione **E01** dovranno essere inviati ad Arpae Emilia-Romagna - Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n.12629 del 10/10/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica e EmiliAmbiente SpA.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 25029/2018

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, riferimento SUAP 145/2018 del Comune di Busseto (PR).

Relazione Tecnica

Ditta: **A.R. System S.r.l.**

sede legale e stabilimento in via I Maggio n.4, Comune di Busseto (PR).

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 1 della Parte V del D.L.gs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“Lavorazioni meccaniche tramite taglio laser”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza di impianti termici civili alimentati a metano (robur) per il riscaldamento dei capannoni con potenza termica inferiore ai 3 MW.

si ritiene che

la ditta **A.R. System S.r.l.**, il cui Gestore è il Sig. Rainieri Alex, con sede legale e impianti in via I Maggio n. 4 nel Comune di Busseto (PR), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Taglio laser”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	280	giorni
Altezza minima:	9	m
Polveri	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' **emissione E1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., all' emissione E1 deve avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	A.R. System S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02861670343
Sede legale:	via I Maggio n.4, Busseto (PR)
Gestore:	Rainieri Alex
Sede locale impianti:	via I Maggio n.4, Busseto (PR)
Coordinate Lat:	4879814.12
Coordinate Long:	582044.60
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni meccaniche
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/a]
Indicatore 2:	Pezzi annui realizzati [pezzi/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	280
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	38 kg/anno

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Fidenza
Bazzini Cristina	Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:25029/2018

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarli. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Allegato 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 11/10/2018 – DITTA A.R. System Srl

Oggi giovedì 11 ottobre 2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera attivata dalla Ditta A.R. System Srl. per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Via I Maggio, n. 4.

Sono stati convocati:

Comune di Busseto
SUAP Comune di Busseto
AUSL – Distretto di Fidenza Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta A.R. System Srl

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli
Comune di Busseto / SUAP Comune di Busseto	Donatella Saiani (Delegata)
AUSL – Distretto Di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Ditta A.R. System Srl	Sebastiano Montesissa (Delegato dal Legale Rappresentante della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 10:30 circa.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di AUA attivata dalla Ditta A.R. System Srl per lo stabilimento sito in Comune di Busseto (PR), Via I Maggio, n. 4. Fa presente che, nel corso dell'istruttoria dell'istanza di AUA in oggetto è emerso che la Ditta ha dichiarato "...per il riscaldamento dei locali verranno utilizzati generatori di aria calda gas metano di tipo "Robur". Tali impianti termici civili ... sono assoggettati alle disposizioni del titolo II, parte quinta del d.lgs 152/2006 ... si precisa tuttavia che tali impianti servono l'intero capannone rappresentato in planimetria e non la sola porzione utilizzata da A.R. System..." Si chiedono alla Ditta delucidazioni in merito.

La Ditta dichiara che il capannone ubicato a Busseto in via I Maggio al civico n. 4 è di proprietà di una Ditta terza che l'ha dato in affitto alla Ditta MEC System S.r.l. di Busseto (il cui legale rappresentante è il padre del legale rappresentante della Ditta A.R. System), la quale a sua volta ha regolarmente sub-affittato una

fb *Solt Ag* *LD*

porzione di tale capannone alla Ditta A.R. System S.r.l. Fra la porzione di capannone in uso alla Ditta Mec-System e quella che verrà utilizzata dalla Ditta A.R. System non ci sono separazioni fisiche.

Precisa che la porzione di capannone presa in sub- affitto era vuota e che nel capannone è presente un soppalco: al piano terra, per quanto concerne la Ditta A.R. System s.r.l. verrà svolta l'attività produttiva, mentre al primo livello, di esclusivo utilizzo della Ditta A.R. System, non verrà svolta alcuna attività produttiva.

Dichiara inoltre che i servizi igienici ubicati al piano terra nella porzione di A.R. System, classificati come domestici di classe A e recapitanti in pubblica fognatura, così come gli spogliatoi, sono ad uso di entrambe le Ditte, mentre i servizi igienici presenti nel soppalco, classificati come domestici di classe A e recapitanti in pubblica fognatura, sono in uso esclusivo alla Ditta A.R. System.

Precisa che sono previsti per le due ditte, ingressi distinti.

Ausl Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica per quanto riguarda gli aspetti relativi alla medicina del lavoro comunica che lo SPSAL non rileva, per quanto di competenza, elementi di particolare criticità, esprimendo di conseguenza una valutazione favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è necessario che venga predisposto dalle Ditte che occupano il capannone via 1° Maggio, n. 4, un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che tenga conto che in tale capannone operano due distinte Ditte senza alcuna separazione fisica che esercitano attività tra di loro compatibili in quanto attinenti al medesimo settore di attività;
2. nel contratto di sub-affitto deve essere chiaramente specificato l'uso dei servizi igienici e spogliatoi distinguendo quelli di uso esclusivo della ditta A.R. System da quelli utilizzati da entrambe le Ditte.

Lo SPSAL si riserva comunque di effettuare le verifiche di competenza presso l'azienda.

Per quanto riguarda invece gli aspetti di competenza del SISP conferma il parere favorevole espresso in data 09/09/2018 prot. n. 59725.

Il Comune, in sede di Conferenza di Servizi, consegna affinché venga acquisito agli atti, il proprio parere favorevole prot. n. 12629 del 10/10/2018 precisando che, alla luce di quanto dichiarato dalla Ditta e del parere espresso dall'AUSL in Conferenza per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello SPSAL, non risulta quindi necessario che la proprietà presenti alcuna CILA per il frazionamento dell'immobile in due unità immobiliari distinte. Si impegna a fornire in tempi brevi il parere di competenza del Sindaco a fronte del fatto che l'attività svolta dalla Ditta è classificata come insalubre di I Classe.

La Conferenza ritiene comunque che la Ditta debba fornire il contratto di sub-affitto repertoriato ed una planimetria con il lay-out degli impianti ed evidenziati i punti di emissione che tenga conto del fatto che il capannone ubicato in via 1° Maggio, n.4 risulta avere oltre al piano terra anche un soppalco.

La Ditta si impegna a fornire quanto richiesto entro il **31 ottobre 2018** e contestualmente chiede la sospensione dei termini istruttori a fronte dei tempi necessari per la stesura di tale documentazione .

La Conferenza concorda di concedere la sospensione dei termini istruttori e, alla luce di quanto emerso e dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA in esame, di chiudere i propri lavori fatto salvo il recepimento del parere di competenza del Sindaco del Comune di Busseto.

La seduta si chiude alle ore 12.45 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	<i>Stefania Galasso</i>
Comune di Busseto/SUAP Comune di Busseto	Donatella Saiani	<i>Donatella Saiani</i>
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	<i>Vittorio Amadei</i>
DITTA A.R. System Srl	Sebastiano Montesissa	<i>Sebastiano Montesissa</i>

Allegato 3



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931720 - 📠 0524/92360

Prot.n.	12 629/2018
Pratica SUAP N.	145/2018

Busseto, li 10/10/2018

Spett. ARPAE - SAC di Parma

Piazzale della Pace, n. 1

43121 - PARMA -

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 145/2018

Convocazione conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona indetta per il giorno 11/10/2018, inerente l'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dalla Ditta A.R. System S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Via I° Maggio, n. 4.

Rilascio Parere tecnico.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata via pec con nota in data 03/08/2018 dalla Ditta A.R. System S.r.l. nella persona del Leg. Rapp. sig. Rainieri Alex, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR), in Via I° Maggio n. 4 - cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 06/08/2018 al n. 9598, e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale in data 09/08/2018 al n. 9788, rubricata come *Pratica SUAP n. 145/2018*, immobile individuato al Catasto Terreni - foglio 31 mappale 79 - e al Catasto Fabbricati - foglio 31 mappale 79 -, in cui è svolta l'attività di "lavorazione meccaniche mediante taglio laser" della ditta richiedente;

Vista la convocazione della Conferenza indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 e s.m.i., inviata da ARPAE-SAC di Parma con nota in data 01/10/2018 di N.ro PGPR 20280/2018, pervenuta al protocollo comunale in data 02/10/2018 al n. 12241, con la quale ha comunicato l'indizione di Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona per la giornata 11/10/2018 alle ore 10.00 presso la propria sede;

Vista la nota di ARPAE-SAC di Parma in data 11/09/2018 di N.ro PGPR 18894/2018, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 11325, con la quale ha richiesto espressione di parere da parte del Sindaco in merito alla classificazione come Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, evidenziata nel parere rilasciato dall'AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica con nota in data 09/09/2018 di prot.n. 0059725;

Attesa la competenza in qualità di responsabile SUE e Servizio Ambiente del Comune di Busseto, giusto Decreto del Sindaco n. 6/2018 di prot. n. 1610 in data 05/02/2018 con il quale sono state affidate le funzioni di cui all'art. 107 - 2° e 3° comma - del D.Lgs. n.267/2000 di competenza dell'Area 4 (Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio e Sviluppo Economico) all'Arch. Roberta Minardi, e definite le supplenze in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

Per quanto riguarda le matrici ambientali, si prende atto di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale scarichi idrici, del parere formulato da emiliAmbiente S.p.A. di Fidenza, nella sua qualità di gestore del servizio idrico – integrato del Comune di Busseto, con nota in data 06/08/2018 di prot.n. 6557, acquisita al protocollo comunale in data 06/09/2018 di prot.n. 10949 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole vista la dichiarazione della ditta *"che lo stabilimento scarica nelle pubblica fognatura depurata del quartiere artigianale denominato P.I.P. esclusivamente i reflui di natura domestica generati dai servizi igienici ad uso del personale dipendente"*, ed è da classificarsi come *domestico di classe A*, pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente;

b) relativamente alla matrice ambientale emissioni in atmosfera, della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0059725 di Fidenza del 09/09/2018, acquisita al protocollo comunale in data 10/09/2018 al n. 11201 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lett c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994*;

c) relativamente alla matrice ambientale rumore, della comunicazione del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 20787/2018 del 05/10/2018, acquisita al protocollo comunale in data 08/10/2018 al n. 12488 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza e dichiara che *"esaminata la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) a firma del tecnico competente in acustica ambientale dott. Paolo Compiani dello studio Eco Consul di Fiorenzuola d'Arda (PC), concorda con calcoli, misure e valutazioni finali effettuati dal tecnico in parola, nei limiti e modalità previste dalla VIA"*;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere Favorevole in merito all'istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata

dalla Ditta A.R. System S.r.l. nella persona del Leg. Rapp. sig. Rainieri Alex, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR), in Via I° Maggio n. 4 – cap. 43011, immobile individuato al Catasto Terreni - foglio 31 mappale 79 e al Catasto Fabbricati - foglio 31 mappale 79 -, in cui è svolta l'attività di *“lavorazione meccaniche mediante taglio laser”* della ditta richiedente, trattandosi di:

- Matrice emissioni: Autorizzazione per l'emissione in atmosfera (art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) e industria insalubre I° classe di cui al D.M. 05/09/1994, subordinatamente al parere emesso dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza.

A tal proposito si evidenzia che gli strumenti urbanistici vigenti ammettono, all'interno dell'ambito produttivo P1 nel quale è ubicata l'attività in oggetto, l'insediamento delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994;

- Matrice rumore: Autorizzazione per la matrice ambientale comunicazione / nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447/1995) subordinatamente alla nota emessa dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza;
- Matrice scarichi idrici: Autorizzazione per la matrice ambientale degli scarichi idrici (di cui all'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per lo scarico di competenza comunale nella pubblica fognatura depurata da classificarsi come *“domestico di classe A”* pertanto sempre ammesso nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente, subordinatamente al parere emesso da emiliAmbiente di Fidenza.

Si coglie l'occasione per evidenziare che dalla comunicazione tecnica allegata all'Istanza di AUA è emerso che nella medesima unità immobiliare classificata al foglio 31 mappale 79, sono insediate n° 2 aziende : la ditta A.R SYSTEM S.r.l. del sig. Rainieri Alex - sede legale in Via I° Maggio n. 4 – cap. 43011 di cui alla domanda di AUA indicata in oggetto, e la ditta MEC SYSTEM del sig. Rainieri Pierangelo - sede legale a Busseto in Via I° Maggio n. 4 – cap. 43011.

Fatte salve eventuali valutazioni di carattere ambientale e sanitario che dovessero emergere in sede di Conferenza di Servizi, si ribadisce che con apposito procedimento amministrativo verrà richiesta alla proprietà di presentare CILA per il frazionamento dell'immobile in due unità immobiliari.

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 10/10/2018

L'ISTRUTTORE TECNICO SUAP

Geom. Donatella Saiani



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE**

Arch. Roberta Minardi



Prot.n. 6557

Fidenza, 06.08.2018

Area	Ufficio tecnico	MA
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV d.
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV d.

Spett.le

Comune di Busseto, p.zza G.Verdi n.10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:

suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC

p.le Della Pace n.1 - Parma

Invio a mezzo pec:

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP 145/2018 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "AR SYSTEM SRL" via l' Maggio, Comune di Busseto (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente, vista la documentazione ricevuta in data 13/08/2018 ns.prot.6066 e premesso che:

1. trattasi di attività di lavorazione di materiali metallici a mezzo di taglio laser;
2. come dichiarato, lo stabilimento scarica nella pubblica fognatura depurata del quartiere artigianale PIP esclusivamente i reflui di natura domestica generati dai servizi igienici ad uso del personale dipendente;

dichiara che lo scarico nella pubblica fognatura depurata della ditta in oggetto è da classificarsi come "domestico di classe A", pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente..

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta



emiliAmbiente spa

saiani@comune.busseto.pr.it

Da: Per conto di: protocollo@pec.emiliambiente.it <posta-certificata@pec-email.com>
Inviato: giovedì 6 settembre 2018 09:10
A: COMUNE DI BUSSETO; ARPAE UFFICIO - SAC
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: EMILIAMBIENTE S.P.A. - MSG POSTA NR.[86811] -
PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 6557 DEL 06.09.2018 - SUAP 145/2018 -
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - DITTA 'AR SYSTEM
S.R.L.' VIA 1° MAGGIO, COMUNE DI BUSSETO (PR). E
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (299 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec-email.com

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/09/2018 alle ore 09:10:18 (+0200) il messaggio

"EMILIAMBIENTE S.P.A. - MSG POSTA NR.[86811] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 6557 DEL 06.09.2018 - SUAP 145/2018 - Istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - DITTA 'AR SYSTEM S.R.L.' VIA 1° MAGGIO, COMUNE DI BUSSETO (PR). EMISSIONE DI PARERE" è stato inviato da "protocollo@pec.emiliambiente.it" indirizzato a:

suap@postacert.comune.busseto.pr.it


aoopr@cert.arpa.emr.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20180906091017.03593.05.1.19@pec-email.com

Da: EMILIAMBIENTE S.P.A. <protocollo@pec.emiliambiente.it>
Inviato: giovedì 6 settembre 2018 09:10
A: COMUNE DI BUSSETO; ARPAE UFFICIO - SAC
Oggetto: EMILIAMBIENTE S.P.A. - MSG POSTA NR.[86811] - PROTOCOLLO PARTENZA
NUMERO 6557 DEL 06.09.2018 - SUAP 145/2018 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - DITTA 'AR SYSTEM S.R.L.' VIA 1° MAGGIO,
COMUNE DI BUSSETO (PR). EMISSIONE DI PARERE
Allegati: DA_SCANNER.PDF

SUAP 145/2018 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) - DITTA 'AR SYSTEM S.R.L.' VIA 1°
MAGGIO, COMUNE DI BUSSETO (PR). EMISSIONE DI PARERE



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO



ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009958/2018 - RIF.0009598/2018 - POSTA CERTIFICATA: ISTANZA
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA - Ditta A.R. SYSTEM S.R.L. a Busseto

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico del Comune di Busseto del 13.08.2018 relativa al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla pratica SUAP 145/2018 per una nuova autorizzazione delle matrici ambientali emissioni in atmosfera ed impatto acustico, inoltrato dalla ditta "A.R. System srl", per l'attività di lavorazioni meccaniche mediante taglio laser, nello stabilimento sito in via I° Maggio 4, Busseto.

Il ciclo produttivo dell'azienda consiste nella realizzazione di (staffe, piastre, ecc.) mediante taglio laser di lamiere in acciaio e ferro.

La macchina utilizzata per il taglio laser è dotata di impianto di aspirazione e filtrazione, con emissione a camino (E1). Il filtro è dotato di 4 cartucce filtranti in substrato di cellulosa.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1ª classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambito urbano consolidato per attività economiche" – Ambito produttivo P1.

Nella zonizzazione acustica comunale l'area dell'insediamento risulta essere inserita in classe V.


Osservato che non risultano agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA


AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0059725
DATA: 09/09/2018
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009958/2018 - RIF.0009598/2018 - POSTA CERTIFICATA:
ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA - Ditta A.R. SYSTEM
S.R.L. a Busseto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

PG0059725_2018_Lettera_firmata.pdf:

Firmato digitalmente da

Amadei Vittorio

Hash

526877C5F7FD741EACF14FD7CD8BB6BB
66C2249E25CCFF9AA00B8C4E4E222B96

COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
Protocollo N.0011201/2018 del 10/09/2018



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Rif a prot. ing. Arpa n° pg.pr. 2018.17626
e Prot. pg.pr.2018.20245 del 01/10/2018
Del 22/08/2018 ; SinaDoc: n° 25891/18
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. n. 10192 del 22/08/2018
e Vs integrazioni prot 12141 del 28/09/2018
pratica SUAP n° 145/2018



trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI Busseto
all'attenzione del SUAP

Alla SAC ARPAE Parma

OGGETTO: SUAP 145/2018 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta A.R.System Srl per l'insediamento in Comune di Busseto, Via I Maggio 4 Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.241.

PARERE sulla matrice acustica

La presente per dare atto che rispetto alla richiesta, intesa ad ottenere l'AUA, relativamente alla matrice rumore, si è ricevuta ad integrazione (con prot. su indicati) la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) del Tecnico Competente in Acustica, Paolo Compiani, di "ECO CONSUL".

Dalla disamina della suddetta VIA emerge che il Tecnico conclude che l'attività in questine non causerà sforamenti dei limiti di immissione, né differenziali né assoluti, e di emissione di rumorosità nel rispetto dei limiti di zonizzazione acustica attuali previsti per la zona di insediamento della Ditta in oggetto.

Alla luce di quanto sopra, visto che si concorda con calcoli e misure e valutazioni finali effettuati dal Tecnico in parola, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** all'istanza proposta, nei limiti e modalità previste dalla VIA esaminata.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono

distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Competente in Acustica
T.d.P. Luciano Bandini

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Da: Per conto di: aopr@cert.arpa.emr.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Inviato: venerdì 5 ottobre 2018 14:05
A: suap@postacert.comune.busseto.pr.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: (Prot. num. PGPR 20787/2018 del 05/10/2018 alle ore 14:03)
SUAP 145/2018 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ĺ Ditta A.R.System Srl
per insediamento in Comune di Busseto, Via I Maggio 4 Avviso di indizione
Conferenza di servizi d
Allegati: datcert.xml; postacert.eml (529 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/10/2018 alle ore 14:04:46 (+0200) il messaggio
"(Prot. num. PGPR 20787/2018 del 05/10/2018 alle ore 14:03) SUAP 145/2018 Istanza di Autorizzazione
Unica Ambientale ĺ Ditta A.R.System Srl per insediamento in Comune di Busseto, Via I Maggio 4 Avviso
di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.241.PARERE sulla matrice acustica" è
stato inviato da "aopr@cert.arpa.emr.it"
indirizzato a:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181005140446.16616.643.1.28@pec.actalis.it

Da: aoopr@cert.arpa.emr.it
Inviato: venerdì 5 ottobre 2018 14:05
A: suap@postacert.comune.busseto.pr.it
Oggetto: (Prot. num. PGPR 20787/2018 del 05/10/2018 alle ore 14:03) SUAP 145/2018
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ħ Ditta A.R.System Srl per insediamento
in Comune di Busseto, Via I Maggio 4 Avviso di indizione Conferenza di servizi
decisoria ex art. 14
Allegati: AUA-ARsystemBussetoRumoreParereFinale-Lb4ott18_cc_firmato.pdf.p7m

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA - Sezione provinciale
di Parma Si invia tramite Casella Istituzionale la documentazione registrata in uscita N.ro PGPR 20787/2018 del
05/10/2018 alle ore 14:03 Cordiali saluti.

Allegato 4



COMUNE DI BUSSETO PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931720 - ☎ 0524/92360

Prot.n.	13007/2018
Pratica SUAP N.	145/2018

Busseto, li 17/10/2018

Spett. ARPAE - SAC di Parma
Piazzale della Pace, n. 1
43121 - PARMA -

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 145/2018

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dalla Ditta A.R. System S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Via I° Maggio, n. 4.

Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata via pec con nota in data 03/08/2018 dalla Ditta A.R. System S.r.l. nella persona del Leg. Rapp. sig. Rainieri Alex, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR), in Via I° Maggio n. 4 - cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 06/08/2018 al n. 9598, e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale in data 09/08/2018 al n. 9788, rubricata come *Pratica SUAP n. 145/2018*, immobile individuato al Catasto Terreni - foglio 31 mappale 79 - e al Catasto Fabbricati - foglio 31 mappale 79 -, in cui è svolta l'attività di "lavorazione meccaniche mediante taglio laser" della ditta richiedente;

VISTA la nota di ARPAE-SAC di Parma in data 11/09/2018 di N.ro PGPR 18894/2018, pervenuta al protocollo comunale in pari data al n. 11325, con la quale ha richiesto espressione di parere da parte del Sindaco in merito alla classificazione come Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, evidenziata nel parere rilasciato dall'AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica con nota in data 09/09/2018 di prot.n. 0059725;

PRESO ATTO :

- della documentazione presentata inerente l'Istanza AUA citata nelle premesse;
- dei contenuti di cui al precedente parere espresso dall'Ufficio Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente rilasciato in data 10/10/2018 di prot.n. 12629;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;



CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 - Relazione tecnica;


A tal proposito, si evidenzia che gli strumenti urbanistici vigenti ammettono, all'interno dell'ambito produttivo P1 nel quale è ubicata l'attività in oggetto, l'insediamento delle industrie insalubri di prima classe di cui al D.M. 05/09/1994;

Si esprime, pertanto, **parere Favorevole** per quanto di competenza.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Dott. Giancarlo Centini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.