

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5913 del 14/11/2018
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società G.S. SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1921/2014, Num. 854/2014 P.G. n. 50373 del 27/03/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111902 del 06/04/2014) con scadenza di validità in data 15/04/2029 rilasciato alla ditta SILVESTRINI FABIO, e Volturato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4368/2014, Num. 2066/2014 P.G. n. 111957 del 15/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 217239 del 25/07/2014) rilasciato alla ditta GRECO ANTONIO per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6137 del 14/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società G.S. SRL del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1921/2014, Num. 854/2014 P.G. n. 50373 del 27/03/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111902 del 06/04/2014) con scadenza di validità in data 15/04/2029 rilasciato alla ditta SILVESTRINI FABIO, e Volturato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4368/2014, Num. 2066/2014 P.G. n. 111957 del 15/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 217239 del 25/07/2014) rilasciato alla ditta GRECO ANTONIO per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società **G.S. SRL (C.F. 03392941203 e P.IVA 03392941203)** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1921/2014, Num. 854/2014 P.G. n. 50373 del 27/03/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111902 del 06/04/2014) con scadenza di validità in data 15/04/2029 rilasciato alla ditta SILVESTRINI FABIO, e volturato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4368/2014, Num. 2066/2014 P.G.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- n. 111957 del 15/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 217239 del 25/07/2014) rilasciato alla ditta GRECO ANTONIO per l'impianto destinato ad attività di Distribuzione Carburanti e sito in Comune di Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
 3. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
 4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società G.S. SRL (C.F. 03392941203 e P.IVA 03392941203) con sede legale in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Roncalli Papa Giovanni XXIII n. 11, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3, ha presentato, nella persona di Marsilio Comodini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 23/10/2018 (Prot. n. 443563) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1921/2014, Num. 854/2014 P.G. n. 50373 del 27/03/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 111902 del 06/04/2014) con scadenza di validità in data 15/04/2029 rilasciato alla ditta SILVESTRINI FABIO, e volturato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4368/2014, Num. 2066/2014 P.G. n. 111957 del 15/07/2014 (rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento Prot. n. 217239 del 25/07/2014) rilasciato alla ditta GRECO ANTONIO
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 445905 del 30/10/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/10/2018 al PGBO/2018/25485 e confluito nella **Pratica SINADOC 33143/2018**, ha trasmesso la comunicazione di Voltura/Reintestazione del succitato provvedimento A.U.A.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relativa alla società G.S. SRL e ritenute le stesse esaustive, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale da parte della Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1921/2014, Num. 854/2014 P.G. n. 50373 del 27/03/2014 e volturato dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 4368/2014, Num. 2066/2014 P.G. n. 111957 del 15/07/2014, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 24/07/2029**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 14/11/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁵ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Bologna

P.G. N. 217239
DEL 25/07/2014

Il Direttore

Vista la domanda PG N. 183650 / 2014, presentata dal Sig. Greco Antonio, titolare della omonima, con sede legale in Bologna – Piazza di Porta San Mamolo 1/3, volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 per la voltura senza modifiche della vigente Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Silvestrini Fabio, adottata dalla Provincia di Bologna con PG 50373 del 27/03/2014 e rilasciata dal Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna con atto p.g. n. 111902 del 16/04/2014;

Visti:

- il parere favorevole con prescrizioni prot. 12342 del 27/01/2014 rilasciato da Hera Spa;
- il parere favorevole con prescrizioni PG N. 61363 del 27/02/2014 rilasciato dal Comune di Bologna, Settore Ambiente ed Energia;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Bologna - Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale – U.O. Procedimenti Autorizzativi con Determinazione Dirigenziale IP 4368/2014 n. 2066/2014 PG N. 11957/2014 del 15/07/2014, di cui si allega file in formato pdf.p7m quale parte integrante del presente atto;

Visti:

- il D.P.R 160/2010;
- l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Visto l'atto di delega PG N. 208474/2013;

rilascia

l'Autorizzazione Unica Ambientale per la voltura senza modifiche della vigente Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Silvestrini Fabio, adottata dalla Provincia di Bologna con PG 50373 del 27/03/2014 e rilasciata dal Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna con atto p.g. n. 111902 del 16/04/2014, richiesta con istanza P.G. N. 183650 / 2014.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità a far data dal **25/07/14**.

Per il Direttore di Settore
Il funzionario delegato Dott. Fabrizio Fugattini
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale)

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta GRECO ANTONIO per l'impianto sito a Bologna (BO) in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3 dove viene svolta l'attività di Distribuzione carburanti.

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta GRECO ANTONIO per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna (BO) in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciatoo alla ditta SILVESTRINI FABIO SRL adottata dalla Provincia di Bologna con PG. 50373 del 27/03/2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna in data 16/04/2014 con PG 111902 con scadenza in data 15/04/2029;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente²;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ³
5. Obbliga la Ditta titolare del presente atto a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁴
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta GRECO ANTONIO, C.F. GRCNTN54M29C129E e P.IVA 04221750377, con sede legale in Bologna (BO) in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3 ed impianto a Bologna (BO) in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3, nella persona del suo Procuratore Speciale Incaricato, ha presentato in data 17/06/2014 al SUAP del Comune di Bologna domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la voltura senza modifiche della vigente Autorizzazione Unica Ambientale PG, intestata alla ditta SILVESTRINI FABIO adottata dalla Provincia di Bologna con PG. 50373 del 27/03/2014; Il SUAP con propria nota Prot. 185893 del 24/06/2014 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria per l'Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale; Il funzionario incaricato, vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA, ha provveduto a svolgere l'opportuna istruttoria tecnica e a redarre lo specifico allegato tecnico per la predisposizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 14/07/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

³Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁴In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del DPR. 59/2013

Prescrizioni

1. Considerato che trattasi di mera volturazione senza modifiche, di un'esistente Autorizzazione Unica Ambientale già adottata dalla Provincia di Bologna con PG. 50373 del 27/03/2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna in data 16/04/2014 con PG. 111902 e scadenza in data 15/04/2029 pertanto in regolare corso di validità, il titolare dell'impianto è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni dell'atto Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente citato e qui riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato.

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società 'SILVESTRINI FABIO' per l'impianto sito a Bologna (BO) in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3 dove viene svolta l'attività di 'Distributore Carburanti'

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA¹ alla ditta SILVESTRINI FABIO per l'impianto ubicato nel Comune di Bologna in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento, acque reflue domestiche²;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

²Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

³In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴
5. Obbliga la Ditta titolare dello scarico a presentare domanda rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria , con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁵
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La ditta individuale SILVESTRINI FABIO, C.F. SLVFBA63P01I473K e P.Iva 02176051205, con sede legale a Bologna (BO) in Piazza di Porta San Mamolo, 1/3, per l'impianto di produzione ivi ubicato, per mezzo del suo Procuratore Speciale incaricato, ha presentato in data 11/11/2013 al S.U.A.P. del Comune di Bologna domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento, acque reflue domestiche;

Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 302591 del 26/11/2013 ha trasmesso alla Provincia di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto;

La Provincia di Bologna con propria nota P.G. n° 176841 del 19/12/2013 Cl 11.19/153/2013 ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere del Comune di Bologna – Settore Ambiente e di Hera S.p.a.;

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 63260 del 28/02/2014, pervenuta agli atti della Provincia in data 28/02/2014 al P.G.° 31365, ha trasmesso alla Provincia di Bologna i pareri favorevoli di Hera S.P.A. e del Comune di Bologna-Settore Ambiente ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

⁴Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Bologna, data di redazione 27/03/2014

Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

ALLEGATO A
matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Mura di Porta Castiglione classificato dal Comune di Bologna “Scarico di acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento, acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il “Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura” Prot. 61363 del 27/02/2014 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (l'originale firmato digitalmente è agli atti della Provincia di Bologna al P.G.n° 31365/2014 quale allegato alla lettera del SUAP del Comune di Bologna con la quale sono stati trasmessi i pareri favorevoli di Hera Spa e Comune-Settore Ambiente ed Energia).



COMUNE DI BOLOGNA

**P.G. 61363
del 27.02.2014**

IL DIRETTORE

Vista la domanda e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, registrata agli atti di protocollo generale al n. 298846/13, inoltrata dalla ditta "Silvestrini Fabio" intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura delle acque provenienti dalla propria attività di distribuzione carburanti svolta presso l'impianto Q8 sito in Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3 – Bologna;

Dato atto che lo stesso insediamento era già stato autorizzato con atto P.G. n. 70016 del 19.03.2010, così come integrato da successivo atto di voltura P.G. n. 199310 del 6.08.2013, e che le modifiche sopracitate originano da interventi di miglioramento e adeguamento della rete fognaria dell'impianto alla normativa vigente;

Rilevato, dalla documentazione agli atti, che gli scarichi immessi in pubblica fognatura originati dal suddetto insediamento sono così identificati:

- acque meteoriche di copertura e di dilavamento piazzale;
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del locale gestore;

Preso atto che i reflui domestici e le acque meteoriche di copertura e di seconda pioggia sono inviate direttamente alla pubblica fognatura, mentre le acque di prima pioggia, da considerarsi acque reflue industriali, dopo accumulo di 48 ore sono trattate in vasca di disoleazione e successivamente immesse nella pubblica fognatura di via Mura di Porta Castiglione;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 27.01.14, prot. Gen. 12342;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Silvestrini Fabio", relativamente all'insediamento sito in Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3 – Bologna, così come sopra specificato.

Il presente atto è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperture;
- le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (acque reflue industriali) devono subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e devono rispettare i valori limite imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06 – colonna scarichi in pubblica fognatura;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica devono essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di dilavamento e di 2° pioggia devono consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; devono essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;



COMUNE DI BOLOGNA

- le condotte che recapitano in pubblica fognatura le acque meteoriche di dilavamento devono essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura, in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento deve essere opportunamente quantificato con idoneo sistema di misurazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta all'anno;
- i fanghi provenienti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività devono essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile agli Enti preposti al controllo;
- devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materiali;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- il presente parere è riferito esclusivamente alle acque ed al corpo recettore sopraindicati; lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale, li

IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
suap@pec.comune.bologna.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 27 gennaio 2014
prot. gen. 12342

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27 NOV. 2013 Prot. N° 150817
PA&S numero 24/2014

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Ditta richiedente: "Silvestrini Fabio D.I." Distributore Carburanti Q8 sito in
Comune di Bologna, Piazza di Porta San Mamolo n. 1/3.
Comune di Bologna PG N.302591 del 26.11.2013.
Provincia di Bologna Fascicolo 11.19./153/2013.
Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e acque reflue domestiche, per opere di miglioramento del sistema di trattamento acque reflue di dilavamento .

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, presentata dal Signor Silvestrini Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta Individuale **SILVESTRINI FABIO**, gestore dell'impianto di distribuzione carburanti a marchio Q8, avente sede legale e ubicazione in PIAZZA DI PORTA SAN MAMOLO n.1/3 - Comune di Bologna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI);
preso atto che lo scarico terminale è formato da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore e dalle acque meteoriche di dilavamento piazzale (1° e 2° pioggia) e coperture;
preso atto che i reflui domestici e le acque meteoriche di copertura e di 2° pioggia vengono inviate direttamente alla pubblica fognatura, mentre le acque di prima pioggia, da considerarsi acque reflue industriali, dopo accumulo di 48 ore vengono trattate in vasca di disoleazione e successivamente immesse nella pubblica fognatura di Via Mura di Porta Castiglione;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperture;
- le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (acque reflue industriali) dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in pubblica fognatura;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque meteoriche di dilavamento e di 2° pioggia dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le condotte che recapitano le acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
- lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere opportunamente quantificato con idoneo sistema di misurazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al recettore finale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.