

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5940 del 16/11/2018
Oggetto	Approvazione Piano della Caratterizzazione Biblioteca Civica comunale di vicolo Santa Maria 5, Parma proposto dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 245 del Dlgs 152/06 e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6109 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/06 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- L.R. 05/06 art.5. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n° 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"

Viste inoltre:

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- La Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)".
- La Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana".
- Le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

Dato atto che:

- In applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13.
- Ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti.
- Con DDG 114/2017 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a Paolo Maroli; .

Richiamata ; la D.D.G. n° 118/2017 e la Determina Dirigenziale n° 1041 del 15/12/2017

Premesso che:

- Con nota del 29/03/17 prot. N° 69167 (acquisita agli atti da Arpae il 30/03/17 PGPR 6124) il Comune di Parma ai sensi dell'art. 245 del Dlgs 152/06 e smi ha notificato il rivelarsi di una contaminazione storica da Cromo esavalente all'interno dei locali della Biblioteca Civica comunale di vicolo Santa Maria 5, Parma.
- Con nota del 04/04/17 PGPR 6546 Arpae SAC di Parma ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 245 del Dlgs 152/06 e smi;
- Con nota del 06/04/17 PGPR 6789 Arpae SAC di Parma ha convocato una Conferenza dei Servizi preliminare in modalità sincrona per il giorno 13/04/17.
- Da quanto emerso in tale seduta di Conferenza dei Servizi, a cui hanno partecipato Comune di Parma, AUSL ed Arpae Sezione Provinciale Parma, la contaminazione storica deriverebbe da un attività di cromatura interna ai locali attualmente adibiti a biblioteca anche se non accessibili al pubblico, in tale seduta venivano attivate le procedure definite dall'art. 244 del Dlgs 152/06 e smi, il Comune di Parma dichiarava comunque la volontà di proseguire la bonifica in qualità di soggetto interessato nonché proprietario dei locali;
- Arpae SAC di Parma con nota del 02/01/18 PGPR 07 ha sollecitato il Comune di Parma ad eseguire le specifiche indagini sulle matrici ambientali.
- Il Comune di Parma con nota prot. N° 22386 del 30/01/18 (acquisita agli atti in pari data con PGPR 2066) rispondeva dichiarando l'intenzione di elaborare un Piano della Caratterizzazione ai sensi del c. 3, art. 242 del Dlgs 152/06 e smi.
- In data 19/07/18 prot. N° 152978 (acquisita agli atti da Arpae in pari data con PGPR 15344) il Comune di Parma inviava il Piano di Caratterizzazione.

Visto il documento “Biblioteca Civica Comunale, vicolo Santa Maria 5, Parma: Piano di Caratterizzazione”, presentato dal Comune di Parma.

Dato atto che in data 31/07/18 si è svolta regolarmente la Conferenza dei Servizi (convocata via PEC dalla S.A.C. Parma di Arpae con PGPR 15747 del 25/07/18), per l'esame del documento di cui sopra, il cui verbale è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che per l'attività autorizzativa “Approvazione Piano della Caratterizzazione” è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna” approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016, da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 con la causale Parma Autorizzazione Piano di Caratterizzazione Biblioteca Civica.

Tutto ciò premesso:

DISPONE

- Di approvare il documento ““Biblioteca Civica Comunale, vicolo Santa Maria 5, Parma: Piano di Caratterizzazione” presentato dal Comune di Parma con le seguenti prescrizioni:
 - fintanto che non siano terminate le indagini di caratterizzazione nei locali non potranno avere avvio altre tipologie di cantieri;
 - Arpae Sezione Provinciale Parma dovrà essere avvisata con congruo anticipo delle date in cui saranno eseguiti i campionamenti;
 - il Piano di Caratterizzazione dovrà essere eseguito entro 120 giorni dalla ricezione del presente atto.
- Di trasmettere la presente determinazione a Comune di Parma, AUSL Distretto Sanità Pubblica Parma, e Arpae Sezione Provinciale Parma per gli opportuni controlli.
- Di comunicare che, ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testè indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae S.A.C. Parma in P.zza della Pace, 1 43121 Parma.

F.to digitalmente
Il Dirigente
Paolo Maroli

31 luglio 2018 Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria per la valutazione del Piano della Caratterizzazione proposto dal Comune di Parma per l'affioramento di Cromo esavalente in locali della Biblioteca civica comunale di vicolo Santa Maria 5, Parma.

Il giorno 31 luglio 2018 alle ore 11.30 in Parma (PR) presso gli uffici della Struttura Autorizzazioni e Concessioni S.A.C. di Parma di ARPAE si è riunita una Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata con nota PGPR 15747 del 25/07/18 dalla S.A.C in modalità sincrona, a seguito della ricezione da parte del Comune di Parma del Piano della caratterizzazione per affioramenti di Cromo esavalente in locali non aperti al pubblico della biblioteca civica di vicolo Santa Maria a Parma.

Sono presenti:

M.Cristina Paganuzzi
Tiziana Bolzoni
Marco Ghirardi
Marta Siri
Patrizio Pico

ARPAE S.A.C. di Parma
ARPAE Sezione Provinciale di Parma
Comune di Parma Settore Tutela Ambientale
Comune di Parma Settore Cultura Area Biblioteche
ASUL Servizio Igiene Pubblica Parma

Gli Enti convocati risultano tutti presenti.

M.C. Paganuzzi

Introduce la seduta spiegando che la CdS odierna è stata convocata a seguito dell'invio del Piano della Caratterizzazione (acquisito con nota PGPR.15344 del 19/07/18) effettuata dal Comune di Parma in qualità di soggetto interessato per il rilevamento di una contaminazione storica da Cromo VI in alcuni locali, denominati A e B, della biblioteca civica comunale di vicolo Santa Maria 5 a Parma.

Lascia la parola al rappresentate del Comune di Parma:

M.Ghirardi

Spiega che prima di presentare il presente documento a luglio 2017 è stato eseguito un saggio meccanico con bobcat nell'ala ovest della sottocrociera dell'ospedale vecchio con prelievo di campioni tra 50 e 80 cm di profondità.

In fase di escavazione sono stati trovati frammenti ossei e del fatto è stata data notizia alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza.

Le verifiche analitiche hanno evidenziato una presenza di Cr VI pari a 1,9 mg/kg poco al di sotto della CSC che è di 2 mg/kg.

Le indagini proposte per la caratterizzazione del sito sono le seguenti: 8 (7 interni e 1 esterni) sondaggi a carotaggio continuo a secco spinti sino alla profondità di 5 mt dal p.c con prelievo di campioni indisturbati di suolo con ricerca del Cr VI.

Per indagare la falda il sondaggio esterno sarà attrezzato a piezometro a tubo aperto che si attesterà nel primo livello ghiaioso con buona permeabilità intercettato.


Qualora, durante l'esecuzione del monitoraggio ambientale conseguente al Piano della caratterizzazione, si riscontrasse una contaminazione delle acque di falda si valuterà l'opportunità di realizzare un apposita rete di monitoraggio ed attivare un monitoraggio specifico del pozzo IRETI parco Ducale.

La CdS concorda.

M.Ghirardi

Si ritiene necessario realizzare le indagini di caratterizzazione del sito per gradi poiché è molto problematico accedere ed operare con le attrezzature di perforazione.

L'unico accesso utile al locale A infatti è una porta sul cortile della Biblioteca Civica avente dimensioni 1,33x1,97 mt, Il locale B invece ha accesso da un portone carrabile da vicolo Santa Maria di dimensioni maggiori.



Dopo breve discussione la CdS approva il Piano della Caratterizzazione presentato dal Comune di Parma che dovrà essere eseguito entro 120 giorni dalla formale approvazione, si ricorda infine che la Sezione Provinciale di Arpae dovrà essere avvertita con congruo anticipo delle date in cui saranno eseguiti i sondaggi.

P. Pico

Sottolinea che un eventuale utilizzo dei locali in cui si è rilevata la contaminazione che preveda permanenza prolungata di personale dovrà essere subordinata ad un' Analisi di Rischio Sito Specifica inoltre, fintanto che non siano finite le indagini di caratterizzazione, nei locali non potranno avere avvio altre tipologia di cantieri.

M.Siri

Chiede chi si occuperà dello svuotamento dai libri dai locali onde procedere con la caratterizzazione.

M.Ghirardi

Specifica che lo spostamento verrà effettuato da una Ditta specializzata.

Dopo breve ed ulteriore discussione la CdS termina alle ore 12.00.

M.C. Paganuzzi


Si avverte che per l'attività autorizzativa "Approvazione Piano della Caratterizzazione" è previsto il pagamento della somma di 346 Euro secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con D.G.R. n. 798 del 30/05/2016 e smi da versare su CC IT 05 T 02008 02435 000104059154 con la causale Parma Autorizzazione PdC Biblioteca Civica.


Firme

Marco Ghirardi

Patrizia Pico

M.Cristina Paganuzzi





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.